



FOOTWEAR	Sicherheitsschuhe Schutzklasse S3	ab Seite
	Sicherheitsschuhe Schutzklasse S2	ab Seite 1
	Sicherheitsschuhe Schutzklasse S1-P	ab Seite 2
	Sicherheitsschuhe Schutzklasse S1	ab Seite 2
	Stiefel	ab Seite 2
	Socken	ab Seite 3
	Schnürsenkel	Seite 3
	Einlegesohlen	Seite 3
	Pflege/Reinigung	Seite 3
WORKWEAR	Berufskleidung	ab Seite 4
	Thermo-Unterwäsche	Seite 6
	Regenbekleidung	ab Seite 6
	Forst-Bekleidung	ab Seite 7
WARNSCHUTZ	Parka, Pilotenjacken	ab Seite 7
	Softshell- und Fleecejacken	ab Seite 8
	Sweatjacken- und shirts	ab Seite 8
	Shirts	ab Seite 9
	Regenanzug	Seite 9
	Arbeitsjacken und -hosen	ab Seite 9
	Warnschutzwesten	Seite 9
	Kappen, Mützen	Seite 99
OUTDOOR	Jacken	ab Seite 10.
	Westen	ab Seite 11
	Hemden	ab Seite 11
	Shirts	ab Seite 11
	Hosen	Seite 12
ARBEITSSCHUTZ	Handschutz	ab Seite 12
	Atemschutz	ab Seite 15
	Augenschutz	ab Seite 16
	Gehörschutz	ab Seite 16
	Knieschoner	ab Seite 17
	Sonstiger Arbeitsschutz	ab Seite 175





## Sicherheitsschuhe

#### Größenauswahl und Passform

Achten Sie beim Kauf Ihrer Sicherheitsschuhe auf die richtige Größe und den guten Sitz an Ihren Füßen. Natürlich unterliegt die Beurteilung der Passform sehr stark den persönlichen anatomischen Gegebenheiten des Schuhträgers. Probieren Sie auf jeden Fall vor dem Kauf Ihre neuen Schuhe. Nicht jeder Fuß passt in jeden Schuh. Eine nicht fußgerechte Passform, bzw. eine nicht angepasste Größe kann zu Stolperund Umknickunfällen bis hin zu orthopädischen Schädigungen der Füße führen.

#### Einsatzbereiche

Beachten Sie bei der Auswahl Ihres Sicherheitsschuhs, dass er für die von Ihnen ausgeführten Tätigkeiten und den Risiken Ihrer Arbeitsbedingungen, in denen er getragen wird, den optimalen Schutz für Ihre Füße bietet. Gegebenenfalls muß für den Einsatzbereich eine Risikoanalyse durchgeführt werden. Abhängig vom Risiko ist der Arbeitgeber für die Wahl der entsprechenden Schutzklasse der Sicherheitsschuhe verantwortlich.

#### Normen und Richtlinien

Innerhalb der Europäischen Union sind Sicherheitsschuhe als Teil der persönlichen Schutzausrüstung definiert und unterliegen folgenden Sicherheitsnormen:

EN ISO 20344:2004 Grundanforderungen und Prüfverfahren

EN ISO 20345:2004 Sicherheitsschuhe mit 200 Joule Energieaufnahmevermögen der Zehenschutzkappe

EN ISO 20346:2004 Schutzschuhe mit 100 Joule Energieaufnahmevermögen der Zehenschutzkappe EN ISO 20347:2004 Berufsschuhe ohne Zehenschutzkappe

### Was ist der Unterschied zwischen Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhen?

#### Berufsschuhe:

Schuhe zum Schutz des Trägers vor Verletzungen nach DIN EN ISO 20347:2004. Schutzmerkmal: ohne Schutzkappe, aber z.B. rutschhemmend, antistatisch usw. Kurzbezeichnung: O

#### Schutzschuhe:

Schuhe zum Schutz des Trägers vor Verletzungen nach DIN EN ISO 20346:2004.

Schutzmerkmal: Zehenschutzkappe (z.B. aus Kunststoff), deren Schutzwirkung mit einer Prüfenergie von 100 Joule geprüft wird.

Kurzbezeichnung: P

#### Sicherheitsschuhe:

Schuhe zum Schutz des Trägers vor Verletzungen nach DIN EN ISO 20345:2004.

Schutzmerkmal: Stahlkappe, deren Schutzwirkung mit einer Prüfenergie von 200 Joule geprüft wird. Kurzbezeichnung: S

### Welche Klassen gibt es?

SB	Standard, das heißt: entspricht den Grundanforderungen, kann fersenoffen sein.
<b>S1</b>	Standardsicherheitsschuh
<b>S2</b>	Standardsicherheitsschuh, jedoch für Bereiche, wo mit Nässeeinwirkung zu rechnen ist (hier wird besonderer Wert auf das Leder und die Nähte gelegt)
<b>S3</b>	wie S2, jedoch mit durchtrittsicherer, profilierter Sohle
<b>S4</b>	Gummi- oder Kunststoffstiefel, 100% wasserdicht
<b>S</b> 5	wie S4, jedoch mit durchtrittsicherer Zwischensohle

## Sicherheitsschuhe

## Klassifikation von Berufs-, Schutz-, und Sicherheitsschuhen

nach EN ISO 20345:2004, EN ISO 20346:2004 und EN ISO 20347:2004

Eigenschaften	geforderte Werte	Bez.	SB	<b>S</b> 1	<b>S2</b>	<b>S</b> 3
Geschlossener Fersenbereich			-	•	•	•
Kraftstoffbeständigkeit, Sohle		ORO	-	•	•	•
Antistatische Eigenschaften	100 Ohm bis 1000 Ohm	Α	-	•	•	•
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	≥ 20 Joule	E	-	•	•	•
Wasserdurchtritt/-aufnahme	≥ 60' - Aufnahme ≤ 30'	WRU	-	-	•	•
Durchtrittsicherheit	≥ 1000 N	P	-	-	-	•
Kälteisolierung		CI	-	-	-	-
Wärmeisolierung		н	-	-	-	-
Elektrische Leitfähigkeit der Schuhe	max. 100 OHM	С	-	-	-	-
Schutz vor Hitze	bis 300°C	HRO		-	-	-
Rutschhemmung	Kategorie C	SRC		-	-	-
Rutschhemmung	Kategorie A	SRA		-	-	-

• Grundanforderungen; - Zusatzanforderungen

## **Piktogramme**



Stahlkappe



Überkappe



rutschhemmend



durchtrittsicher Zwischensohle



stoßdämpfend



wasserundurchlässig (ca. 1h)



ölbeständig



antistatisch



hitzebeständig



Webpelzfutter



Kettensägenschutz



## Sicherheitsschnürstiefel / Sicherheitshalbschuh







## Flexible Protection


Diese metallfreie Gewebezwischensohle ist extrem flexibel und atmungsaktiv. Durch die speziell gewebten Fasern wird ein Eindringen von spitzen Gegenständen verhindert.



## riembie Protection

## Matalitaalan

Durch die Metal-Free-Cap wird eine Gewichtsreduzierung bei der Kappe von bis zu 50% erreicht. Sie ist zudem wärme- und kälteisolierend, nicht magnetisch und beständig gegen Säuren und Basen.



Zehenschutzkappe aus Kunststoff

gepolsterter Schaftrand und Staublasche

durchtrittsichere Gewebezwischen-Sohle aus Rindleder

herausnehmbare Decksohle mit Schockabsorber

mit Reflektor-Einsätzen

Obermaterial: wasserabweisendes und strapazierfähiges Rind-Leder

Laufsohle: PU/TPU-Sohle, schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch, nicht kreidend, kein Farbabrieb



	Sicherheitsschnürstiefel						
ArtNr.	Größe			€			
TRIEST239	39	4 003457 314832	1/10	50,41			
TRIEST240	40	4 003457 314849	1/10	50,41			
TRIEST241	41	4 003457 314856	1/10	50,41			
TRIEST242	42	4 003457 314863	1/10	50,41			
TRIEST243	43	4 003457 314870	1/10	50,41			
TRIEST244	44	4 003457 314887	1/10	50,41			
TRIEST245	45	4 0.03457 314894	1/10	50,41			
TRIEST246	46	4 0.03457 314900	1/10	50,41			
TRIEST247	47	4 0.03457 314917	1/10	50,41			
TRIEST248	48	4 003457 314924	1/10	50,41			

	Sicherhe	itshalbschuh		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
TRIEST139	39	4 003457 314733	1/10	48,73
TRIEST140	40	4 003457 314740	1/10	48,73
TRIEST141	41	4 003457 314757	1/10	48,73
TRIEST142	42	4 003457 314764	1/10	48,73
TRIEST143	43	4 003457 314771	1/10	48,73
TRIEST144	44	4 003457 314788	1/10	48,73
TRIEST145	45	4 003457 314795	1/10	48,73
TRIEST146	46	4 003457 314801	1/10	48,73
TRIEST147	47	4 003457 314818	1/10	48,73
TRIEST148	48	4 003457 314825	1/10	48,73



DIN/EN ISO20345:2011/S3 SRC

Zehenschutzkappe aus Kunststoff

gepolsterter Schaftrand und Staublasche

durchtrittsichere Gewebezwischensohle

aus hochwertigem Rindleder

herausnehmbare Decksohle mit Schockabsorber

mit Reflektor-Einsätzen

Obermaterial: wasserabweisendes und strapazierfähiges Rind-Leder

Laufsohle: PU/PU-Sohle, schockabsorbierend, ölbeständig,

rutschhemmend, antistatisch

Schuhweite: 11




## Sicherheitsschnürstiefel / Sicherheitshalbschuh





## Flexible Protection

Diese metallfreie Gewebezwischensohle ist extrem flexibel und atmungsaktiv. Durch die speziell gewebten Fasern wird ein Eindringen von spitzen Gegen-





Durch die Metal-Free-Cap wird eine Gewichtsreduzierung bei der Kappe von bis zu 50% erreicht. Sie ist zudem wärme- und kälteisolierend, nicht magnetisch und beständig gegen Säuren und Basen.





	Sicherhe	itshalbschuh		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
IMOLA137	37	4 003457 315303	1/10	57,13
IMOLA138	38	4 003457 315310	1/10	57,13
IMOLA139	39	4 003457 315327	1/10	57,13
IMOLA140	40	4 003457 315334	1/10	57,13
IMOLA141	41	4 003457 315341	1/10	57,13
IMOLA142	42	4 003457 315358	1/10	57,13
IMOLA143	43	4 003457 315365	1/10	57,13
IMOLA144	44	4 003457 315372	1/10	57,13
IMOLA145	45	4 003457 315389	1/10	57,13
IMOLA146	46	4 003457 315396	1/10	57,13
IMOLA147	47	4 003457 315402	1/10	57,13

	Sicherheit	sschnürstiefel		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
IMOLA237	37	4 003457 315419	1/10	58,82
IMOLA238	38	4 003457 315426	1/10	58,82
IMOLA239	39	4 003457 315433	1/10	58,82
IMOLA240	40	4 003457 315440	1/10	58,82
IMOLA241	41	4 003457 315457	1/10	58,82
IMOLA242	42	4 003457 315464	1/10	58,82
IMOLA243	43	4 003457 315471	1/10	58,82
IMOLA244	44	4 003457 315488	1/10	58,82
IMOLA245	45	4 003457 315495	1/10	58,82
IMOLA246	46	4 003457 315501	1/10	58,82
IMOLA247	47	4 003457 315518	1/10	58,82



## Sicherheitsschnürstiefel / Sicherheitshalbschuh







## Flexible Protection

Diese metallfreie Gewebezwischensohle ist extrem flexibel und atmungsaktiv. Durch die speziell gewebten Fasern wird ein Eindringen von spitzen Gegenständen verhindert.



DIN/EN ISO20345:2004/S3

Zehenschutzkappe aus Stahl 200 Joule EN 345

durchtrittsichere Gewebezwischensohle

Obermaterial: Narben-Leder

Futter: Textilfutter

Laufsohle: PU/PU schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend,

antistatisch

Schuhweite: 11



Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.





	Sicherheitsschnürstiefel						
ArtNr.	Größe			€			
CAPRI239	39	4 003457 315143	1	71,42			
CAPRI240	40	4 003457 315150	1	71,42			
CAPRI241	41	4 003457 315167	1	71,42			
CAPRI242	42	4 003457 315174	1	71,42			
CAPRI243	43	4 003457 315181	1	71,42			
CAPRI244	44	4 003457 315198	1	71,42			
CAPRI245	45	4 003457 315204	1	71,42			
CAPRI246	46	4 003457 315211	1	71,42			
CAPRI247	47	4 003457 315228	1	71,42			

	Sicherheitshalbschuh					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
CAPRI139	39	4 003457 315051	1	67,22		
CAPRI140	40	4 003457 315068	1	67,22		
CAPRI141	41	4 003457 315075	1	67,22		
CAPRI142	42	4 003457 315082	1	67,22		
CAPRI143	43	4 0.03457 315099	1	67,22		
CAPRI144	44	4 003457 315105	1	67,22		
CAPRI145	45	4 0.03457 315112	1	67,22		
CAPRI146	46	4 003457 315129	1	67,22		
CAPRI147	47	4 003457 315136	1	67,22		

DIN EN ISO 20345:2011/S3 SRA

Sicherheitsschnürstiefel / Sicherheitshalbschuh mit Lederfutter



netisch und beständig gegen Säuren und Basen.



Zehenschutzkappe 200 Joule EN 345, extra breit, mit fester Übergangslippe

gepolsterter Schaftrand und Staublasche


durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle

auswechselbare Schaumstofffußbetteinlage mit schweißabsorbierender Mesh-Beschichtung Reflektorstreifen für mehr Sicherheit

Laufsohle: 2 Schichten PUR - Sohle mit hochgezogener Zehenschutz Überkappe,

Schaft: hochwertiges Rindvollleder, Stärke 2,0mm

Futter: schweißsaugendes Komfort-Lederfutter





	Sicherhe	itshalbschuh		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
BARI136	36	4 003457 315808	1	46,21
BARI137	37	4 003457 315815	1	46,21
BARI138	38	4 003457 314078	1	46,21
BARI139	39	4 003457 314085	1	46,21
BARI140	40	4 003457 314092	1	46,21
BARI141	41	4 003457 314108	1	46,21
BARI142	42	4 003457 314115	1	46,21
BARI143	43	4 003457 314122	1	46,21
BARI144	44	4 003457 314139	1	46,21
BARI145	45	4 003457 314146	1	46,21
BARI146	46	4 003457 314153	1	46,21
BARI147	47	4 003457 314160	1	46,21

	Sicherheit	sschnürstiefel		
ArtNr.	Größe		B	€
BARI236	36	4 003457 315822	1	50,41
BARI237	37	4 003457 315839	1	50,41
BARI238	38	4 003457 314177	1	50,41
BARI239	39	4 003457 314184	1	50,41
BARI240	40	4 003457 314191	1	50,41
BARI241	41	4 003457 314207	1	50,41
BARI242	42	4 0.03457 314214	1	50,41
BARI243	43	4 003457 314221	1	50,41
BARI244	44	4 0.03457 314238	1	50,41
BARI245	45	4 003457 314245	1	50,41
BARI246	46	4 003457 314252	1	50,41
BARI247	47	4 003457 314269	1	50,41
BARI248	48	4 003457 314283	1	50,41

## **Palermo**

## Sicherheitsschnürstiefel / Sicherheitshalbschuh








Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.





Zehenschutzkappe aus Stahl 200 Joule

gepolsterter Schaftrand und Staublasche

durchtrittsichere Sohle

PU-Überkappe im Zehenbereich

Fersenkappe mit extra verstärktem Kevlarfaden

herausnehmbare Decksohle/Fußbett mit EVA-Dämpfkissen

**Obermaterial:** wasserabweisendes und strapazierfähiges Nubuk-Leder

**Laufsohle:** PU/TPU, schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch





Sicherheitsschnürstiefel					
ArtNr.	Größe	Schilarscielei		€	
AI LNI.	diope			J	
PALERM0237	37	4 003457 313965	1/10	57,13	
PALERM0238	38	4 003457 313972	1/10	57,13	
PALERM0239	39	4 003457 313989	1/10	57,13	
PALERM0240	40	4 003457 313996	1/10	57,13	
PALERM0241	41	4 003457 314009	1/10	57,13	
PALERM0242	42	4 003457 314016	1/10	57,13	
PALERM0243	43	4 003457 314023	1/10	57,13	
PALERM0244	44	4"003457"314030	1/10	57,13	
PALERM0245	45	4 003457 314047	1/10	57,13	
PALERM0246	46	4 003457 314054	1/10	57,13	
PALERM0247	47	4 003457 314061	1/10	57,13	

	Sicherhe	itshalbschuh		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
PALERM0137	37	4 003457 313859	1/10	54,61
PALERM0138	38	4 003457 313866	1/10	54,61
PALERM0139	39	4 003457 313873	1/10	54,61
PALERM0140	40	4 003457 313880	1/10	54,61
PALERM0141	41	4 003457 313897	1/10	54,61
PALERM0142	42	4 003457 313903	1/10	54,61
PALERM0143	43	4 003457 313910	1/10	54,61
PALERM0144	44	4 003457 313927	1/10	54,61
PALERM0145	45	4 003457 313934	1/10	54,61
PALERM0146	46	4 003457 313941	1/10	54,61
PALERMO147	47	4 003457 313958	1/10	54,61



Widrigsten Einsatzbedingungen trotzen die Klassiker der Reihe "Milano" durch Verwendung von wasserabweisendem und strapazierfähigem Oberleder. Mit gepolsterten Staublaschen und Schafträndern, der 200 Joule Stahlkappe und der durchtrittsicheren Sohle ist das Modell der starke Protektor im extremen Arbeitsumfeld. Oberleder und Sohle lassen sich besonders gut reinigen.

#### DIN EN ISO 20345:2011/S3

Zehenschutzkappe aus Stahl 200 Joule

gepolsterter Schaftrand und Staublasche

durchtrittsichere Sohle

herausnehmbare Decksohle/Fußbett

Laufsohle: 2-Schichten-PUR-Sohle, schockabsorbierend, ölbeständig,

rutschhemmend, antistatisch

Schaft: wasserabweisendes Leder

Schuhweite: 10,5

## Sicherheitsschnürstiefel / Sicherheitshalbschuh









Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.



Sicherheitshalbschuh					Sicherheitsschnürstie			
ArtNr.	Größe		$\square$	€	ArtNr.	Größe		
3104038	38	4 003457 310315	1/10	46,21	3103038	38	4 003457	
3104039	39	4 003457 310322	1/10	46,21	3103039	39	4 003457	
3104040	40	4 003457 310339	1/10	46,21	3103040	40	4 003457	
3104041	41	4 003457 310346	1/10	46,21	3103041	41	4 003457	
3104042	42	4 003457 310353	1/10	46,21	3103042	42	4 003457	
3104043	43	4 003457 310360	1/10	46,21	3103043	43	4 003457	
3104044	44	4 003457 310377	1/10	46,21	3103044	44	4 003457	
3104045	45	4 003457 310384	1/10	46,21	3103045	45	4 003457	
3104046	46	4 003457 310391	1/10	46,21	3103046	46	4 003457	
3104047	47	4 003457 310407	1/10	46,21	3103047	47	4 003457	

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

50,41

50,41

50,41

50,41

50,41

50,41

50,41

50,41

50,41

50,41

## Modena

## Sicherheitsschnürstiefel / Sicherheitshalbschuh

**S3** 





Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.



Safety at Work war die alleinige Prämisse bei der Entwicklung der "Modena" Modelle. Bestechend durch sportliches Design besteht diese Modellreihe alle Normanforderungen der S3-Sicherheitsklassifizierung. Der integrierte Reflektor bietet zusätzliche optische Sicherheit. Eine PU-Überkappe schützt bei hartem Einsatz das Obermaterial im Zehenbereich vor extremem Verschleiß.

DIN EN ISO 20345:2011/S3

Zehenschutzkappe aus Stahl 200 Joule gepolsterter Schaftrand und Staublasche

durchtrittsichere Sohle

herausnehmbare Deck-sohle/Fußbett

Laufsohle: schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch

Obermaterial: genarbtes Rind-Voll-Leder

Schuhweite: 10,5



Sicherheitsschnürstiefel						
ArtNr.	Größe			€		
3108038	38	4 003457 310698	1	36,97		
3108039	39	4 003457 310704	1	36,97		
3108040	40	4 003457 310711	1	36,97		
3108041	41	4 003457 310728	1	36,97		
3108042	42	4 003457 310735	1	36,97		
3108043	43	4 003457 310742	1	36,97		
3108044	44	4 003457 310759	1	36,97		
3108045	45	4 003457 310766	1	36,97		
3108046	46	4 003457 310773	1	36,97		
3108047	47	4 003457 310780	1	36,97		

	Sicherhe	itshalbschuh		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
3109038	38	4 003457 310797	1	35,29
3109039	39	4 003457 310803	1	35,29
3109040	40	4 003457 310827	1	35,29
3109041	41	4 003457 310834	1	35,29
3109042	42	4 003457 310841	1	35,29
3109043	43	4 003457 310858	1	35,29
3109044	44	4 003457 310865	1	35,29
3109045	45	4 003457 310872	1	35,29
3109046	46	4 003457 310889	1	35,29
3109047	47	4 003457 310896	1	35,29





## Bergamo

## Sicherheitsschnürstiefel

WELLWORK - PROTECTION -

**S3** 

Steel-Cap

Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.

#### DIN/EN ISO20345:2004/S3

Obermaterial: Leder Leder-Innenfutter

Zehenschutzkappe aus Stahl

gepolsterter Schaft

gepolsterte Lederzunge

Überkappe

durchtrittsichere Sohle

rutschfeste 2-Schichtsohle PU

Schaft: wasserabweisendes Leder

 $\textbf{Laufsohle:} schock absorbierend, \"{o}lbest\"{a}ndig, rutschhemmend, antistatisch$ 





	Sicherheitsschnürstiefel							
ArtNr.	Größe			€				
BERGAM038	38	4 003457 311763	1	25,20				
BERGAM039	39	4 003457 311770	1	25,20				
BERGAM040	40	4 003457 311787	1	25,20				
BERGAM041	41	4 003457 311794	1	25,20				
BERGAM042	42	4 003457 311800	1	25,20				
BERGAM043	43	4 003457 311817	1	25,20				
BERGAM044	44	4 003457 311824	1	25,20				
BERGAM045	45	4 003457 311831	1	25,20				
BERGAM046	46	4 003457 311848	1	25,20				
BERGAM047	47	4 003457 311855	1	25,20				

## Saxon / Allblack




Sicherheitsschnürstiefel / Sicherheitshalbschuh











gepolsterter Schaftrand und Staublasche

durchtrittsichere Sohle, natürliche Isolation durch Kork



Sicherheitsreflexpaspel auswechselbare Einlegesohle

strapazierfähige Fersenkappe

Obermaterial: geschmeidiges, atmungsaktives Rindvollleder

Laufsohle: flexible, besonders leichte PU-Sohle schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch





	Sicherheit	sschnürstiefel		
ArtNr.	Größe			€
SAXON39	39	5 607421 892099	1/10	84,03
SAXON40	40	5 607421 892105	1/10	84,03
SAXON41	41	5 607421 892112	1/10	84,03
SAXON42	42	5 607421 892129	1/10	84,03
SAXON43	43	5 607421 892136	1/10	84,03
SAXON44	44	5 607421 892143	1/10	84,03
SAXON45	45	5 "607421"892150	1/10	84,03
SAXON46	46	5 607421 892167	1/10	84,03
SAXON47	47	5 607421 892174	1/10	84,03

	Sicherheitshalbschuh							
ArtNr.	Größe		$\square$	€				
ALLBLACK39	39	5 607421 897094	1/10	73,94				
ALLBLACK40	40	5 607421 897100	1/10	73,94				
ALLBLACK41	41	5 607421 897117	1/10	73,94				
ALLBLACK42	42	5 607421 897124	1/10	73,94				
ALLBLACK43	43	5 607421 897131	1/10	73,94				
ALLBLACK44	44	5 607421 897148	1/10	73,94				
ALLBLACK45	45	5 607421 897155	1/10	73,94				
ALLBLACK46	46	5 607421 897162	1/10	73,94				
ALLBLACK47	47	5 607421 897179	1/10	73,94				



DIN/EN ISO20345:2004/A1:2007/S3

Obermaterial: Leder

Zehenschutzkappe aus Stahl

gepolsterter Schaft

durchtrittsichere Sohle

rutschfeste 2-Schichtsohle PU

Schaft: wasserabweisendes Leder

Laufsohle: schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch

Schuhweite: 11



## Sicherheitsschnürstiefel / Sicherheitshalbschuh



**S**3

## Steel-Cap



Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.



	Sicherhe	eitshalbschuh				Sicherhe	itsschnürstiefel		
ArtNr.	Größe		$\square$	€	ArtNr.	Größe		$\square$	€
VERONA136	36	4 003457 315266	1	21,00	VERONA236	36	4 003457 315235	1/10	21,00
VERONA137	37	4 003457 315273	1	21,00	VERONA237	37	4 003457 315242	1/10	21,00
VERONA138	38	4 0.03457 314955	1	21,00	VERONA238	38	4 003457 315259	1/10	21,00
VERONA139	39	4 003457 314962	1	21,00	VERONA239	39	4 003457 312425	1/10	21,00
VERONA140	40	4 003457 314979	1	21,00	VERONA240	40	4 003457 312432	1/10	21,00
VERONA141	41	4 003457 314986	1	21,00	VERONA241	41	4 003457 312449	1/10	21,00
VERONA142	42	4 003457 314993	1	21,00	VERONA242	42	4 003457 312456	1/10	21,00
VERONA143	43	4 003457 315006	1	21,00	VERONA243	43	4 003457 312463	1/10	21,00
VERONA144	44	4 003457 315013	1	21,00	VERONA244	44	4 003457 312470	1/10	21,00
VERONA145	45	4 003457 315020	1	21,00	VERONA245	45	4 003457 312487	1/10	21,00
VERONA146	46	4 003457 315037	1	21,00	VERONA246	46	4 003457 312494	1/10	21,00
VERONA147	47	4 003457 315044	1	21,00	VERONA247	47	4 003457 312500	1/10	21,00

## **Porto**



## Sicherheitshalbschuh

**S3** 





## Flexible Protection

Diese metallfreie Gewebezwischensohle ist extrem flexibel und atmungsaktiv. Durch die speziell gewebten Fasern wird ein Eindringen von spitzen Gegenständen verhindert.



## Metal-Free-Cap

Durch die Metal-Free-Cap wird eine Gewichtsreduzierung bei der Kappe von bis zu 50% erreicht. Sie ist zudem wärme- und kälteisolierend, nicht magnetisch und beständig gegen Säuren und Basen. Diese besonders sportlichen S3 ESD Sicherheitsschuhe Lavoro sind einzigartig in ihrer Klasse. Hochwertiges Vollrindleder mit Velourleder.



Mit einer versteckten Schnürung. Ausgestattet mit einer Überkappe zum Schutz des Oberleders besonders bei knienden Tätigkeiten. Die Laufsohle ist öl- und benzinresistent und besonders rutschsicher. Erfüllt die ESD- Anforderungen. Diese antistatischen Lavoro Sicherheitsschuhe S3 ESD sind mit der Lightflex durchtrittsicheren Zwischensohle ausgestattet. Diese ist besonders flexibel und nicht zu spüren.

DIN/EN ISO20345:2004/A1:2007 S3 SRB

Zehenschutzkappe aus Composite gepolsterter Schaftrand und Staublasche durchtrittsichere Sohle aus Kevlar





	Sicher	heitshalbschuh		
ArtNr.	Größe		Ø	€
PORTO136	36	5 607421 194063	1/10	73,94
PORTO137	37	5 607421 194070	1/10	73,94
PORTO138	38	5 607421 194087	1/10	73,94
PORTO139	39	5 607421 194094	1/10	73,94
PORTO140	40	5 607421 194100	1/10	73,94
PORTO141	41	5 607421 194117	1/10	73,94
PORTO142	42	5 607421 194124	1/10	73,94
PORTO143	43	5 607421 194131	1/10	73,94
PORTO144	44	5 607421 194148	1/10	73,94
PORTO145	45	5 607421 194155	1/10	73,94
PORTO146	46	5 607421 194162	1/10	73,94
PORTO147	47	5 607421 194179	1/10	73,94



DIN/EN ISO20345 S3 SRC

ergonomisch gepolsterter Schaftrand

Verschluß durch Kunststoff-Ösen

atmungsaktives Innenfutter

Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle

besonders geeignet für den Malerbereich und Innenausbau

herausnehmbares, antistatisches Fußbett

Farbe: weiß

Schaft: Mikrofaser

Laufsohle: 2-Schichten-PU/PU-Sohle, antistatisch, öl- und säurebeständig,

rutschhemmend, weiß/transparent, nicht kreidend

Schuhweite: 11

## WICA®-Spezial Sicherheitsstiefel, SRC-Sohle







## Flexible Protection

Diese metallfreie Gewebezwischensohle ist extrem flexibel und atmungsaktiv. Durch die speziell gewebten Fasern wird ein Eindringen von spitzen Gegenständen verhindert.



## Metal-Free-Cap

Durch die Metal-Free-Cap wird eine Gewichtsreduzierung bei der Kappe von bis zu 50% erreicht. Sie ist zudem wärme- und kälteisolierend, nicht magnetisch und beständig gegen Säuren und Basen.



Sicherheitshalbschuh						
ArtNr.	Größe			€		
X3463436	36	4 025888 233742	1	58,82		
X3463437	37	4 025888 233759	1	58,82		
X3463438	38	4 025888 233766	1	58,82		
X3463439	39	4 025888 233773	1	58,82		
X3463440	40	4 025888 233780	1	58,82		
X3463441	41	4 025888 233797	1	58,82		
X3463442	42	4 025888 233803	1	58,82		
X3463443	43	4 025888 233810	1	58,82		
X3463444	44	4 025888 233827	1	58,82		
X3463445	45	4 025888 233834	1	58,82		
X3463446	46	4 025888 233841	1	58,82		
X3463447	47	4 025888 233858	1	58,82		

## **Basic Winter**



## Sicherheitsschnürstiefel

**S3** 



Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.



#### DIN/EN ISO20345:2004/S3

 $\label{lem:charge_schall} Zehenschutzkappe \ aus \ Stahl, \ gepolsterter \ Schaftrand/Staublasche \\ durchtrittsichere \ Sohle \, , \ herausnehmbare \ Decksohle/Fußbett \\$ 

mit wärmendem Webpelzfutter

Laufsohle: schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch

Schaft: wasserabweisendes Leder

Schuhweite: 11





	Sicherheitsschnürstiefel						
ArtNr.	Größe			€			
WINTER40	40	4 003457 312920	1	37,81			
WINTER41	41	4 003457 312937	1	37,81			
WINTER42	42	4 003457 312944	1	37,81			
WINTER43	43	4 003457 312951	1	37,81			
WINTER44	44	4 003457 312968	1	37,81			
WINTER45	45	4 003457 312975	1	37,81			
WINTER46	46	4 003457 312982	1	37,81			

## **Altona**

## Übergrößen-Sicherheitsschnürstiefel

**S3** 



Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.



# 

DIN/EN ISO20345/S3 gepolsterer Schaftrand

vollnarbiges Leder

antistatische Brandsohle

korrosionsfreie Stahlkappe, korrosionsfreie Stahlzwischensohle

rutschfeste 2-Schichtsohle PU

Schaft: wasserabweisendes, vollnarbiges Leder

Laufsohle: schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch



	Sicherheitsschnürstiefel						
ArtNr.	Größe		$\square$	€			
X3311049	49	4 025888 001433	1	109,24			
X3311050	50	4 025888 001440	1	109,24			
X3311051	51	4 025888 001457	1	109,24			



DIN EN ISO 17249:2007/S2, A, E, CI, FO, WRU, HRO, Klasse 1 (20m/s)

abriebfeste Gummi-Überkappe

gepolsterter Schaftrand aus Büffelleder, gepolsterte Staublasche aus Voll-Leder

hochwertige Schnittschutzeinlage aus Engtex Material

antistatische Lederbrandsohle

korrisionsfreie Stahlkappe nach EN 20345, 200

Schaft: aus hochwertigem, hydrophobiertem Büffel-Rindnarbenleder

Laufsohle: microbenbeständige, hitzebeständige, antistatische, abrieb- und rutschfeste, öl- und säurebeständige, profilierte Nitril-Vollgummi-Sohle

Farbe: schwarz/ orange Joule



	Sicherheitsschnürstiefel					
ArtNr.	Größe			€		
FORST340	40	4 003457 314559	1/5	126,04		
FORST341	41	4.003457.314566	1/5	126,04		
FORST342	42	4 003457 314573	1/5	126,04		
FORST343	43	4 003457 314580	1/5	126,04		
FORST344	44	4 003457 314597	1/5	126,04		
FORST345	45	4 003457 314603	1/5	126,04		
FORST346	46	4 003457 314610	1/5	126,04		

#### Sicherheitsschnürstiefel

CRAFTLAND°-

S2

## Steel-Cap

Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.











## 4 4 7

### DIN/EN ISO20345:2004/S2

waschbar bis 30°, Stahlkappe, anatomisch geformte Decksohle antibakteriell ausgestattetes Innenfutter

gepolsterter Schaftrand, angenähte Staublasche, Schaft Mikrofaser

Farbe: weiß

Laufsohle: 2-Schichten-PUR, anti-statisch, schockabsorbierend, öl- und säurebeständig, rutschhemmend

Schuhweite: 10,5

#### Sicherheitshalbschuh Ø € Art.-Nr. Größe X3461036 36 42,01 X3461037 37 42,01 X3461038 38 42,01 X3461039 39 42,01 X3461040 40 42,01 X3461041 41 42,01 X3461042 42 42,01 X3461043 43 42,01

## **Basic Termoli**

Sicherheitshalbschuh



Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.





## Sicherheitsstiefel



## Metal-Free-Cap

Durch die Metal-Free-Cap wird eine Gewichtsreduzierung bei der Kappe von bis zu 50% erreicht. Sie ist zudem wärme- und kälteisolierend, nicht magnetisch und beständig gegen Säuren und Basen.



## Flexible Protection

Diese metallfreie Gewebezwischensohle ist extrem flexibel und atmungsaktiv. Durch die speziell gewebten Fasern wird ein Eindringen von spitzen Gegenständen verhindert.



DIN/EN ISO20345:2004/S1-P

durchtrittsichere, nichtmetallische Zwischensohle

Ledervorderkappe

weiche Schaftrandpolsterung

Laufsohle: vulkanisierte Gummisohle, öl - und benzinbeständig, rutschhemmend

Obermaterial: hochwertiges Velourleder, atmungsaktives Mesh



	Sicherheit	sschnürstiefel		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
ELBA236	36	4 003457 314931	1/10	50,41
ELBA237	37	4 003457 314948	1/10	50,41
ELBA238	38	4 003457 314627	1/10	50,41
ELBA239	39	4 003457 314634	1/10	50,41
ELBA240	40	4 003457 314641	1/10	50,41
ELBA241	41	4 003457 314658	1/10	50,41
ELBA242	42	4 003457 314672	1/10	50,41
ELBA243	43	4 003457 314689	1/10	50,41
ELBA244	44	4 003457 314696	1/10	50,41
ELBA245	45	4 003457 314702	1/10	50,41
ELBA246	46	4 003457 314719	1/10	50,41
ELBA247	47	4 003457 314726	1/10	50,41



Widerstandsfähigkeit, Stabilität, geschmeidige Abrolleigenschaften und Dämpfung vereinigen sich in den Modellen der Reihe "Napoli". Die Materialkombination atmungsaktiver Textilien und widerstandsfähiger Rauleder machen diesen Halbschuh zum robusten Allrounder, der Tragekomfort und Stabilität genießen läßt.

DIN EN ISO 20345:2004/S1-P

Zehenschutzkappe aus Stahl 200 Joule gepolsterter Schaftrand und Staublasche

durchtrittsichere Sohle

herausnehmbare Decksohle/Fußbett

Spitzen- und Fersenüberkappe

Laufsohle: schockabsorbierend, ölbeständig,

rutschhemmend, antistatisch

Schuhweite: 11

## Sicherheitsschnürstiefel / Sicherheitshalbschuh









Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.



Sicherheitshalbschuh		Sicherheitsschnürstiefel							
ArtNr.	Größe			€	ArtNr.	Größe			€
3102036	36	4 003457 311862	1	31,92	3101036	36	4 003457 311886	1	33,61
3102037	37	4 003457 311879	1	31,92	3101037	37	4"003457"311893"	1	33,61
3102038	38	4 003457 310117	1/10	31,92	3101038	38	4 003457 310018	1/10	33,61
3102039	39	4 003457 310124	1/10	31,92	3101039	39	4 003457 310025	1/10	33,61
3102040	40	4 003457 310131	1/10	31,92	3101040	40	4"003457"310032	1/10	33,61
3102041	41	4 003457 310148	1/10	31,92	3101041	41	4 003457 310049	1/10	33,61
3102042	42	4 003457 310155	1/10	31,92	3101042	42	4"003457"310056"	1/10	33,61
3102043	43	4 003457 310162	1/10	31,92	3101043	43	4 003457 310063	1/10	33,61
3102044	44	4 003457 310179	1/10	31,92	3101044	44	4 003457 310070	1/10	33,61
3102045	45	4 003457 310186	1/10	31,92	3101045	45	4 003457 310087	1/10	33,61
3102046	46	4 003457 310193	1/10	31,92	3101046	46	4 003457 310094	1/10	33,61
3102047	47	4 003457 310209	1/10	31,92	3101047	47	4 003457 310100	1/10	33,61

## Sicherheitsschnürstiefel / Sicherheitshalbschuh











Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.



DIN EN ISO 20345:2004/S1-P

Zehenschutzkappe aus Stahl 200 Joule

gepolsterter Schaftrand und Staublasche

durchtrittsichere Sohle

herausnehmbare Decksohle/Fußbett mit EVA-Dämpfkissen

mit starken Reflektorstreifen für bessere Sichtbarkeit auch bei Dunkelheit **Laufsohle:** schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch

Schaft: wasserabweisendes Leder







Sicherheitsschnurstierei				
ArtNr.	Größe			€
ROMA237	37	4 003457 313194	1	36,97
ROMA238	38	4 003457 313200	1	36,97
ROMA239	39	4 003457 313217	1	36,97
ROMA240	40	4 003457 313224	1	36,97
ROMA241	41	4 003457 313231	1	36,97
ROMA242	42	4 003457 313248	1	36,97
ROMA243	43	4 003457 313255	1	36,97
ROMA244	44	4 003457 313262	1	36,97
ROMA245	45	4 003457 313279	1	36,97
ROMA246	46	4 003457 313286	1	36,97
ROMA247	47	4 003457 313293	1	36,97

	Sicherhe	itshalbschuh		
ArtNr.	Größe			€
ROMA137	37	4 0.03457 313088	1	33,61
ROMA138	38	4 0.03457 313095	1	33,61
ROMA139	39	4 003457 313101	1	33,61
ROMA140	40	4 003457 313118	1	33,61
ROMA141	41	4 003457 313125	1	33,61
ROMA142	42	4 003457 313132	1	33,61
ROMA143	43	4 003457 313149	1	33,61
ROMA144	44	4 003457 313156	1	33,61
ROMA145	45	4 003457 313163	1	33,61
ROMA146	46	4 003457 313170	1	33,61
ROMA147	47	4 003457 313187	1	33,61



DIN EN ISO 20345:2004/S1-P

Zehenschutzkappe aus Stahl 200 Joule

gepolsterter Schaftrand und Staublasche

durchtrittsichere Sohle

herausnehmbare Decksohle/Fußbett

atmungsaktives Softmesh-Innenfutter

Laufsohle: schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch

Schuhweite: 11

## Sicherheitssandale





## Steel-Cap



Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.





	Sicherh	eitssandale		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
ROMA35	35	4 003457 314290	1	36,97
ROMA36	36	4 003457 314306	1	36,97
ROMA37	37	4 003457 314313	1	36,97
ROMA38	38	4 003457 314320	1	36,97
ROMA39	39	4 003457 314337	1	36,97
ROMA40	40	4 003457 314344	1	36,97
ROMA41	41	4 003457 314351	1	36,97
ROMA42	42	4 003457 314368	1	36,97
ROMA43	43	4 003457 314375	1	36,97
ROMA44	44	4 003457 314382	1	36,97
ROMA45	45	4 003457 314399	1	36,97
ROMA46	46	4 003457 314405	1	36,97
ROMA47	47	4 003457 314412	1	36,97
ROMA48	48	4 003457 314429	1	36,97

## Montello



## Sicherheitssandale





Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.

DIN EN ISO 20345:2004/S1-P

Zehenschutzkappe aus Stahl 200 Joule

Spitzenüberkappe

durchtrittsichere Sohle

Laufsohle: schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch





	Sicherh	eitssandale		
ArtNr.	Größe			€
MONTELL037	37	4 003457 311466	1/10	48,73
MONTELL038	38	4 003457 311473	1/10	48,73
MONTELL039	39	4 003457 311480	1/10	48,73
MONTELLO40	40	4 003457 311497	1/10	48,73
MONTELLO41	41	4 003457 311503	1/10	48,73
MONTELL042	42	4 003457 311510	1/10	48,73
MONTELLO43	43	4 003457 311527	1/10	48,73
MONTELL044	44	4 003457 311534	1/10	48,73
MONTELLO45	45	4 003457 311541	1/10	48,73
MONTELLO46	46	4 003457 311558	1/10	48,73
MONTELLO47	47	4 003457 311565	1/10	48,73



DIN/EN ISO20345:2004/S1-P

graues Nubuk-Leder

Leder-Innenfutter

Stahlkappe

Stahlzwischensohle



rote Spezial-Gummisohle mit extrem hoher Rutschfestigkeit

Schuhweite: 10,5



## Dachdecker-Sicherheitsschnürstiefel









Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.

	Sicherhei	tsschnürstiefel		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
MERAN040	40	4 003457 312111	1/10	63,02
MERAN041	41	4 003457 312128	1/10	63,02
MERAN042	42	4 003457 312135	1/10	63,02
MERAN043	43	4 003457 312142	1/10	63,02
MERAN044	44	4 003457 312159	1/10	63,02
MERAN045	45	4 003457 312166	1/10	63,02
MERAN046	46	4 003457 312173	1/10	63,02
MERAN047	47	4 003457 312180	1/10	63,02
MERAN048	48	4 003457 312197	1/10	63,02



## Sicherheitsschnürstiefel / Sicherheitshalbschuh







Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.

DIN EN ISO 20345:2004/S1

Zehenschutzkappe aus Stahl 200 Joule

gepolsterter Schaftrand

gepolsterte Staublasche

herausnehmbare Decksohle

hervorragende Abrolleigenschaft

Laufsohle: schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch

Schuhweite: 10,5







Sicherheitsschnürstiefel					
	1	sschilarstielei			
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
TORINO237	37	4 003457 312739	1	42,01	
TORINO238	38	4 003457 312746	1	42,01	
TORINO239	39	4 003457 312753	1	42,01	
TORINO240	40	4 003457 312760	1	42,01	
TORINO241	41	4 003457 312777	1	42,01	
TORINO242	42	4 003457 312784	1	42,01	
TORINO243	43	4 003457 312791	1	42,01	
TORINO244	44	4 003457 312807	1	42,01	
TORINO245	45	4 003457 312814	1	42,01	
TORINO246	46	4 003457 312821	1	42,01	
TORINO247	47	4 003457 312838	1	42,01	

	Sicherhe	itshalbschuh		
ArtNr.	Größe			€
TORINO137	37	4 003457 312623	1	40,33
TORINO138	38	4 003457 312630	1	40,33
TORINO139	39	4 003457 312647	1	40,33
TORINO140	40	4 003457 312654	1	40,33
TORINO141	41	4 003457 312661	1	40,33
TORINO142	42	4 003457 312678	1	40,33
TORINO143	43	4 003457 312685	1	40,33
TORINO144	44	4 003457 312692	1	40,33
TORINO145	45	4 003457 312708	1	40,33
TORINO146	46	4 003457 312715	1	40,33
TORINO147	47	4 003457 312722	1	40,33



DIN EN ISO 20345:2004/S1

Zehenschutzkappe aus Stahl 200 Joule

gepolsterter Schaftrand

Reflexstreifen an den Seiten

gepolsterte Staublasche

herausnehmbare Decksohle

hervorragende Abrolleigenschaft

extrem gutes Dämpfungssystem

**Laufsohle:** schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch



## Sicherheitshalbschuh






## Steel-Cap



Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.



## **Forst**



## Schnittschutzstiefel





Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.



Das Arbeiten mit der Kettensäge erfordert besondere Ausrüstung. Dieser Stiefel ist im vorderen Bereich mit einem Schnittschutzmaterial ausgestattet. Das Kevlarmaterial bietet Schutz (Stop: 28 m/s) vor gefährlichen Schnitten.

Durch das nachstellbare Schaftende, die großzügige Paßform und den verstärkten Fersenschutz bietet der Stiefel Forst optimalen Halt.

Die Außensohle aus ölbeständigem Nitrilgummi macht den Stiefel flexibel und gewährt festen Stand auch im unwegsamen Gelände.

**DIN EN ISO 17249** 

Schnittschutzmaterial im vorderen Bereich nachstellbares Schaftende

verstärkter Fersenschutz

Laufsohle: ölbeständiger Nitrilgummi

Farbe: olive/orange



	Schnittschutzstiefel					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
756008539	39	4 013576 205669	1/5	75,62		
756008540	40	4 013576 205676	1/5	75,62		
756008541	41	4 013576 205683	1/5	75,62		
756008542	42	4 013576 205690	1/5	75,62		
756008543	43	4.013576.205706	1/5	75,62		
756008544	44	4 013576 205713	1/5	75,62		
756008545	45	4 013576 205720	1/5	75,62		
756008546	46	4 0.13576 205737	1/5	75,62		
756008547	47	4 013576 205744	1/5	75,62		



DIN EN ISO 20345:2004/S5

hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen

individuell kürzbar

korrosionsfreie Stahlzwischensohle

antistatische, öl-, säure-, benzin- und

fettbeständige Laufsohle

Stahlkappe 200 Joule EN 345

Material:

Schaft: PVC/Nitril Sohle: PVC/Nitril

Farbe: Schaft: grün Sohle: schwarz

Schafthöhe: ca. 38 cm



## Sicherheitsstiefel









Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und dementsprechend einen guten Tragekomfort.

		Cish subsite stickel		عور
ArtNr.	Größe	Sicherheitsstiefel		€
ANTON38	38		2/6	18,48
ANTON39	39	4 003457 311190 4 003457 311206	2/6	18,48
ANTON40	40	4 003457 311213	2/6	18,48
ANTON41	41	4 003457 311220	2/6	18,48
ANTON42	42	4 003457 311237	2/6	18,48
ANTON43	43	4 003457 311244	2/6	18,48
ANTON44	44	4 003457 311251	2/6	18,48
ANTON45	45	4 003457 311268	2/6	18,48
ANTON46	46	4 003457 311275	2/6	18,48
ANTON47	47	4"003457"311282	2/6	18,48
ANTON48	48		2/6	18,48

Bau-Sicherheitsstiefel

Steel-Cap

Triuso

Zehenschutzkappen aus Stahl zeichnen sich durch ihre ergonomisch optimierte Form aus. Die Steel-

Cap bietet eine nahezu perfekte Passform und

dementsprechend einen guten Tragekomfort.



## DIN EN ISO 20345:2004/S5

hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen

individuell kürzbar

korrosionsfreie Stahlzwischensohle

Stahlkappe 200 Joule EN 345

Material:

Schaft:PVC/Nitril Sohle: PVC/Nitril

Farbe

Schaft: gelb Sohle: schwarz

Laufsohle: antistatisch, öl-, säure-, benzin- und fettbeständig

Schafthöhe: ca. 38 cm



ArtNr.	Sicherl Größe	heitsstiefel		€
31120039	39	4 003457 311091	2/6	16,80
31120040	40	4 003457 311091	2/6	16,80
31120041	41	4"003457"311107"	2/6	16,80
31120042	42	4 003457 311114	2/6	16,80
31120043	43	4 003457 311121	2/6	16,80
31120044	44	4 003457 311138	2/6	16,80
31120045	45	4 003457 311145	2/6	16,80
31120046	46	4 003457 311152	2/6	16,80
31120047	47	4 003457 311176	2/6	16,80
31120048	48	4 "0 0 3 4 5 7 " 3 1 1 1 7 6 "	2/6	16,80
31120049	49	4 003457 311183	1	33,61
		4"003457"315280"	1	
31120049 31120050	50	4 003457 315280		33,61

**PVC-Stiefel** 

04

Triuso

EN ISO 20347 04

Textilfutter

öl-, benzin- und säurebeständig

Material: Schaft: PVC Sohle: PVC

Farbe:

Schaft: schwarz Sohle: schwarz

Schafthöhe: ca. 38 cm





Berufsstiefel

Triuso





für den Garten-, Landschafts- und Forstbereich

rutschhemmende 2-Schichten-Spezialsohle

hoher Gehkomfort durch innovative Sohlenkonstruktion und geschäumte Zwischensohle

gute Kälteisolierung / kälteflexibel bis -30°C

integrierter Mittelsteg (Spatenschutz)

mit Ausziehhilfe

hochwertiges Synthetik-Innenfutter

resistent gegen spezielle tierische Fette, Gülle, Öle und Desinfektionsmittel

**Material:** Stiefel besteht aus Nitrilkautschuk und ist frei von Blei, Barium und Cadmium (hochwertige Polymeremischung)

Farbe: grün

Schaft: 35 cm, individuell kürzbar



Stiefel				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
UWE240	40	4 003457 312999	1	27,72
UWE241	41	4 003457 313002	1	27,72
UWE242	42	4 003457 313019	1	27,72
UWE243	43	4 003457 313026	1	27,72
UWE244	44	4 003457 313033	1	27,72
UWE245	45	4 003457 313040	1	27,72
UWE246	46	4 003457 313057	1	27,72
UWE247	47	4 003457 313064	1	27,72
UWE248	48	4 003457 313071	1	27,72



EN ISO 20347

für den Garten-, Landschafts- und Forstbereich

antistatische und rutschhemmende Laufsohle

weitgehend gegen Öle, Säure, Gülle und Düngemittel beständig

Innenfutter aus Nylon

Material: Stiefel besteht aus PVC-Granulat und ist frei von Blei, Barium und

Cadmium (hochwertige Polymeremischung)

Farbe: grün Kurzschaft: 24 cm













mit anatomisch geformter Innenschuh-Polsterung aus Frottee. Ohne den Fuß einzuengen, bietet der elastische Bund guten Sitz. Spandex-Stretchmaterial macht den Strumpf elastisch und formstabil.

• 2 Paar pro Packung

Material: 75% Baumwolle 25% Polyester

kurz				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
3107042	39-42	4 003457 310612	10	4,19
3107043	43-46		10	4,19

lang (ohne Abb.)				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
3107142	39-42	4 003457 310636	10	5,03
3107143	43-46	4 003457 310643	10	5,03

## **Funktions-Socken**

SE



mit Ventilationskanälen- sorgt für optimalen Feuchtigkeitstransport und angenehm trockene Füße

starke Polsterung an den wichtigsten Belastungszonen im Zehen-, Ballen- und Fersenbereich



#### Material: 50% Polycolon 30% Baumwolle 15% Polyamide 5% Elasthane

kurz				
ArtNr.	Größe			€
3207342	39-42	4 003457 325470	6	5,87
3207343	43-46	4 003457 325463	6	5,87



Art.-Nr.

3107242

3107243

Größe

39-42

43-46



kurz

 $\square$ 

10

10

€

4,61

4,61

# Einziehsocken





Art.-Nr.

3207242

3207243

Größe

39-42

43-46

maritim

5/10

5/10

€

5,03

5,03





#### rund

#### 1 Paar

	schwarz / braun						
ArtNr.							
SB01100	100 cm	4 003457 311954	5	1,67			
SB01125	125 cm	4 003457 311961	5	1,67			



#### flach

#### 1 Paar

schwarz / grau / gelb							
ArtNr.							
SB02100	100 cm	4 003457 311978	5	1,67			
SB02130	130 cm	4 003457 311985	5	1,67			

#### flach

#### 1 Paar

schwarz / gelb							
ArtNr.	ArtNr. Länge						
SB03100	100 cm	4 003457 311923	5	1,67			
SB03125	125 cm	4 003457 311916	5	1,67			



#### 1 Paar

schwarz							
ArtNr.							
SB04100	100 cm	4 003457 311947	5	1,67			
SB04130	130 cm		5	1,67			



Decksohle / Einlegesohle - Made in Germany



Durch die neuartige SARO Einlegesohle werden Rückenschmerzen und Knieschmerzen deutlich reduziert, dies wurde auch durch eine Studie belegt.

Der Gelenk-Airbag ist die High-Tech Einlage, die dämpft, das Schuhklima reguliert und einen hervorragenden Komfort bietet. Ob Sie ihn beim Sport, in der Freizeit oder bei der Arbeit tragen, überall verwöhnt er mit seiner einzigartigen Wirkung Ihre Füße. Zusätzlich entlasten und schützen Sie spürbar Ihre Gelenke bei jedem Schritt.

Einlage waschbar bei 60° C



Wissenschaftliche Studie der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.

Ergebnis nach 4 Wochen Tragedauer mit dem Gelenk Airbag:

15% weniger Rückenbeschwerden

20% weniger Fußbeschwerden

25% weniger Kniebeschwerden

60% ermüden weniger

ESOHLE38

65% haben ein höheres Wohlbefinden


Größe



Luftzirkulation für ein gutes



massierend für bessere Durchblutung



dynamisch dämpfend schützt Gelenke



atmungsaktiv gegen Schweiß

- für Sommer und Winter



		4"003457"312845"		
ESOHLE39	39	4 003457 312852	1	9,24
ESOHLE40	40	4 003457 312869	1	9,24
ESOHLE41	41	4 003457 312876	1	9,24
ESOHLE42	42	4.003457.312883	1	9,24
ESOHLE43	43	4 003457 312890	1	9,24
ESOHLE44	44	4 003457 312906	1	9,24
ESOHLE45	45	4 003457 312913	1	9,24

Universalgröße mit Schnittmuster zum Ausschneiden

Universal				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
ESOHLE	36-46	4 003457 311671	1	9,24

#### **Wax Active**



Für alle strapazierfähigen Glatt- und Narbenleder von Wander-, Sport- und Freizeitschuhen, insbesondere auch für Fußballschuhe und -bälle und deren Nähte geeignet. Wax Active bildet einen schützenden, elastischen Film, der das Leder weich und geschmeidig hält und gleichzeitig vor Nässe und Fleckenbildung schützt. Für alle Klimamembranen geeignet.

200 ml Blechdose

farblos

Inhaltsstoffe: Wachse, Öle, Farbstoffe







Präsentationsmöglichkeit im Display (Art.-Nr. 16WOLY)



# Combi Care

Pflegespray WOLY

Imprägnierung, Pflege und Farbauffrischung – dieser neuartige Spezialpflegeschaum vereint alles in einem. Für alle Materialien wie Glatt- und Veloursleder, Textilien und Synthetiks sowie funktionelle Materialien mit Klimamembranen aller Art. Spezielle Inhaltsstoffe wie Avocadoöl pflegen und schützen das Material vor dem Austrocknen. Es bleibt spürbar weich und geschmeidig, gleichzeitig wird die Farbe aufgefrischt. Combi Care imprägniert wirksam gegen Nässe und Schmutz ohne die Atmungsaktivität zu beeinträchtigen. Kann auch auf nassen Schuhen angewendet werden.

250 ml Aerosol

farblos

Inhaltsstoffe: Imprägnierwirkstoff, Siliconwirkstoffe, Avocadoöl dermatologisch getest und mit "sehr gut" bewertet

	Pfle	gespray		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
5035	250 ml	( 01086( 211722	6/9	9,24







Arbeitsbundjacke, 270 g/m<sup>2</sup>



mit 600D Oxford-Besatz

verstellbare Bündchen an den Armen

2 Brusttaschen mit Reißverschluß, davon eine mit Handytasche

2 aufgesetzte Hüfttaschen


mit Klett verdeckter Frontreißverschluß

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht: 270 g/m<sup>2</sup>











	Schwarz / Grün					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
POWERJM	М	4 003457 334540	1	25,20		
POWERJL	L	4 003457 334557	1	25,20		
POWERJXL	XL	4 003457 334564	1	25,20		
POWERJXXL	XXL	4 003457 334571	1	25,20		

Arbeitslatzhose, 270 g/m²



Dreifachnähte an den Belastungspunkten

mit 600D Oxford-Besatz

Stretch-Einsatz in Bundhöhe am Rücken

2 aufgesetzte Seitentaschen mit Stifttaschen

2 Gesäßtaschen mit Klettverschluß

Cargotasche mit Klettverschluß

Handy- und Zollstocktasche

Latztasche mit Klettverschluß und 3 aufgesetzten Taschen,

davon eine mit Klettverschluß


Hammerschlaufe

Hosenschlitz mit Reißverschluß

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht:  $270 \text{ g/m}^2$ 







Arbeitsbundhose, 270 g/m<sup>2</sup>





Dreifachnähte an den Belastungspunkten
mit 600D Oxford-Besatz
Bund mit seitlichem Gummizug
2 aufgesetzte Seitentaschen mit Stifttaschen
2 Gesäßtaschen mit Klettverschluß
Cargotasche mit Klettverschluß
Handy- und Zollstocktasche
Hammerschlaufe

**Material:** 65% Polyester, 35% Baumwolle **Gewicht:** 270 g/m²









Schwarz / Grün				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
POWERH44	44	4 003457 334458	1	21,00
POWERH46	46	4 003457 334465	1	21,00
POWERH48	48	4 003457 334472	1	21,00
POWERH50	50	4 003457 334489	1	21,00
POWERH52	52	4 003457 334496	1	21,00
POWERH54	54	4 003457 334502	1	21,00
POWERH56	56	4 003457 334519	1	21,00
POWERH58	58	4 003457 334526	1	21,00
POWERH60	60	4 003457 334533	1	21,00

Arbeitsshort, 270 g/m²



Dreifachnähte an den Belastungspunkten

mit 600D Oxford-Besatz

Bund mit seitlichem Gummizug

2 aufgesetzte Seitentaschen mit Stifttaschen

2 Gesäßtaschen mit Klettverschluß

Cargotasche mit Klettverschluß

Handy- und Zollstocktasche

Hammerschlaufe

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht:  $270 \text{ g/m}^2$ 







	Schwarz / Grün					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
POWERK44	44	4 003457 334113	1	15,12		
POWERK46	46	4 003457 334120	1	15,12		
POWERK48	48	4 003457 334137	1	15,12		
POWERK50	50	4 003457 334144	1	15,12		
POWERK52	52	4 003457 334151	1	15,12		
POWERK54	54	4 003457 334168	1	15,12		
POWERK56	56	4 003457 334175	1	15,12		
POWERK58	58	4 003457 334182	1	15,12		
POWERK60	60	4 003457 334199	1	15,12		



#### **Profi**



Bund mit 6 Gürtelschlaufen

Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet

2 eingesetzte Vordertaschen

2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss

doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche

Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche + Werkzeugtasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss

eingearbeitete Leistentasche

Hammerschlaufe

Hosenschlitz mit Metallreißverschluss

Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten und der hinteren Passe.

Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle, Diagonalköper, einlauffest.

Gewicht: ca. 245 g/m<sup>2</sup>





	Weiß/Grau					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
PROSHW44	44	4 003457 334809	1/10	31,92		
PROSHW46	46	4 003457 334816	1/10	31,92		
PROSHW48	48	4 003457 334823	1/10	31,92		
PROSHW50	50	4 003457 334830	1/10	31,92		
PROSHW52	52	4 003457 334847	1/10	31,92		
PROSHW54	54	4 003457 334854	1/10	31,92		
PROSHW56	56	4.003457.334861.	1/10	31,92		
PROSHW58	58	4 003457 334878	1/10	31,92		

Short, 245 g/m<sup>2</sup>







Premium-Arbeitsbundjacke, 310 g/ $m^2$ 



strapazierfähig, verstellbare Bündchen Reflektorstreifen geben optische Sicherheit Drei-Nadel-Nähte gewähren höchste Reißfestigkeit Reißverschlüsse und Druckknöpfe aus Metall Brusttaschen unter der Abdeckung Front-Flyer, Hüfteingrifftaschen

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht: 310 g/m<sup>2</sup>











	Roya	al / Navy			
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
325000S	s	4 003457 320642	1	33,61	
325000M	М	4 003457 320659	1/2	33,61	
325000L	L	4 003457 320666	1/2	33,61	
325000XL	XL	4 003457 320673	1/2	33,61	
325000XXL	XXL	4.003457.320680.	1/2	33,61	
325000XXXL	XXXL	4 003457 320697	1	33,61	

	Gree	Green / Navy				
ArtNr.	Größe		$\boxtimes$	€		
325003S	s	4 003457 321069	1	33,61		
325003M	М	4 003457 321076	1/2	33,61		
325003L	L	4 003457 321083	1/2	33,61		
325003XL	XL	4 003457 321090	1/2	33,61		
325003XXL	XXL	4 003457 321106	1/2	33,61		
325003XXXL	XXXL	4 003457 321113	1	33,61		

	Lightgre	y / Darkgrey		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
325001S	S	4 003457 320703	1	33,61
325001M	М	4 003457 320710	1/2	33,61
325001L	L	4 003457 320727	1/2	33,61
325001XL	XL	4 003457 320734	1/2	33,61
325001XXL	XXL	4 003457 320741	1/2	33,61
325001XXXL	XXXL	4 003457 320758	1	33,61



strapazierfähig

Drei-Nadel-Nähte gewähren höchste Reißfestigkeit

Gummieinsätze am Hosenbund

2 Seitentaschen / 2 Gesäßtaschen (davon eine mit Klettverschluß)

Zollstocktasche und Handytasche / Hammerschlaufe

Tasche am Oberschenkel

Kniebesatz aus reißfestem Cordura mit Knieschonereinschub

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht: 310 g/m<sup>2</sup>












Royal / Navy						
ArtNr.	Größe			€		
325200S	s	4 003457 320949	1	30,24		
325200M	М	4 003457 320956	1/2	30,24		
325200L	L	4 003457 320963	1/2	30,24		
325200XL	XL	4 003457 320970	1/2	30,24		
325200XXL	XXL	4 003457 320987	1/2	30,24		
325200XXXL	XXXL		1	30,24		

	Lightgre	Lightgrey / Darkgrey				
ArtNr.	Größe			€		
325201S	S	4 003457 320888	1	30,24		
325201M	М	4 003457 320895	1/2	30,24		
325201L	L	4 003457 320901	1/2	30,24		
325201XL	XL	4 003457 320918	1/2	30,24		
325201XXL	XXL	4 003457 320925	1/2	30,24		
325201XXXL	XXXL	4 003457 320932	1	30,24		







	Gree	n / Navy			1
ArtNr.	Größe		$\boxtimes$	€	
325203S	S	4 003457 321427	1	30,24	
325203M	М	4 003457 321434	1/2	30,24	
325203L	L	4 003457 321441	1/2	30,24	
325203XL	XL	4 003457 321458	1/2	30,24	
325203XXL	XXL	4 0.03457 321465	1/2	30,24	
325203XXXL	XXXL	4 003457 321472	1	30,24	

### Nebraska



Premium-Arbeitslatzhose, 310 g/m²





strapazierfähig/ Drei-Nadel-Nähte gewähren höchste Reißfestigkeit Reißverschluß und Druckknöpfe aus Metall

Brusttasche mit Klettverschluß

 $Brustinnent as che \ mit \ Rei \ ß verschlu \ ß$ 

2 Seitentaschen + 2 Gesäßtaschen (davon eine mit Klettverschluß)

Zollstocktasche / Handytasche / Hammerschlaufe

Tasche am Oberschenkel

Kniebesatz aus reißfestem Cordura mit Knieschonereinschub

Einstellbare Träger mit Gummizug

Zweifach verstellbarer Hosenbund

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht: 310 g/m<sup>2</sup>









Royal / Navy				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
325100S	S	4 003457 320765	1	36,13
325100M	М	4 003457 320772	1/2	36,13
325100L	L	4 003457 320789	1/2	36,13
325100XL	XL	4 003457 320796	1/2	36,13
325100XXL	XXL	4 003457 320802	1/2	36,13
325100XXXL	XXXL	4 003457 320819	1	36,13

	Lightgre	y / Darkgrey		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
325101S	S	4 003457 320826	1	36,13
325101M	М	4 003457 320833	1/2	36,13
325101L	L	4 003457 320840	1/2	36,13
325101XL	XL	4 003457 320857	1/2	36,13
325101XXL	XXL	4 003457 320864	1/2	36,13
325101XXXL	XXXL	4 003457 320871	1	36,13

A SAME				
	Gree	n / Navy		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
325103S	S	4 003457 321243	1	36,13
325103M	М	4 003457 321250	1/2	36,13
325103L	L	4 003457 321267	1/2	36,13
325103XL	XL	4 003457 321274	1/2	36,13
325103XXL	XXL	4 003457 321281	1/2	36,13
325103XXXL	XXXL	4 003457 321298	1	36,13

# Bicolor-Arbeitsjacke

Ellbogenfreiheit durch genaue Passform und strapazierfähiges Mischmaterial im zweifarbigen Design zeichnen diese Jacke aus.

verdeckter Reißverschluss

2 Brusttaschen, Handytasche

2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen



Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

**Gewicht:** 270 g/m<sup>2</sup> **Größen:** Normal: 44 – 64



	Blau /	/ Schwarz		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
32900044	44	4 003457 328129	1/10	24,36
32900046	46	4 003457 328136	1/10	24,36
32900048	48	4 003457 328143	1/10	24,36
32900050	50	4 003457 328150	1/10	24,36
32900052	52	4 003457 328167	1/10	24,36
32900054	54	4 003457 328174	1/10	24,36
32900056	56	4 003457 328181	1/10	24,36
32900058	58	4 003457 328198	1/10	24,36
32900060	60	4 003457 328204	1/10	24,36
32900062	62	4 003457 328211	1/10	24,36
32900064	64	4 003457 328228	1/10	24,36

	Gra	u / Schwarz			
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
32900144	44	4 003457 329621	1/10	24,36	
32900146	46	4 003457 329638	1/10	24,36	
32900148	48	4 003457 329645	1/10	24,36	
32900150	50	4 003457 329652	1/10	24,36	
32900152	52	4 003457 329669	1/10	24,36	
32900154	54	4.003457.329676	1/10	24,36	
32900156	56	4 003457 329683	1/10	24,36	
32900158	58	4 003457 329690	1/10	24,36	
32900160	60	4 003457 329706	1/10	24,36	
32900162	62	4 003457 329713	1/10	24,36	
32900164	64	4 003457 329720	1/10	24,36	







#### **Bicolor - Bundhose**

Arbeitsbundhose, 270 g/m<sup>2</sup> Strapazierfähiges Mischgewebe im zweifarbigen Design garantiert angenehmen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Triuso

teilelastischer Taillenbund, Kniekissenbesatz

Gürtelschlaufen, 2 Gesäßtaschen

Zollstocktasche mit zwei vorgesetzten Stifttaschen

Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle


Gewicht: 270 g/m<sup>2</sup>


Größen: Untersetzt: 24 - 29, Schlank: 90 - 110, Normal: 44 - 64











# Bicolor - Bundhose

Arbeitsbundhose, 270 g/m²

Workwear Fashion

A

Strapazierfähiges Mischgewebe im zweifarbigen Design garantiert angenehmen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit.

teilelastischer Taillenbund, Kniekissenbesatz

Gürtelschlaufen, 2 Gesäßtaschen

Zollstocktasche mit zwei vorgesetzten Stifttaschen

Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht: 270 g/m<sup>2</sup>

**Größen:** Untersetzt: 24 – 29, Schlank: 90 – 110, Normal: 44 – 64



	Grau ,	/ Schwarz		
ArtNr.	Größe			€
32920144	44	4 003457 330054	1/10	23,52
32920146	46	4 003457 330061	1/10	23,52
32920148	48	4 003457 330078	1/10	23,52
32920150	50	4 003457 330085	1/10	23,52
32920152	52	4 003457 330092	1/10	23,52
32920154	54	4 003457 330108	1/10	23,52
32920156	56	4 003457 330115	1/10	23,52
32920158	58	4 003457 330122	1/10	23,52
32920160	60	4 003457 330139	1/10	23,52
32920162	62	4 003457 330146	1/10	23,52
32920164	64	4 003457 330153	1/10	23,52
32920124	24	4 003457 329997	1/10	23,52
32920125	25	4 003457 330009	1/10	23,52
32920126	26	4 003457 330016	1/10	23,52
32920127	27	4 003457 330023	1/10	23,52
32920128	28	4 003457 330030	1/10	23,52
32920129	29	4 003457 330047	1/10	23,52
32920190	90	4 003457 330160	1/10	23,52
32920194	94	4 003457 330177	1/10	23,52
32920198	98	4 003457 330184	1/10	23,52
329201102	102	4 003457 329966	1/10	23,52
329201106	106	4 003457 329973	1/10	23,52
329201110	110	4 003457 329980	1/10	23,52



# **Bicolor-Latzhose**

Arbeitslatzhose, 270 g/m²

Das reißfeste Mischgewebe eignet sich auch für schwere Arbeiten, ein passgenauer Schnitt gibt Ihnen genug Bewegungsfreiheit.

zweifarbiges Design verstellbare Hüftweite Kniekissenbesatz 2 Gesäßtaschen

Zollstocktasche mit zwei vorgesetzten Stifttaschen

Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche

Hammerschlaufe

Latztasche außen

Latztasche innen

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht: 270 g/m<sup>2</sup>

Untersetzt: 24 - 29 Schlank: 90 - 110

Normal: 44 - 64







K-19-70				
	Blau /	Schwarz		
ArtNr.	Größe			€
32910044	44	4 003457 328327	1/10	27,72
32910046	46	4 003457 328334	1/10	27,72
32910048	48	4 003457 328341	1/10	27,72
32910050	50	4 003457 328358	1/10	27,72
32910052	52	4 003457 328365	1/10	27,72
32910054	54	4 003457 328372	1/10	27,72
32910056	56	4 003457 328389	1/10	27,72
32910058	58	4 003457 328396	1/10	27,72
32910060	60	4 003457 328402	1/10	27,72
32910062	62	4 003457 328419	1/10	27,72
32910064	64	4 003457 328426	1/10	27,72
32910024	24	4 003457 328266	1/10	27,72
32910025	25	4 003457 328273	1/10	27,72
32910026	26	4 003457 328280	1/10	27,72
32910027	27	4 003457 328297	1/10	27,72
32910028	28	4 003457 328303	1/10	27,72
32910029	29	4 003457 328310	1/10	27,72
32910090	90	4 003457 328433	1/10	27,72
32910094	94	4 003457 328440	1/10	27,72
32910098	98	4 003457 328457	1/10	27,72
329100102	102	4 003457 328235	1/10	27,72
329100106	106	4 003457 328242	1/10	27,72
329100110	110	4 003457 328259	1/10	27,72



# **Bicolor-Latzhose**

Arbeitslatzhose, 270 g/m²

Triuso

Das reißfeste Mischgewebe eignet sich auch für schwere Arbeiten, ein passgenauer Schnitt gibt Ihnen genug Bewegungsfreiheit. zweifarbiges Design

Kniekissenbesatz

verstellbare Hüftweite

2 Gesäßtaschen

Zollstocktasche mit zwei vorgesetzten Stifttaschen

Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche

Hammerschlaufe Latztasche außen Latztasche innen

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht: 270 g/m<sup>2</sup>

Größen: Untersetzt: 24 - 29, Schlank: 90 - 110, Normal: 44 - 64





	Grau /	/ Schwarz		
ArtNr.	Größe		Ø	€
32910144	44	4 003457 329829	1/10	27,72
32910146	46	4 003457 329836	1/10	27,72
32910148	48	4 003457 329843	1/10	27,72
32910150	50	4 003457 329850	1/10	27,72
32910152	52	4 003457 329867	1/10	27,72
32910154	54	4 003457 329874	1/10	27,72
32910156	56	4 003457 329881	1/10	27,72
32910158	58	4 003457 329898	1/10	27,72
32910160	60	4 003457 329904	1/10	27,72
32910162	62	4 003457 329911	1/10	27,72
32910164	64	4 003457 329928	1/10	27,72
32910124	24	4 003457 329768	1/10	27,72
32910125	25	4 003457 329775	1/10	27,72
32910126	26	4 003457 329782	1/10	27,72
32910127	27	4 003457 329799	1/10	27,72
32910128	28	4 003457 329805	1/10	27,72
32910129	29	4 003457 329812	1/10	27,72
32910190	90	4 003457 329935	1/10	27,72
32910194	94	4 003457 329942	1/10	27,72
32910198	98	4 003457 329959	1/10	27,72
329101102	102	4 003457 329737	1/10	27,72
329101106	106	4 003457 329744	1/10	27,72
329101110	110	4 003457 329751	1/10	27,72



**Bicolor-Arbeitsshort** Arbeitsshort, 270 g/m<sup>2</sup> Workwear Fashion

Die gute Passform gibt Ihnen den nötigen Bewegungsraum bei der Arbeit. Angenehmes Tragegefühl durch Mischgewebe, zweifarbiges Design.

teilelastischer Taillenbund


Gürtelschlaufen

2 Gesäßtaschen

Zollstocktasche mit zwei vorgesetzten Stifttaschen

Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche

Hammerschlaufe



Gewicht: 270 g/m<sup>2</sup>

Größen: Normal: 44 – 64





	Blau /	Schwarz		
ArtNr.	Größe			€
32950044	44	4 003457 328693	1/10	16,80
32950046	46	4 003457 328709	1/10	16,80
32950048	48	4 0.03457 328716	1/10	16,80
32950050	50	4 0.03457 328723	1/10	16,80
32950052	52	4 003457 328730	1/10	16,80
32950054	54	4 003457 328747	1/10	16,80
32950056	56	4 003457 328754	1/10	16,80
32950058	58	4 003457 328761	1/10	16,80
32950060	60	4 003457 328778	1/10	16,80
32950062	62	4 003457 328785	1/10	16,80
32950064	64	4 003457 328792	1/10	16,80

No. of the last of					
	Grau ,	/ Schwarz			
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
32950144	44	4 003457 330191	1/10	16,80	
32950146	46	4 003457 330207	1/10	16,80	
32950148	48	4 003457 330214	1/10	16,80	
32950150	50	4 003457 330221	1/10	16,80	
32950152	52	4 003457 330238	1/10	16,80	
32950154	54	4 003457 330245	1/10	16,80	
32950156	56	4 003457 330252	1/10	16,80	
32950158	58	4 003457 330269	1/10	16,80	
32950160	60	4 003457 330276	1/10	16,80	
32950162	62	4 003457 330283	1/10	16,80	
32950164	64	4 003457 330290	1/10	16,80	

# **Bicolor-Arbeitsoverall**

Arbeitsoverall, 270 g/m<sup>2</sup>

Triuso

Das reißfeste Mischgewebe eignet sich auch für schwere Arbeiten, ein passgenauer Schnitt gibt Ihnen genug Bewegungsfreiheit.

zweifarbiges Design

verdeckter Reißverschluss / 2 Brusttaschen / Handytasche

teilelastischer Taillenbund

Zollstocktasche mit zwei vorgesetzten Stifttaschen

Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche

Kniekissenbesatz / 2 Gesäßtaschen

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht: 270 g/m<sup>2</sup>

Größen: Normal: 44 - 64







	Blau /	/ Schwarz		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
32940044	44	4 003457 331655	1/10	33,61
32940046	46	4 003457 331662	1/10	33,61
32940048	48	4 003457 331679	1/10	33,61
32940050	50	4 003457 331686	1/10	33,61
32940052	52	4 003457 331693	1/10	33,61
32940054	54	4 003457 331709	1/10	33,61
32940056	56	4 003457 331716	1/10	33,61
32940058	58	4 003457 331723	1/10	33,61
32940060	60	4 003457 331730	1/10	33,61
32940062	62	4 003457 331747	1/10	33,61
32940064	64	4 003457 331754	1/10	33,61

NEW YORK OF THE PARTY OF THE PA				
	Grau ,	/ Schwarz		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
32940144	44	4 003457 331488	1/10	33,61
32940146	46	4 003457 331495	1/10	33,61
32940148	48	4 003457 331501	1/10	33,61
32940150	50	4 003457 331518	1/10	33,61
32940152	52	4 003457 331525	1/10	33,61
32940154	54	4 003457 331532	1/10	33,61
32940156	56	4 003457 331549	1/10	33,61
32940158	58	4 003457 331556	1/10	33,61
32940160	60	4 003457 331563	1/10	33,61
32940162	62	4 003457 331570	1/10	33,61
32940164	64	4 003457 331587	1/10	33,61

# **Bicolor-Arbeitsweste**

 $\label{eq:Diepraktische Weste ist der perfekte Begleiter: angenehm zu tragen und mit vielen Taschen.$ 

verdeckter Reißverschluss

2 Brusttaschen

Handytasche 2 Hüfttaschen

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht: 270 g/m<sup>2</sup>

Größen: XS - XXXL





	Blau ,	Schwarz		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
329600XS	XS	4 003457 328846	1/10	22,68
329600S	s	4 003457 328822	1/10	22,68
329600M	М	4 003457 328815	1/10	22,68
329600L	L	4 003457 328808	1/10	22,68
329600XL	XL	4 003457 328839	1/10	22,68
329600XXL	XXL	4 003457 328853	1/10	22,68
329600XXXL	XXXL	4 003457 328860	1/10	22,68

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN						
	Grau ,	/ Schwarz				
ArtNr.	Größe		$\boxtimes$	€		
329601XS	xs	4 003457 330344	1/10	22,68		
329601S	S	4 003457 330320	1/10	22,68		
329601M	М	4 003457 330313	1/10	22,68		
329601L	L	4 003457 330306	1/10	22,68		
329601XL	XL	4 003457 330337	1/10	22,68		
329601XXL	XXL	4 0.03457 330351	1/10	22,68		
329601XXXL	XXXL	4 003457 330368	1/10	22,68		



# **Bicolor-Arbeitsmantel**

Der Mantel rundet das Triuso Sortiment ab und wird gerne im Werkstattbereich verwendet. Er sitzt gut und bietet ebenfalls optimale Bewegungsfreiheit.

Druckknöpfe an der Knopfleiste

2 Manteltaschen

Innentasche

Armtasche mit Stiftabteil

Brusttasche mit Stiftabteil

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht: 270 g/m<sup>2</sup> Größen: S-XXXL





	Blau /	Schwarz				
ArtNr.	Größe			€		
329300S	s	4 003457 331594	1/10	25,20		
329300M	М	4 003457 331600	1/10	25,20		
329300L	L	4 003457 331617	1/10	25,20		
329300XL	XL	4 003457 331624	1/10	25,20		
329300XXL	XXL	4 003457 331631	1/10	25,20		
329300XXXL	XXXL	4 003457 331648	1/10	25,20		

	Grau ,	Grau / Schwarz				
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
329301S	s	4 003457 331426	1/10	25,20		
329301M	М	4 003457 331433	1/10	25,20		
329301L	L	4 003457 331440	1/10	25,20		
329301XL	XL	4 003457 331457	1/10	25,20		
329301XXL	XXL	4 003457 331464	1/10	25,20		
329301XXXL	XXXL	4 003457 331471	1/10	25,20		








### **Arbeits-Jacke**

100% Baumwolle, 300 g/m<sup>2</sup>





Material: 100% Baumwolle

Gewicht: 300 g/m²



Kornblau					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
32600844	44	4 003457 325661	1/20	15,96	
32600846	46	4 003457 325678	1/20	15,96	
32600848	48	4 003457 325685	1/20	15,96	
32600850	50	4 003457 325692	1/20	15,96	
32600852	52	4 003457 325708	1/20	15,96	
32600854	54	4 003457 325715	1/20	15,96	
32600856	56	4 003457 325722	1/20	15,96	
32600858	58	4 003457 325739	1/20	15,96	
32600860	60	4 003457 325746	1/20	15,96	

# Arbeits-Bundhose

100% Baumwolle, 300g/m<sup>2</sup>





strapazierfähiges Material
2 aufgesetzte Seitentaschen
Zollstocktasche
Gesäßtasche
Bund mit Gummizug
Gürtelschlaufen
waschbar bei 60° C

Material: 100% Baumwolle Gewicht: 300 g/m²

	Kornblau					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
32620844	44	4 003457 325487	1/2	12,85		
32620846	46	4 003457 325494	1/2	12,85		
32620848	48	4 003457 325500	1/2	12,85		
32620850	50	4 003457 325517	1/2	12,85		
32620852	52	4 003457 325524	1/2	12,85		
32620854	54	4 003457 325531	1/2	12,85		
32620856	56	4 003457 325548	1/2	12,85		
32620858	58	4 003457 325555	1/2	12,85		
32620860	60	4 003457 325562	1/2	12,85		

# **Arbeits-Latzhose**

strapazierfähiges Material Latztasche mit Patte und Knopf 2 aufgesetzte Seitentaschen

Zollstocktasche Gesäßtasche Gummizug am Rücken verstellbare Stretchträger

waschbar bei 60°C

Material: 100% Baumwolle

Gewicht:  $300 \text{ g/m}^2$ 

	Kornblau					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
32610844	44	4 003457 325579	1/20	18,48		
32610846	46	4 003457 325586	1/20	18,48		
32610848	48	4.003457.325593	1/20	18,48		
32610850	50	4 003457 325609	1/20	18,48		
32610852	52	4 003457 325616	1/20	18,48		
32610854	54	4 0.03457 325623	1/20	18,48		
32610856	56	4 003457 325630	1/20	18,48		
32610858	58	4 003457 325647	1/20	18,48		
32610860	60	4 003457 325654	1/20	18,48		



### **Arbeits-Mantel**

strapazierfähiges Material 2 aufgesetzte Hüfttaschen aufgesetzte Brusttasche Ärmelbündchen mit Knopf waschbar bei 60° C

Material: 100% Baumwolle

Gewicht: 300 g/m<sup>2</sup>

	Ко	rnblau		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
326308S	s	4 003457 325753	1/2	17,22
326308M	М	4 003457 325760	1/2	17,22
326308L	L	4 003457 325777	1/2	17,22
326308XL	XL	4 003457 325784	1/2	17,22
326308XXL	XXL	4 003457 325791	1/2	17,22




# **Arbeits-Jacke**



100% Baumwolle, 250 g/m<sup>2</sup>





Material: 100% Baumwolle

Gewicht: 250 g/m<sup>2</sup>





		Weiß		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
326004M	М	4 003457 322677	1/2	15,12
326004L	L	4 003457 322684	1/2	15,12
326004XL	XL	4 003457 322691	1/2	15,12
326004XXL	XXL	4 003457 322707	1/2	15,12





strapazierfähiges Material

2 aufgesetzte Seitentaschen

Zollstocktasche

Gesäßtasche

**Bund mit Gummizug** 

Gürtelschlaufen

waschbar bei 60° C

Material: 100% Baumwolle

Gewicht: 250 g/m<sup>2</sup>



		Navy		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
326200M	48	4 003457 322394	1/2	14,28
32620050	50	4 003457 324299	1/2	14,28
326200L	52	4 003457 322400	1/2	14,28
32620054	54	4 003457 324305	1/2	14,28
326200XL	56	4 003457 322417	1/2	14,28
32620058	58	4 003457 324312	1/2	14,28
326200XXL	60		1/2	14,28

		Weiß		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
326204M	M	4 003457 322592	1/2	14,28
326204L	L	4 003457 322608	1/2	14,28
326204XL	XL	4 003457 322615	1/2	14,28
326204XXL	XXL	4 003457 322622	1/2	14,28



# **Arbeits-Latzhose**



Gewicht: 250 g/m<sup>2</sup>

100% Baumwolle, 250 g/m<sup>2</sup>

WELLWORK - PROTECTION -







		Navy		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
326100M	48	4 003457 322431	1/2	15,96
32610050	50	4 003457 324268	1/2	15,96
326100L	52	4 003457 322448	1/2	15,96
32610054	54	4 003457 324275	1/2	15,96
326100XL	56	4 003457 322455	1/2	15,96
32610058	58	4 003457 324282	1/2	15,96
326100XXL	60	4 003457 322462	1/2	15,96

		Weiß		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
326104M	М	4 003457 322639	1/2	15,96
326104L	L	4 003457 322646	1/2	15,96
326104XL	XL	4 003457 322653	1/2	15,96
326104XXL	XXL	4 003457 322660	1/2	15,96



# **Arbeits-Mantel**

strapazierfähiges Material 2 aufgesetzte Hüfttaschen aufgesetzte Brusttasche Ärmelbündchen mit Knopf waschbar bei 60° C

Material: 100% Baumwolle

Gewicht: 250 g/m<sup>2</sup>

123 May 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18				
	ı	Navy		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
326300M	М	4 003457 322516	1/2	15,12
326300L	L	4 003457 322523	1/2	15,12
326300XL	XL	4 003457 322530	1/2	15,12
326300XXL	XXL	4 003457 322547	1/2	15,12

	,	Weiß		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
326304M	M	4 003457 322714	1/2	15,12
326304L	L	4 003457 322721	1/2	15,12
326304XL	XL	4 003457 322738	1/2	15,12
326304XXL	XXL		1/2	15,12





### **Arbeits-Overall**

strapazierfähiges Material

2 aufgesetzte Hüfttaschen / 2 Brusttaschen mit Patte
Ärmelbündchen mit Knopf
Reißverschluß aus Messing
waschbar bei 60°C

Material: 100% Baumwolle

Gewicht: 250 g/m<sup>2</sup>

		Navy		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
326400S	s	4 003457 334052	1/2	21,00
326400M	М	4 003457 322554	1/2	21,00
326400L	L	4 003457 322561	1/2	21,00
326400XL	XL	4 003457 322578	1/2	21,00
326400XXL	XXL	4 003457 322585	1/2	21,00

		Weiß		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
326404M	M	4.003457.322752	1/2	21,00
326404L	L	4.003457.322769	1/2	21,00
326404XL	XL	4 003457 322776	1/2	21,00
326404XXL	XXL	4 003457 322783	1/2	21,00



# **Trendline**

Arbeitsjacke

Workwear
Eachion

Workwear

Factor

Workwear

Workwea

zwei seitliche Schubtaschen

zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Druckknopfverschluss und Reißverschluss

zwei Stiftlaschen

Visitenkartentasche

Handytasche mit Klettverschluss

 $zweiteiliger\ Frontreißverschluss\ mit\ Klett-\ und\ Druckknopfabdeckung$ 

Armabschluss durch Druckknöpfe verstellbar

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Gewicht: 320 g/m<sup>2</sup>

Schwarz / Grau				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
32800946	46	4 003457 333369	1/10	58,82
32800948	48	4 003457 333376	1/10	58,82
32800950	50	4 003457 333383	1/10	58,82
32800952	52	4 003457 333390	1/10	58,82
32800954	54	4 003457 333406	1/10	58,82
32800956	56	4 003457 333413	1/10	58,82
32800958	58	4 003457 333420	1/10	58,82
32800960	60	4 003457 333437	1/10	58,82

### **Trendline**

Bundhose





zwei Beuteltaschen, zwei Gesäßtaschen

Beintasche mit Druckknopfverschluss, aufgesetzter Handytasche und Visitenkartentasche

Zollstock tasche

Stiftlasche

 ${\bf Cordura \$\ Knieverst\"{a}rkung\ mit\ Kniepolstertasche}$ 

Hammerschlaufe

Schlaufe aus Klett für eine Werkzeugtasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Gewicht: 320 g/m<sup>2</sup>



		Schwarz / Grau		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
32820946	46	4 003457 331761	1/10	46,21
32820948	48	4 003457 331778	1/10	46,21
32820950	50	4 003457 331785	1/10	46,21
32820952	52	4 003457 331792	1/10	46,21
32820954	54	4 003457 331808	1/10	46,21
32820956	56	4 003457 331815	1/10	46,21
32820958	58	4 003457 331822	1/10	46,21
32820960	60	4 003457 331839	1/10	46,21

# **Trendline**

3/4 - Hose

Triuso

zwei Beuteltaschen

zwei Gesäßtaschen

Seitentasche mit Handytasche

Zollstocktasche

Stiftlasche

Hammerschlaufe

Visitenkartentasche

Cordura® Knieverstärkung mit Kniepolstertasche

Schlaufe aus Klett für eine Werkzeugtasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Gewicht: 320 g/m<sup>2</sup>



Schwarz / Grau					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
32870950	50	4 003457 331884	1/10	42,01	
32870952	52	4 003457 331891	1/10	42,01	
32870954	54	4 003457 331907	1/10	42,01	
32870956	56		1/10	42,01	



# **Trendline**

zwei Beuteltaschen

zwei Gesäßtaschen

Seitentasche mit Handytasche

Zollstocktasche

Stiftlasche

Hammerschlaufe

Visitenkartentasche

Schlaufe aus Klett für eine Werkzeugtasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Gewicht: 320 g/m<sup>2</sup>

Schwarz / Grau					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
32850950	50	4 003457 331846	1/10	33,61	
32850952	52	4 003457 331853	1/10	33,61	
32850954	54	4 003457 331860	1/10	33,61	
32850956	56	4 003457 331877	1/10	33,61	



# Thermo-Funktionsshirt



wärme- und feuchtigkeitsregulierend

hält Feuchtigkeit vom Träger ab

kühles, trockenes und komfortables Gefühl

ideal zum Unterziehen für Berufs- oder Freizeitbekleidung bei kalten Witterungsbedingungen

perfekter Nahtaufbau

modernes Styling

runder Halsausschnitt

Material: 100% Wicking Polyester 140g

Shirt				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
B133M	М	5 036108 183289	1/90	16,80
B133L	L	5 036108 183272	1/90	16,80
B133XL	XL	5 036108 183302	1/90	16,80
B133XXL	XXL	5 036108 183319	1/90	16,80

Hose				
ArtNr.	Größe			€
B131M	М	5 036 108 183227	1/90	16,80
B131L	L	5 036 108 1832 10	1/90	16,80
B131XL	XL	5 036 108 183241	1/90	16,80
B131XXL	XXL	5 036 108 183258	1/90	16,80

# Kinder-Regenjacke

3-in-1 Jacke

EN 343 Klasse 3:1 verdeckter Reißverschluß Reflexpaspel am Ärmel

2 Hüfteingrifftaschen

Taille mit Gummizug

gezippte Fleecejacke als Innenfutter

**Obermaterial:** Polyester Peach PVC 160 g **Innenjacke:** doppelseitiges Polar-Fleece 306 g, Anti-Pill

100% Polyester Taffeta

Blau				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
JN1956	5-6 Jahre	5 036 108 174546	1	46,21
JN1978	7-8 Jahre	5 0 3 6 1 0 8 1 7 4 5 5 3	1	46,21
JN19910	9-10 Jahre	5 036108 174560	1	46,21
JN191112	11-12 Jahre	5 0 3 6 1 0 8 1 7 4 5 2 2	1	46,21
JN191314	13-14 Jahre	5 036 108 174539	1	46,21

# Regenjacke

WELLWORK

EN 343 wind- und wasserdicht

Leichtgewicht mit PVC-Beschichtung

Frontreißverschluß

innenliegende Kapuze

untere Vordertaschen mit Patte

Bündchen mit Knopf

Hüft-Zugband

vollverklebte Nähte

Material: 100% Polyester, PVC-beschichtet, 210 g


		Navy		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
RJWNS	s	4 003457 333505	1	13,44
RJWNM	М	4 003457 333451	1	13,44
RJWNL	L.	4 003457 333468	1	13,44
RJWNXL	XL	4 003457 333475	1	13,44
RJWNXXL	XXL	4 003457 333482	1	13,44
RJWN3XL	XXXL		1	13,44



# Regenbundhose

EN 343 wind- und wasserdicht Leichtgewicht mit PVC-Beschichtung Gummibund seitliche Eingrifftaschen

Material: 100% Polyester, PVC-beschichtet, 210 g





# PU-Stretch-Regenjacke

Workwear Fashion



Material: PU-Stretch

Norm EN 343
reißfest, wasserdicht und strapazierfähig
Nähte verschweißt
mit Kapuze
Druckknopfverschluss
Rücken- und Ärmelentlüftung
zwei Pattentaschen

	Gelb					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
PUJGM	М	4 003457 328020	2/25	25,20		
PUJGL	L	4 003457 328037	2/25	25,20		
PUJGXL	XL	4 003457 328044	2/25	25,20		
PUJGXXL	XXL	4 003457 328051	2/25	25,20		
PUJGXXXL	XXXL	4 003457 328068	2/25	25,20		

# PU-Stretch-Regenbundhose



Norm EN 343 reißfest, wasserdicht und strapazierfähig Nähte verschweißt

Material: PU-Stretch

starker Gummizug am Bund



		Gelb		
ArtNr.	Größe		Ø	€
PUBHGM	М	4 003457 330382	2/20	21,00
PUBHGL	L	4 003457 330375	2/20	21,00
PUBHGXL	XL	4 003457 330399	2/20	21,00
PUBHGXXL	XXL	4 003457 330405	2/20	21,00
PUBHGXXXL	XXXL	4 003457 330413	2/20	21,00



# PU-Stretch-Regenlatzhose

Norm EN 343

Obermaterial geprüft nach EN 343

Nähte geschweißt und doppelt versiegelt

Träger weitenverstellbar

weitenregulierbare Hosenbeinabschlüsse mittels Druckknopf

Material dehnbar in Längs- und Querrichtung

Material: PU auf Polyester-Trägermaterial, 150 g/m²







#### Forst Schnittschutz-Jacke





EN 381 - 10 + 11

DPLF - geprüfte Schnittschutzeinlage

FPA anerkannt

Schnittschutzklasse 1 bis 20m/sek. Kettengeschwindigkeit
Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend
verdeckter und strapazierfähiger Reißverschluss
Handytasche mit Klettverschluss und Patte
Hüfttasche mit Klettverschluss und Patte
Schnittschutzeinlagen in: Brustteil, Rückenteil und den Ärmeln

Schnittschutzeinlagen in: Brustteil, Rückenteil und den Armeln Belüftungsschlitze

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyamid

		Grün / Orange		
ArtNr.	Größe			€
FSSJM	М	4 003457 330429	1/10	84,03
FSSJL	L	4 003457 330436	1/10	84,03
FSSJXL	XL	4 003457 330443	1/10	84,03
FSSJXXL	XXL	4 003457 330450	1/10	84,03

#### Forst-Jacke





Triuso



Norm FPA anerkannt

Material ist wasser- und schmutzabweisend

Material ist hochreißfest

 $doppelt\ verdeckter,\ extrem\ strapazier f\"{a}higer\ Reißverschluss$ 

große Rückenlüftung

2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss

2 Hüfttaschen mit Patte und Klettverschluss

Innentasche

Obermaterial: 50% Baumwolle/50% Polyester

Futter:100% Polyester, Netzfutter

	Grün	/ Orange		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
FJM	М	4 003457 326736	1	42,01
FJL	L	4 003457 326743	1	42,01
FJXL	XL	4 003457 326750	1	42,01
FJXXL	XXL	4 003457 326767	1	42,01
FJXXXL	XXXL	4 003457 326774	1	42,01



#### Forst Schnittschutz-Latzhose

Norm EN 381-2 + 5 Schutz bereich Form A FPA-anerkannt

Material ist wasser-/öl- und schmutzabweisend

DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage

Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden

dehnbarer Einsatz im Schritt hohe Bewegungsfreiheit

fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar

durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmässig verteilt

Taschen: Latztasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Gesäßtasche, Zollstocktasche

Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyester

	Grün	/ Orange		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
FSLH48	48	4 003457 326781	1	71,42
FSLH50	50	4 003457 326798	1	71,42
FSLH52	52	4 003457 326804	1	71,42
FSLH54	54	4 003457 326811	1	71,42
FSLH56	56	4 003457 326828	1	71,42
FSLH58	58	4 003457 326835	1	71,42
FSLH60	60	( 003/57 3268/2	1	71,42



#### Informationen



#### **SCHNITTSCHUTZ - DIN EN 381**

Schutzkleidung für die Benutzer von handgeführten Kettensägen

Die Schnittschutzklassen:

Klasse 0 = 16m/s Kettengeschwindigkeit Klasse 2 = 24m/s Kettengeschwindigkeit

Klasse 1 = 20m/s Kettengeschwindigkeit Klasse 3 = 28m/s Kettengeschwindigkeit

(Klasse 1 = Standard)

Beim Umgang mit Kettensägen muss insbesondere der Bein- und Bauchbereich gegen Schnittverletzungen geschützt sein. Schutzkleidung für die Benutzer handgeführter Kettensägen nach

DIN EN 381-2/-5 sind die Anforderungen an den Beinschutz.

DIN EN 381-10/-11 sind die Anforderungen an den Oberkörperschutz.

Die Schnittschutzeinlage besteht in der Regel aus mehreren Stofflagen oder aus einer Vielzahl einzelner, sehr langer Fasern. Durchtrennt die Kettensäge die obere Stoffschicht, werden die Fasern aus der Schnittschutzeinlage herausgerissen, verstopfen das Kettenrad und bringen so die Sägekette in Sekundenbruchteilen zum Stillstand.

# TRIUSO WARNSCHUTZ

normgerecht, sicher und funktionell





### Warnschutzparka 3 in 1





EN471 Klasse 3:2, EN 343 Klasse 3:1

#### Außenjacke

wasserdicht versiegelte Nähte, verstellbare Kapuze im Kragen integriert mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verlängerter Rücken 2 Brusttaschen mit Patte, 3 Brusttaschen mit Reißverschluss verstellbarer Gummizug am Saum für Schutz bei widrigen Witterungsverhältnissen Frontreißverschluss mit Kinnschutz und doppelter Abdeckung Hüfttaschen mit seitlichem Eingirff, versteckte Ausweistasche innovatives Ripstop-Gewebe gewährleistet Strapazierfähigkeit und Abriebschutz Taillenschnürzug mit Stopper, Netzfutter

#### Fleece-Innenjacke (VWFC13Y/O)

jeweils 2 Reflektorstreifen an Rumpf, Ärmel und Schulter
Netzfutter: 100% Polyester
vollständig durchgehender Frontreißverschluss
elastische Ärmelbündchen
elastischer Kordelzug mit Stopper am Saum
2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Material Außenjacke: 100% 300D Oxford Polyester mit PU-Beschichtung

**Meterial Fleecejacke:** 100% Polyester Anti-Pilling Polar Fleece













	Leuchtg	elb/Marine		
ArtNr.	Größe		$\boxtimes$	€
VW0513YS	s	6 933157 015419	1/5	119,91
VW0513YM	М	6 933157 015426	1/5	119,91
VW0513YL	L	6 933157 015433	1/5	119,91
VW0513YXL	XL	6 933157 015440	1/5	119,91
VW0513YXXL	XXL	6 933157 015457	1/5	119,91
VW0513Y3XL	XXXL	6 933157 015464	1/5	119,91

	Leuchtor	ange/Marine		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VW05130S	S	6 933157 015518	1/5	119,91
VW05130M	М	6 933 157 0 15525	1/5	119,91
VW05130L	L	6 933157 015532	1/5	119,91
VW05130XL	XL	6 933157 015549	1/5	119,91
VW05130XXL	XXL	6 933157 015556	1/5	119,91
VW051303XL	XXXL	6 933 157 0 15563	1/5	119,91



# Warnschutzparka 5-in-1

EN471 Klasse 3:2, EN 343 Klasse 3:1

Zip-Out-Klasse: Innenfutter beidseitig nutzbar und mit abnehmbaren Ärmeln = 5 Tragemöglichkeiten für jede Wetterbedingung

wind- und wasserdichte Ärmelbündchen

wasserdicht versiegelte Nähte, Kapuze im Kragen integriert

Reißverschlussabdeckung mit Druckknöpfen

Handytasche, Sicherheitstasche, 2 Hüfttaschen mit seitlichem Eingriff

heraustrennbare Weste mit abtrennbaren Ärmeln - EN471 Klasse 2:2

Wendeweste - auch einzeln als Fleeceweste tragbar

Reflektorstreifen

Veredelungszugang mit Reißverschluss

Obermaterial: 100% 300D Oxford Polyester mit PU-Beschichtung

























	Leuchtg	elb/Marine		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VW44YS	s	6 933157 012814	1/10	89,91
VW44YM	М	6 933157 012821	1/10	89,91
VW44YL	L	6 933157 012838	1/10	89,91
VW44YXL	XL	6 933157 012845	1/10	89,91
VW44YXXL	XXL	6 933157 012852	1/10	89,91
VW44Y3XL	XXXL	6 933157 012869	1/10	89,91

	Leuchtor	ange/Marine		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VW440S	S	6 933157 012913	1/10	89,91
VW440M	М	6"933157"012920	1/10	89,91
VW440L	L	6 933157 012937	1/10	89,91
VW440XL	XL	6 933 157 0 12944	1/10	89,91
VW440XXL	XXL	6 933157 012951	1/10	89,91
VW4403XL	XXXL	6 933157 012968	1/10	89,91

# Warnschutzparka

**VIZWELL**"






Reißverschlussabdeckung mit Druckknöpfen Sicherheitstasche 'Handytasche, 2 Seiteneingrifftaschen Veredelungszugang mit Reißverschluss

**Obermaterial:** 100% 300D Oxford Polyester mit PU-Beschichtung **Futter:** 100% Polyester 180g/m²







		Leuchtgelb/Marine		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VW05YS	S	6 933157 012616	1/10	42,09
VW05YM	М	6 933157 012623	1/10	42,09
VW05YL	L	6 933157 012630	1/10	42,09
VW05YXL	XL	6 933157 012647	1/10	42,09
VW05YXXL	XXL	6 933157 012654	1/10	42,09
VW05Y3XL	XXXL	6 933157 012661	1/10	42,09

The sales of				
	Leuchtor	ange/Marine		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VW050S	S	6 933157 012715	1/10	42,09
VW050M	М	6 933157 012722	1/10	42,09
VW050L	L	6 933157 012739	1/10	42,09
VW050XL	XL	6 933157 012746	1/10	42,09
VW050XXL	XXL	6 933157 012753	1/10	42,09
VW0503XL	XXXL	6 933157 012760	1/10	42,09



# Warnschutzparka

VIIZWELL"

EN471 Klasse 3:2, EN 343 Klasse 3:1

180 g/m² Steppfutter für effektiven Kälteschutz wasserdicht versiegelte Nähte, im Kragen integrierte Kapuze Reißverschlussabdeckung mit Druckknöpfen, Handytasche auf der rechten Brust, Sicherheitstasche

zwei Hüfttaschen - davon eine mit versteckter Ausweistasche eine Brustinnentasche

Veredelungszugang mit Reißverschluss

Obermaterial: 100% 300D Oxford Polyester mit PU-Beschichtung

Futter: 100% Polyester Taffeta











	Leu	chtgelb		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VW01YS	S	6 933157 012210	1/10	33,94
VW01YM	М	6 933157 012227	1/10	33,94
VW01YL	L	6 933157 012234	1/10	33,94
VW01YXL	XL	6 933 157 0 1224 1	1/10	33,94
VW01YXXL	XXL	6 933157 012258	1/10	33,94
VW01Y3XL	XXXL	6 933157 012265	1/10	33,94

the second second second				
	Leuch	ntorange		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VW010S	S	6 933157 012319	1/10	33,94
VW010M	М	6 933157 012326	1/10	33,94
VW010L	L	6 933157 012333	1/10	33,94
VW010XL	XL	6 933157 012340	1/10	33,94
VW010XXL	XXL	6 933157 012357	1/10	33,94
VW0103XL	XXXL	6 933157 012364	1/10	33,94

# Pilotenjacke 2 in 1





DIN EN471 Klass 3:2, EN343 Klass 3:1
wasserabweisender Reißverschluss
versiegelte Nähte, Kapuze im Kragen
Handy-Tasche auf Brusthöhe
2 große Brusttaschen mit Reißverschluss
Tasche für Stifte mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel

versteckte Ausweistasche, Innentasche elastische und windfeste Säume und Ärmelbündchen

jeweils 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an Rumpf und Ärmeln Pelzfutter und -kragen herausnehmbar,

abzippbare Ärmel - Weste: EN471 Klasse 2:2

Material: 100% 300D Oxford Polyester mit PU-Beschichtung

Futter:100% Acryl











vers	
elastische und win	
jeweils 2 x 5 cm Reflexstreifer	
Pelzi	
abzippbar	
Material: 100% 300D Oxfo	
	A

	Leuchtg	elb/Marine		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VW126BYS	S	6 933157 023612	1/10	53,94
VW126BYM	М	6 933157 023629	1/10	53,94
VW126BYL	L	6 933157 023636	1/10	53,94
VW126BYXL	XL	6 933 157 023643	1/10	53,94
VW126BYXXL	XXL	6 933157 023650	1/10	53,94
VW126BY3XL	XXXL	6 933157 023667	1/10	53,94

	Leuchtor	ange/Marine		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VW126B0S	s	6 933157 023711	1/10	53,94
VW126B0M	М	6 933157 023728	1/10	53,94
VW126B0L	L	6 933157 023735	1/10	53,94
VW126B0XL	XL	6 933157 023742	1/10	53,94
VW126B0XXL	XXL	6 933157 023759	1/10	53,94
VW126B03XL	XXXL	6 933157 023766	1/10	53,94



DIN EN471 Klass 3:2, EN343 Klass 3:1

wasserdicht versiegelte Nähte, Reißverschlussabdeckung mit Druckknöpfen

Kapuze im Kragen integriert

Abnehmbare Ärmel mit verstellbaren Bündchen - Weste: EN471 Klasse 2:2

2 Multifunktions-Brusttaschen, 2 Hüfttaschen

Ärmeltasche mit Reißverschluss, versteckte Ausweistasche

Veredelungszugang mit Reißverschluss

Material: 100% 300D Oxford Polyester mit PU-Beschichtung

Futter: 100% Polyester Steppfutter













	Leuchtg	Leuchtgelb/Marine				
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
VW60BYS	s	6 933157 031211	1/10	49,91		
VW60BYM	М	6 933157 031228	1/10	49,91		
VW60BYL	L	6 933157 031235	1/10	49,91		
VW60BYXL	XL	6 933157 031242	1/10	49,91		
VW60BYXXL	XXL	6 933157 031259	1/10	49,91		
VW60BY3XL	XXXL	6 933157 031266	1/10	49,91		

	Leuchtora	Leuchtorange/Marine				
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
VW60B0S	S	6 933157 031310	1/10	49,91		
VW60B0M	М	6 933157 031327	1/10	49,91		
VW60B0L	L	6 933157 031334	1/10	49,91		
VW60B0XL	XL	6 933157 031341	1/10	49,91		
VW60B0XXL	XXL	6 933157 031358	1/10	49,91		
VW60B03XL	XXXL	6 933157 031365	1/10	49,91		





	Leu	chtgelb		
ArtNr.	Größe		Ø	€
VW60YS	s	6 933157 015013	1/10	43,94
VW60YM	М	6 933157 015020	1/10	43,94
VW60YL	L	6 933157 015037	1/10	43,94
VW60YXL	XL	6 933157 015044	1/10	43,94
VW60YXXL	XXL	6 933157 015051	1/10	43,94
VW60Y3XL	XXXL	6 933157 015068	1/10	43,94

	Leucl	ntorange			
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
VW600S	S	6 933157 015112	1/10	43,94	
VW600M	М	6 933157 015129	1/10	43,94	
VW600L	L	6 933157 015136	1/10	43,94	
VW600XL	XL	6 933157 015143	1/10	43,94	
VW600XXL	XXL	6 933157 015150	1/10	43,94	
VW6003XL	XXXL	6 933157 015167	1/10	43,94	



DIN EN 471 Klasse 3:3, EN 343 Klasse 3:1

80 g/m2 Steppfutter für effektiven Kälteschutz

wasserdicht versiegelte Nähte, im Kragen integrierte Kapuze

Reißverschlussabdeckung mit Druckknöpfen

Handytasche auf der rechten Brust, 1 Innentasche

2 Seiteneingrifftaschen - davon eine mit versteckter Ausweistasche

Saum und Ärmelbündchen elastisch - für verbesserte Wetterfestigkeit

Veredelungszugang mit Reißverschluss - für Druck oder Stick

Obermaterial: 100% 300D Oxford Polyester mit PU-Beschichtung

Futter: 100% Polyester Taffeta













	Leu	Leuchtgelb				
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
VW04YS	s	6 933157 012418	1/10	33,94		
VW04YM	М	6 933157 012425	1/10	33,94		
VW04YL	L	6 933157 012432	1/10	33,94		
VW04YXL	XL	6 933157 012449	1/10	33,94		
VW04YXXL	XXL	6 933157 012456	1/10	33,94		
VW04Y3XL	XXXL	6 933157 012463	1/10	33,94		

	Leuchtorange			
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VW040S	s	6 933157 012517	1/10	33,94
VW040M	М	6 933157 012524	1/10	33,94
VW040L	L	6 933 157 0 1253 1	1/10	33,94
VW040XL	XL	6 933157 012548	1/10	33,94
VW040XXL	XXL	6 933157 012555	1/10	33,94
VW0403XL	XXXL	6 933157 012562	1/10	33,94

# Warnschutz-Softshelljacke














je 2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen wasserdichter Frontreißverschluss mit Kinnschutz Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss Armtasche mit wasserdichtem Reißverschluss 2 Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar

wasserdicht: 8000 mm atmungsaktiv: 3000 mm

Obermaterial: 3-lagiges Shoftshellmaterial, 100% Polyester











	Leuchtg	elb/Marine		
ArtNr.	Größe			€
VW177YS	s	6 933157 034014	1/10	69,91
VW177YM	М	6 933157 034021	1/10	69,91
VW177YL	L	6 933157 034038	1/10	69,91
VW177YXL	XL	6 933 157 034045	1/10	69,91
VW177YXXL	XXL	6 933157 034052	1/10	69,91
VW177Y3XL	XXXL	6 933 157 034069	1/10	69,91

	Leuchto	orange/Marine		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VW1770S	S	6 933157 034113	1/10	69,91
VW1770M	М	6 933157 034120	1/10	69,91
VW1770L	L	6 933157 034137	1/10	69,91
VW1770XL	XL	6-933157-034144	1/10	69,91
VW1770XXL	XXL	6 933157 034151	1/10	69,91
VW17703XL	XXXL	6 933157 034168	1/10	69,91



# Warnschutz-Softshelljacke

EN471 Klasse 3:2

wasserfestes Softshell-Material

vollständig durchgängiger wasserdichter Frontreißverschluss mit Kinnschutz

eingebettete Brusttasche mit Reißverschluß

2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar

elastischer Tunnelzug im Saum

versteckte Ausweistasche

je 2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf, den Armen und der Schulter

wasserdicht: 8000 mm atmungsaktiv: 3000 mm

**Obermaterial:** 3-lagiges Shoftshellmaterial, 100% Polyester













	Leuchtg	Leuchtgelb/Marine					
ArtNr.	Größe		$\square$	€			
VW135YS	s	6 933157 014610	1/10	59,91			
VW135YM	М	6 933157 014627	1/10	59,91			
VW135YL	L	6 933157 014634	1/10	59,91			
VW135YXL	XL	6 933157 014641	1/10	59,91			
VW135YXXL	XXL	6 933157 014658	1/10	59,91			
VW135Y3XL	XXXL	6 933157 014665	1/10	59,91			

	Leuchtor	ange/Marine		
ArtNr.	Größe		Ø	€
VW1350S	s	6 933157 014719	1/10	59,91
VW1350M	М	6 933157 014726	1/10	59,91
VW1350L	L	6 933157 014733	1/10	59,91
VW1350XL	XL	6 933157 014740	1/10	59,91
VW1350XXL	XXL	6 933157 014757	1/10	59,91
VW13503XL	XXXL	6 933157 014764	1/10	59,91

# Warnschutz-Softshelljacke 2- in 1





EN471 Klasse 3:2

mit abnehmbaren Ärmeln - Weste: EN471 Klasse 2:2

wasserfestes Softshell-Material

vollständig durchgängiger wasserdichter Frontreißverschluss mit Kinnschutz

eingebettete Brusttasche mit Reißverschluß

2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar

elastischer Tunnelzug im Saum


versteckte Ausweistasche

je 2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf, den Armen und der Schulter

wasserdicht: 8000 mm

atmungsaktiv: 3000 mm

Obermaterial: 3-lagiges Shoftshellmaterial, 100% Polyester













	Leu	chtgelb		
ArtNr.	Größe			€
VW176YS	s	6 933157 016416	1/10	59,91
VW176YM	М	6 933157 016423	1/10	59,91
VW176YL	L	6 933157 016430	1/10	59,91
VW176YXL	XL	6 933 157 0 16447	1/10	59,91
VW176YXXL	XXL	6 933157 016454	1/10	59,91
VW176Y3XL	XXXL	6 933157 016461	1/10	59,91

10000				
	Leuc	htorange		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VW1760S	s	6 933157 016515	1/10	59,91
VW1760M	М	6 933157 016522	1/10	59,91
VW1760L	L	6 933 157 0 16539	1/10	59,91
VW1760XL	XL	6 933157 016546	1/10	59,91
VW1760XXL	XXL	6 933 157 0 16553	1/10	59,91
VW17603XL	XXXL	6 933157 016560	1/10	59,91



# **Fleecejacke**

DIN EN 471 Klasse 3:2

atmungsaktiv

vollständig durchgängiger "Heavy Duty" Reißverschluss

elastische Ärmelbündchen, elastischer Kordelzug mit Stopper an Saum

2 Seitentaschen mit Reißverschluss

jeweils 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an Rumpf und Ärmeln

sowie über die Schultern

Material: 100% Polyester Anti-Pilling Polar-Fleece

Futter: 100% Polyester Netzfutter









	Leu	Leuchtgelb				
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
VWFC13YS	s	6 933157 015211	1/10	39,91		
VWFC13YM	М	6.933.157.0.15228	1/10	39,91		
VWFC13YL	L	6 933157 015235	1/10	39,91		
VWFC13YXL	XL	6 933157 015242	1/10	39,91		
VWFC13YXXL	XXL	6 933157 015259	1/10	39,91		
VWFC13Y3XL	XXXL	6 933157 015266	1/10	39,91		

	Leuch	ntorange		
ArtNr.	Größe		Ø	€
VWFC130S	s	6 933157 015310	1/10	39,91
VWFC130M	М	6.933.157.015327	1/10	39,91
VWFC130L	L	6 933 157 0 15 334	1/10	39,91
VWFC130XL	XL	6-933157-015341	1/10	39,91
VWFC130XXL	XXL	6 933157 015358	1/10	39,91
VWFC1303XL	XXXL	6 933157 015365	1/10	39,91

# Warnschutz-Sweatjacke





	Leu	chtgelb		
ArtNr.	Größe			€
VWFC14YS	s	6 933157 023216	1/10	33,94
VWFC14YM	М	6 933157 023223	1/10	33,94
VWFC14YL	L	6 933157 023230	1/10	33,94
VWFC14YXL	XL	6 933157 023247	1/10	33,94
VWFC14YXXL	XXL	6 933157 023254	1/10	33,94
VWFC14Y3XL	XXXL	6 933157 023261	1/10	33,94

	Leuch	ntorange		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VWFC140S	S	6 933157 023315	1/10	33,94
VWFC140M	М	6 933157 023322	1/10	33,94
VWFC140L	L	6 933157 023339	1/10	33,94
VWFC140XL	XL	6 933157 023346	1/10	33,94
VWFC140XXL	XXL	6 933157 023353	1/10	33,94
VWFC1403XL	XXXL	6 933 157 023360	1/10	33,94



# Warnschutz-Sweatshirt

EN471 Klasse 3:2

Rundhals

je 2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf, den Armen und über der Schulter elastische Strickbündchen

Innenseite mit wärmendem Fleece

Obermaterial: 65% Polyester / 35% Baumwolle





	Leu	chtgelb		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VWFC12YS	s	6 933157 034311	1/10	29,91
VWFC12YM	М	6 933157 034328	1/10	29,91
VWFC12YL	L	6 933 157 034335	1/10	29,91
VWFC12YXL	XL	6 933157 034342	1/10	29,91
VWFC12YXXL	XXL	6 933 157 034359	1/10	29,91
VWFC12Y3XL	XXXL	6 933157 034366	1/10	29,91

	Leuch	ntorange			
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
VWFC120S	S	6 933157 034410	1/10	29,91	
VWFC120M	М	6 933157 034427	1/10	29,91	
VWFC120L	L	6 933 157 034434	1/10	29,91	
VWFC120XL	XL	6 933157 034441	1/10	29,91	
VWFC120XXL	XXL	6 933157 034458	1/10	29,91	
VWFC1203XL	XXXL	6 933 157 034465	1/10	29,91	

#### **Cool**Pass Poloshirt



**AISMETT** 

DIN EN 471 Klasse 2:2

atmungsaktiv

3M 5510 segmentierter Reflektorstreifen für atmungsaktiven Komfort

Netzmaterial unter dem Arm für maximale Belüftung

Nackenband für hohen Tragekomfort

Brusttasche auf der linken Seite


3-Knopfleiste

Material: 100% Coolpass Material



Coolpass bietet ein einzigartiges, effektives Feuchtkeitsmanagement dessen professionelle Atmungsaktivität auch stark genug ist für tropische Klimabedingungen.



















	Leu	chtgelb		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VWP3MYS	s	6 933157 033413	1/20	31,92
VWP3MYM	М	6 933157 033420	1/20	31,92
VWP3MYL	L	6 933 157 033437	1/20	31,92
VWP3MYXL	XL	6 933157 033444	1/20	31,92
VWP3MYXXL	XXL	6 933157 033451	1/20	31,92
VWP3MY3XL	XXXL	6 933157 033468	1/20	31,92

The state of the s				
		Leuchtorange		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VWP3M0S	s	6 933157 033512	1/20	31,92
VWP3M0M	М	6 933157 033529	1/20	31,92
VWP3M0L	L	6 933157 033536	1/20	31,92
VWP3M0XL	XL	6 933157 033543	1/20	31,92
VWP3M0XXL	XXL	6 933157 033550	1/20	31,92
VWP3M03XL	XXXL	6 933157 033567	1/20	31,92

### Coolass Poloshirt



2 aufgedruckte Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf

Netzmaterial unter dem Arm für maximale Belüftung

Nackenband für hohen Tragekomfort

Brusttasche auf der linken Seite

3-Knopfleiste

Material: 100% Coolpass Material




#### CooPass

Coolpass bietet ein einzigartiges, effektives Feuchtkeitsmanagement dessen professionelle Atmungsaktivität auch stark genug ist für tropische Klimabedingungen.









	Leu	chtgelb		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VWP1AYS	s	6 933157 014214	1/20	17,72
VWP1AYM	М	6 933157 014221	1/20	17,72
VWP1AYL	L	6 933157 014238	1/20	17,72
VWP1AYXL	XL	6 933157 014245	1/20	17,72
VWP1AYXXL	XXL	6 933157 014252	1/20	17,72
VWP1AY3XL	XXXL	6 933157 014269	1/20	17,72

	Leuch	ntorange			
ArtNr.	Größe		Ø	€	
VWP1A0S	s	6 933157 014313	1/20	17,72	
VWP1A0M	М	6 933157 014320	1/20	17,72	
VWP1A0L	L	6 933157 014337	1/20	17,72	
VWP1A0XL	XL	6 933157 014344	1/20	17,72	
VWP1A0XXL	XXL	6 933157 014351	1/20	17,72	
VWP1A03XL	XXXL	6 933157 014368	1/20	17,72	





DIN EN 471 Klasse 2:2

atmungsaktiv

2 aufgedruckte Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf

Rundhals


Brusttasche auf der linken Seite

Material: 100% Coolpass Material



Coolpass bietet ein einzigartiges, effektives Feuchtkeitsmanagement dessen professionelle Atmungsaktivität auch stark genug ist für tropische Klimabedingungen.















	Leu	chtgelb		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VWT1AYS	s	6 933157 013811	1/20	15,20
VWT1AYM	М	6 933157 013828	1/20	15,20
VWT1AYL	L	6 933157 013835	1/20	15,20
VWT1AYXL	XL	6 933157 013842	1/20	15,20
VWT1AYXXL	XXL	6 933157 013859	1/20	15,20
VWT1AY3XL	XXXL	6 933157 013866	1/20	15,20

	Leud	chtorange		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VWT1A0S	S	6 933157 013910	1/20	15,20
VWT1A0M	М	6 933157 013927	1/20	15,20
VWT1A0L	L	6 933157 013934	1/20	15,20
VWT1A0XL	XL	6 933157 013941	1/20	15,20
VWT1A0XXL	XXL	6 933157 013958	1/20	15,20
VWT1A03XL	XXXL	6 933157 013965	1/20	15,20



DIN EN 471 Klasse 2:2

atmungsaktiv

2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf

Nackenband für hohen Tragekomfort

Brusttasche auf der linken Seite

3-Knopfleiste

Material: 100% Pikee-Polyester mit Wicking-Beschichtung



	Leu	chtgelb		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VWP1BYS	s	6 933157 014412	1/20	13,44
VWP1BYM	М	6 933157 014429	1/20	13,44
VWP1BYL	L	6 933157 014436	1/20	13,44
VWP1BYXL	XL	6 933157 014443	1/20	13,44
VWP1BYXXL	XXL	6 933157 014450	1/20	13,44
VWP1BY3XL	XXXL	6 933 157 0 14467	1/20	13,44

	Leucl	ntorange		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VWP1B0S	S	6 933157 014511	1/20	13,44
VWP1B0M	М	6 933157 014528	1/20	13,44
VWP1B0L	L	6 933157 014535	1/20	13,44
VWP1B0XL	XL	6 933157 014542	1/20	13,44
VWP1B0XXL	XXL	6 933157 014559	1/20	13,44
VWP1B03XL	XXXL	6 933 157 0 14566	1/20	13,44





	Leu	chtgelb		
ArtNr.	Größe			€
VWT1BYS	s	6 933157 014016	1/20	11,17
VWT1BYM	М	6 933157 014023	1/20	11,17
VWT1BYL	L	6 933157 014030	1/20	11,17
VWT1BYXL	XL	6 933157 014047	1/20	11,17
VWT1BYXXL	XXL	6 933157 014054	1/20	11,17
VWT1BY3XL	XXXL	6 033157 014 061	1/20	11,17

	Leuch	ntorange		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VWT1B0S	s	6 933157 014115	1/20	11,17
VWT1B0M	М	6.933157.014122	1/20	11,17
VWT1B0L	L	6.933157.014139	1/20	11,17
VWT1B0XL	XL	6 933157 014146	1/20	11,17
VWT1B0XXL	XXL	6 933157 014153	1/20	11,17
VWT1B03XL	XXXL	6 933157 014160	1/20	11,17



Jacke: DIN EN 471 Klasse 3:2, DIN EN 343 Klasse 3:1

Hsoe: DIN EN 471 Klasse 1:2, DIN EN 343 Klasse 3:1

im Reißverschluss-Aufbewahrungsbeutel

wasserdicht versiegelte Nähte

Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen

Öffnung im Rücken für optimale Belüftung

im Kragen integrierte Kapuze

Jacke mit 2 Hüfttaschen

Reflektorstreifen auf den Hosenbeinen


Taschendurchgriffe in der Hose

mittels Druckknopf verstellbarer Bund

Beinweite verstellbar

Material: 100% 1500D Oxford Polyester mit PU-Beschichtung








# Arbeitsjacke





2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen

2 Brusttaschen mit Reißverschluss

Frontreißverschluss, verstellbare, elastische Ärmelbündchen
Tasche mit Reißverschluss und Stiftfach auf dem linken Arm
versteckte Ausweistasche

Material: 80% Polyester / 20% Baumwolle







		Leuchtorange		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VWC060S	S	6 933157 020512	1/20	29,57
VWC060M	М	6 933157 020529	1/20	29,57
VWC060L	L	6 933157 020536	1/20	29,57
VWC060XL	XL	6 933 157 020543	1/20	29,57
VWC060XXL	XXL	6 933157 020550	1/20	29,57
VWC0603XL	XXXL	6 933157 020567	1/20	29,57

### Arbeitsbundhose





DIN EN 471 Klasse 2:2

Gürtelschlaufen

7cm breite Reflektorstreifen

2 eingesetzte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche

Hammerschlaufe und Maßstabtasche am rechten Bein

Material: 80% Polyester / 20% Baumwolle







The state of the s				
	l t	.euchtorange		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VWC0720S	S	6 933157 020918	1/20	25,45
VWC0720M	М	6 933157 020925	1/20	25,45
VWC0720L	L	6 933157 020932	1/20	25,45
VWC0720XL	XL	6 933157 020949	1/20	25,45
VWC0720XXL	XXL	6 933157 020956	1/20	25,45
VWC07203XL	XXXL	6 933157 020963	1/20	25,45





DIN EN 471 Klasse 2:2

mit Druckknöpfen einstellbarer Bund

elastsiche Träger mit Schnellverschluss

Latztasche mit Reißverschluss

2 eingesetzte Vordertaschen

Hammerschlaufe und Maßstabtasche am rechten Bein

1 Gesäßtasche

versteckte Ausweistasche

Material: 80% Polyester / 20% Baumwolle










	Leuc	htorange		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VWC080S	s	6 933157 021311	1/20	34,28
VWC080M	М	6 933157 021328	1/20	34,28
VWC080L	L	6 933157 021335	1/20	34,28
VWC080XL	XL	6 933157 021342	1/20	34,28
VWC080XXL	XXL	6 933 157 02 1359	1/20	34,28
VWC0803XL	XXXL	6 933157 021366	1/20	34,28



#### Warnschutzweste

VIZUELL TO MORE THAN QUALITY





2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf verstellbarer Klettverschluss für flexible Weitenregulierung

Universalgröße

Masterial: 100% Polyester Tricot



		Leuchtgelb		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VWE01Y	Universal	6 933157 011817	1/50	3,02
	· ·	· ·		

	Leuc	htorange		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VWE010	Universal	6 933157 011916	1/50	3,02

#### Warnschutzweste





DIN EN 471 Klasse 2:2

2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf

2 Reflektorstreifen auf den Schultern

verstellbarer Klettverschluss für flexible Weitenregulierung

Masterial: 100% Polyester Tricot



	Leu	Leuchtgelb			
ArtNr.	Größe			€	
VWE03YL	L	6 933157 012036	1/50	3,44	
VWE03YXL	XL	6 933157 012043	1/50	3,44	

		Leuchtorange		
ArtNr.	Größe	V		€
VWE030L	L	6 933157 012135	1/50	3,44
VWE030XL	XL	6 033157 0121(2	1/50	3,44

#### Kinder-Warnweste

**CE EN 1150** 

2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf verstellbarer Klettverschluss für flexible Weitenregulierung

Masterial: 100% Polyester Tricot

	Leu	chtgelb		
ArtNr.	Größe		B	€
VWEN01CYS	S (4-6 Jahre)	6 933 157 0 174 13	1/50	4,45
VWEN01CYM	M (7-9 Jahre)	6 933157 017420	1/50	4,45
VWEN01CYL	L (10-12 Jahre)	6 933157 017437	1/50	4,45



# Warnschutz-Kappe

Reflektorstreifen umlaufend am Schirm Größeneinstellung mittels Klettverschluss Netzmaterial ermöglicht Wärmeregulierung

Masterial: 100% Polyester



	Leuchtorange			
ArtNr.	Größe		$\boxtimes$	€
VW0T2290	Universal	6 933157 017918	1/100	8,98



#### Warnschutz-Mütze

hochwertige Acrylspezialfasern halten die Körperwärme und sind ideal für kaltes Wetter


aus sehr flexiblem Material - passend für alle Größen

Streifen mit reflektierendem Garn - für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln

Masterial: 100% Acryl

		Leuchtgelb		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VW21502Y	Universal	6 933157 017017	1/100	5,71
		Leuchtorange		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
VW215020	Universal	6 933157 017116	1/100	5,71







### Softshell-Jacke



atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend



wasserdichter Frontreißverschluss mit Kinnschutz Nähte mit mit reflektierenden Einsätzen an den Ärmeln und auf dem Rücken Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar elastischer Tunnelzug mit Stopper im Saum Multifunktions-Innentasche für Handy oder MP3-Player

wasserdicht: 8000 mm atmungsaktiv: 3000 mm

Material: 3-lagiges Shoftshellmaterial, 95% Polyester / 5% Spandex

Armtasche mit Reißverschluss auf dem linken Arm













	Schwarz					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
VW112BS	S	6"933157"034212"	1/10	68,06		
VW112BM	М	6 933157 034229	1/10	68,06		
VW112BL	L	6 933157 034236	1/10	68,06		
VW112BXL	XL	6 933157 034243	1/10	68,06		
VW112BXXL	XXL	6 933157 034250	1/10	68,06		
VW112B3XL	3XL	6 933157 034267	1/10	68,06		







#### Softshell-Jacke Power

atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend

Triuso Workwear

atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend

durchgehender Reißverschluß mit Windpatte auf der Innenseite

abzippbare, mit Mesh gefütterte Kapuze

verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluß

Innenseite aus Microfleece

Meshfutter im Vorderteil

2 Seitentaschen mit Reißverschluß

Brusttasche mit Reißverschluß

Handyinnentasche

einstellbarer Kordelsaum

wasserdicht: 8000 mm

atmungsaktiv: 800g/m²/24h


Material:100%Polyester, 3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran














#### Parka Power







mit Oxford-Besätzen verdeckter Reißverschluß

verstellbare Bündchen am Handgelenk

Besätze aus 600D Oxford/PU

PES-Wattierung

abnehmbare, gefütterte Kapuze

Reißverschlußfrontabdeckung mit Klett

 ${\bf 2} \ {\bf Brusttaschen} \ {\bf mit} \ {\bf Reißverschluß}, \ {\bf davon} \ {\bf eine} \ {\bf mit} \ {\bf Handytasche}$ 

 ${\bf 2}$ aufgesetzte Hüftaußentaschen mit Klettverschluß

Innentasche mit Klettverschluß

elastischer Hüftbundzug

**Obermaterial:** 65% Polyester, 35% Baumwolle

Wattierung: 100% Polyester









Schwarz / Grün					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
POWERPM	М	4 003457 334410	1	33,61	
POWERPL	L	4 003457 334427	1	33,61	
POWERPXL	XL	4 003457 334434	1	33,61	
POWERPXXL	XXL	4 003657 336661	1	33,61	

# Winterjacke Power

wind- und wasserabweisend

Besätze aus 600D Oxford/PU

**PES-Wattierung** 

Strickbund an Saum und Ärmel

abnehmbare, gefütterte Kapuze

Reißverschlußfrontabdeckung mit Klett

2 Brusttaschen mit Reißverschluß, davon eine mit Handytasche

2 aufgesetzte Hüftaußentaschen mit Klettverschluß

Innentasche mit Klettverschluß

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Wattierung: 100% Polyester









Schwarz / Grün					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
POWERWJM	М	4 003457 334281	1	31,92	
POWERWJL	L	4 003457 334298	1	31,92	
POWERWJXL	XL	4 003457 334304	1	31,92	
POWERWJXXL	XXL	4 003457 334311	1	31,92	

#### Parka Kiel



wind- und wasserabweisend



wind- und wasserabweisend einrollbare Kapuze im Kragen

Veredelungszugang

5 Brusttaschen, zwei mit wasserdichten Reißverschluss

2 seitlich eingreifbare Hüftaußentaschen

Oberarmtasche

2 Innentaschen (inkl. Handytsche) elastischer Hüftbundzug

reflektierende Streifen

wasserdicht: 3000 mm
Obermaterial: 100% Polyester

Futter: Fleece, Ärmelfutter Nylon











Blau / Schwarz					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
KIELS	s	4 003457 331198	1/10	33,61	
KIELM	М	4 003457 331204	1/10	33,61	
KIELL	L	4 003457 331211	1/10	33,61	
KIELXL	XL	4 003457 331228	1/10	33,61	
KIELXXL	XXL	4 003457 331235	1/10	33,61	
KIEL3XL	3XL	4 003457 331242	1/10	33,61	



wasserabweisend

einrollbare Kapuze im Kragen

2 Brustaußentaschen

2 seitlich eingreifbare Hüftaußentaschen

2 Innentaschen (inkl. Handytasche)

elastischer Hüftbundzug mit Reflexpaspeln

wasserdicht: 3000 mm

**Obermaterial:** 100% Polyester (Ripstop)

Futter: 100% Polyester Wattierung: 100% Polyester



WELLWORK - PROTECTION -





Blau / Schwarz					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
HAMBURGS	s	4 003457 331136	1/10	31,08	
HAMBURGM	М	4 003457 331143	1/10	31,08	
HAMBURGL	L	4 003457 331150	1/10	31,08	
HAMBURGXL	XL	4 003457 331167	1/10	31,08	
HAMBURGXXL	XXL	4 003457 331174	1/10	31,08	
HAMBURG3XL	XXXL	4 003457 331181	1/10	31,08	

# Parka Boston / Dresden





Grau / Schwarz					
ArtNr.	Größe			€	
BOSTONS	S	4 003457 326514	1/10	50,41	
BOSTONM	M	4 003457 326460	1/10	50,41	
BOSTONL	L	4 003457 326477	1/10	50,41	
BOSTONXL	XL	4 003457 326484	1/10	50,41	
BOSTONXXL	XXL	4 003457 326491	1/10	50,41	
BOSTON3XL	XXXL	4 003457 326507	1/10	50,41	

Blau / Grau					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
DRESDENS	S	4 003457 331013	1/10	50,41	
DRESDENM	М	4 003457 331020	1/10	50,41	
DRESDENL	L	4 003457 331037	1/10	50,41	
DRESDENXL	XL	4 003457 331044	1/10	50,41	
DRESDENXXL	XXL	4 003457 331051	1/10	50,41	
DRESDEN3XL	XXXL	4 003457 331068	1/10	50,41	



## Winter-Arbeitsjacke Atlanta

atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend



Sehr strapazierfähige Arbeitsjacke mit abnehmbarer Kapuze, bei der Sie bei allen Outdoor-Arbeitsaktivitäten in der feuchten und kalten Jahreszeit optimal gekleidet sind. Angenehm zu tragen als bodywärmende Weste oder als vor Kälte, Wind und Regen schützende Jacke. Das atmungsaktive, wind- und wasserdichte Obermaterial sorgt für angenehmen Tragekomfort.

mit Reißverschluss abnehmbare, gefütterte Kapuze

verstellbare Bündchen am Handgelenk

Reflektorstreifen an der Brust, am Rücken u. an den Ärmelbündchen auch als Weste zu tragen durch mit Reißverschluß herausnehmbare Ärmel Gummistopperbund an der Taille

2 Brustaußentaschen und 2 Hüftaußentaschen mit Zipper verschließbar 2 Innentaschen verschließbar / Handy-Innentasche waschbar bei  $40^\circ$  C

**Obermaterial:** wasserabweisend/windabweisend/atmungsaktiv durch reißfestes, PU-beschichtetes Oxford gewebe 100% Polyester



Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester











Blau / Schwarz					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
322000S	s	4 003457 321649	1	50,41	
322000M	М	4 003457 321656	1/8	50,41	
322000L	L	4 003457 321663	1	50,41	
322000XL	XL	4 003457 321670	1	50,41	
322000XXL	XXL	4 003457 321687	1	50,41	
322000XXXL	XXXL	4 003457 325296	1	50,41	

# Softshell-Jacke Oregon





Blau / Grau				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
OREGONS	s	4 003457 332966	1/10	50,41
OREGONM	М	4 003457 332973	1/10	50,41
OREGONL	L	4 003457 332980	1/10	50,41
OREGONXL	XL	4 003457 332997	1/10	50,41
OREGONXXL	XXL	4 003457 333000	1/10	50,41
OREGON3XL	XXXL	4 003457 333017	1/10	50,41



wasser-, öl- und schmutzabweisend

Kragen und Ärmel abnehmbar

Webpelzfutter herausnehmbar

2-Wege-Reißverschluss

Strickbund am Saum und Ärmelsaum

2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon

2 Hüfttaschen

Ärmeltsche / Innentasche

**Obermaterial:** 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

Futter: 100 % Polyester

Teddyfutter:70 % Acryl, 30 % Polyester











	\	Veiß			
ArtNr.	Größe			€	
TORONTWS	s	4 003457 327009	1/10	33,61	
TORONTWM	М	4 003457 327016	1/10	33,61	
TORONTWL	L	4 003457 327023	1/10	33,61	
TORONTWXL	XL	4 003457 327030	1/10	33,61	
TORONTWXXL	XXL	4 003457 327047	1/10	33,61	
TORONTW3XL	XXXL	4 003457 327054	1/10	33,61	

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T						
Schwarz						
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
TORONTOS	s	4 003457 326408	1	33,61		
TORONTOM	М	4 003457 326415	1	33,61		
TORONTOL	E.	4 003457 326422	1	33,61		
TORONTOXL	XL	4 003457 326439	1	33,61		
TORONTOXXL	XXL	4 003457 326446	1	33,61		
TORONTO3XL	XXXL	4 003457 326453	1	33,61		

# Pilotenjacke



Handytasche 2 Hüfttaschen Innentasche Ärmeltasche mit Zipper elastische Ärmelstrickbündchen elastischer Hüftstrickbund waschbar bei 40° C

Obermaterial: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester

		Navy		
ArtNr.	Größe	Navy		€
322900M	М	4 003457 323155	2	25,20
322900L	L	4 003457 323162	2	25,20
322900XL	XL	4 003437 323182	2	25,20
322900XXL	XXL	4 003457 323186	2	25,20

## Windbreaker



2 Vordertaschen Tasche mit Reißverschluß wasserabweisend und winddicht sehr leicht Frontreißverschluß

Material: 190T Polyester



Navy				
ArtNr.	Größe			€
REGJTM	М	4 003457 323520	1/20	16,80
REGJTL	L	4 003457 323537	1/20	16,80
REGJTXL	XL	4 003457 323544	1/20	16,80
REGJTXXL	XXL	4 003457 323551	1/20	16,80



## Softshell-Weste Alaska

atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend



weicher, atmungsaktiver Stoff aus drei Schichten
durchgehender wasserdichter Frontreißverschluss mit Windpatte auf der Innenseite
reflektierender Sicherheitsstreifen am Rücken
2 Seitentaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen
Brusttasche mit wasserdichten Reißverschluss
Innentasche mit Reißverschluss / Handyinnentasche

wasserdicht: 8000 mm

atmungsaktiv: 800 g/m<sup>2</sup>/24h

einstellbarer Kordelsaum

**Obermaterial:** 7% Spandex 93% Polyester

Futtermaterial: 100% Fleece





	Blau					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
ALASKAS	S	4 003457 332843	1/20	33,61		
ALASKAM	М	4 003457 332850	1/20	33,61		
ALASKAL	L	4 003457 332867	1/20	33,61		
ALASKAXL	XL	4 003457 332874	1/20	33,61		
ALASKAXXL	XXL	4 003457 332881	1/20	33,61		
ALASKA3XL	XXXL	4 003457 332898	1/20	33,61		

#### **Arbeitsweste Denver**



atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend

Triuso Workwear Gummistopperbund

Handytasche, Brustaußentasche mit Zipper, 2 Innentaschen verschließbar 2 Hüftaußentaschen mit Patte, 2 Hüfteingrifftaschen

waschbar bei 40° C

Obermaterial: wasserabweisend/windabweisend/atmungsaktiv durch reißfestes, PU-beschichtetes Oxfordgewebe 100% Polyester

Futter: 100% Polyester

Wattierung: 100% Polyester











Grau / Schwarz					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
DENVERS	S	4 003457 326347	1/10	25,20	
DENVERM	М	4 003457 326354	1/10	25,20	
DENVERL	L	4 003457 326361	1/10	25,20	
DENVERXL	XL	4 003457 32637	1/10	25,20	
DENVERXXL	XXL	4 003457 326385	1/10	25,20	
DENVER3XL	3XL	4 003457 326383	1/10	25,20	

#### Winterweste Berlin

2 Brustaußentaschen / eine Handytasche 2 seitlich eingreifbare Hüftaußentaschen verlängerte Rückenpartie

Obermaterial: 100% Oxford-Nylon

Futter: 100% Polyester Wattierung: 100% Polyester





Navy					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
BERLINS	s	4 003457 331259	1/10	16,80	
BERLINM	М	4 003457 331266	1/10	16,80	
BERLINL	L	4.003457.331273	1/10	16,80	
BERLINXL	XL	4 003457 331280	1/10	16,80	
BERLINXXL	XXL	4 003457 331297	1/10	16,80	
BERLIN3XL	XXXL	4 003457 331303	1/10	16,80	







#### wasserabweisend

- 1 Brustaußentaschen, inkl. Handytasche und 2 Stiftfächern
- 1 Brusttasche mit Zipper verschließbar
- 2 seitlich eingreifbare Hüftaußentaschen
- 2 Innentaschen

elastischer Hüftbundzug

**Obermaterial:** 100% Polyester

Futter: 100% Polyester

Wattierung: 100% Polyester (280 g/ $m^2$ )



Schwarz /Orange					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
FULDAS	s	4 003457 331075	1/10	22,68	
FULDAM	М	4 003457 331082	1/10	22,68	
FULDAL	L	4 003457 331099	1/10	22,68	
FULDAXL	XL	4 003457 331105	1/10	22,68	
FULDAXXL	XXL	4 003457 331112	1/10	22,68	
FULDA3XL	XXXL	4 003457 331129	1/10	22,68	

# Winterweste Fulda



# Allroundweste

Montage-Weste

WELLWORK

Reißverschluss
9 Außentaschen
4 Innentaschen
2 große Rückentaschen

**Obermaterial:** 65% Polyester, 35% Baumwolle



	Khaki			
ArtNr.	Größe		$\square$	€
3231000M	М	4 003457 321700	2	12,60
3231000L	L	4 003457 321717	2	12,60
3231000XL	XL	4 003457 321724	2	12,60
3231000XXL	XXL	4 003457 321731	2	12,60

		Schwarz		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
3231001M	М	4 003457 321755	2	12,60
3231001L	L	4 003457 321762	2	12,60
3231001XL	XL	4 003457 321779	2	12,60
3231001XXL	XXL	4 003457 321786	2	12,60

## Thermo-Hemd





\$2\$ Brusttaschen mit Patte warmes Thermofutter mit Steppwattierung  $was chbar\ bis\ 40^{\circ}\ C$ 

Futter: blau
Obermaterial: 100% Baumwolle
Wattierung: 100% Polyester
Futter:100% Polyester

	Blau kariert				
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
322400M	М	4 003457 322950	2	16,80	
322400L	L	4 003457 322967	2	16,80	
322400XL	XL	4 003457 322974	2	16,80	
322400XXL	XXL	4 003457 322981	2	16,80	

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN				
		Rot kariert		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
322300M	М	4 003457 322912	2	16,80
322300L	L	4 003457 322929	2	16,80
322300XL	XL	4 003457 322936	2	16,80
322300XXL	XXL	4 003457 322943	2	16,80

ringgesponnene extra Heavyweight Baumwolle Pique, Pre-Shrunk, vorgewaschen

weicher Strickkragen

Rib-Armabschluß

Patte mit 3 Knöpfen

Doppelnähte am Saum

rundgestrickt = keine Seitennähte





	Bin	Bimini-Blau		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
32A00S	s	4 003457 330603	2/10	16,80
32A00M	М	4 003457 330610	2/10	16,80
32A00L	L	4 003457 330627	2/10	16,80
32A00XL	XL	4 003457 330634	2/10	16,80
32A00XXL	XXL	4 003457 330641	2/10	16,80
32A003XL	XXXL	4 003457 330658	2/10	19,32

TA N				
		Grün		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
32A03S	S	4 003457 333185	2/10	16,80
32A03M	М	4 003457 333192	2/10	16,80
32A03L	L	4 003457 333208	2/10	16,80
32A03XL	XL	4 003457 333215	2/10	16,80
32A03XXL	XXL	4 003457 333222	2/10	16,80
32A033XL	XXXL	4 003457 333239	2/10	19,32

		Rot		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
32A05S	S	4 003457 333246	2/10	16,80
32A05M	М	4 003457 333253	2/10	16,80
32A05L	L	4 003457 333260	2/10	16,80
32A05XL	XL	4 003457 333277	2/10	16,80
32A05XXL	XXL	4 003457 333284	2/10	16,80
32A053XL	XXXL	4 003457 333291	2/10	19,32

	Schwarz			
ArtNr.	Größe		$\square$	€
32A08S	S	4 003457 333307	2/10	16,80
32A08M	М	4 003457 333314	2/10	16,80
32A08L	L	4 003457 333321	2/10	16,80
32A08XL	XL	4 003457 333338	2/10	16,80
32A08XXL	XXL	4 003457 333345	2/10	16,80
32A083XL	XXXL	4 003457 333352	2/10	19,32



	,	Weiß		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
3234100M	М	4 003457 324657	6	11,76
3234100L	L	4 003457 324664	6	11,76
3234100XL	XL	4 003457 324671	6	11,76
3234100XXL	XXL	4 003457 324688	6	11,76

		Blau		
ArtNr.	Größe			€
3234101M	M	4 003457 324619	6	11,76
3234101L	L	4 003457 324626	6	11,76
3234101XL	XL	4 003457 324633	6	11,76
3234101XXL	XXL	4 003457 324640	6	11,76

WELLWORK - PROTECTION -

ringgesponnen

3 Stück pro Packung

Obermaterial: 100% Baumwolle

Größe

М

L

XL

XXL

. 003457 321946 . 003457 321946 . 003457 321953

4

4

4

4

gekämmt, ca. 180 g/m²



#### 5-Pocket-Jeans

5-Pocket-Style

Art.-Nr.

3233000M

3233000L

3233000XL

3233000XXL


2 Eingrifftaschen vorn

2 Gesäßtaschen

Münztasche

Gewicht: 12 oz/m²








# Handschuhgrößen nach CE Norm

Für eine gute Fingerfertigkeit ist die Auswahl der richtigen Größe von entscheidender Bedeutung. Zu kleine Handschuhe schränken die Bewegungsfähigkeit ein, bei zu großen Handschuh wiederum hat der Handschuh zuviel Spiel auf der Hand und rutscht schon bei den kleinsten Bewegungen.

Größe	Handlänge	Handumfang
6	160 mm	152 mm
7	171 mm	178 mm
8	182 mm	203 mm
9	192 mm	229 mm
10	204 mm	254 mm
11	215 mm	279 mm

Für die Ermittlung ihrer Handschuhgröße legen Sie entweder die Hand mit der Handwurzel an dem kleinen Strich der Abbildung an und lesen dann ihre Handschuhgröße ab. Oder Sie messen mittels Maßband ihren Handumfang an der breitesten Stellen sowie die Handlänge (Handwurzel bis Spitze des Mittelfingers) und lesen ihre Handschuhgröße aus der Tabelle ab.



#### Normen und Materialangaben

EN-Norm: EN 420

Allgemeine Anforderungen für Schutzhandschuhe



EN-Norm: EN 388

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis

Abriebfestigkeit: 0 bis 4
Schnittfestigkeit: 0 bis 5
Weiterreißkraft: 0 bis 4
Durchstichkraft: 0 bis 4
Risiko nicht geprüft: Level X



EN-Norn: EN 374-2

Schutz gegen bakteriologische Kontamination Flüssigkeitstests durch die Luft-Leck-Prüfung/Wasser-Leck-Prüfung



EN-Norm: EN 374-1

Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen.



EN-Norm: EN 374-3

Schutz vor chemischer Kontamination. Der Handschuh muss aus einer Liste von 12 Chemikalien bei mind. 3 Chemikalien 30 Minuten beständig sein (Stufe 2)



EN-Norm: EN 511

Schutzhandschuhe gegen Kälte
0 bis 4: Konvektive Kälte

0 bis 4: Kontaktkälte

0 bis 4: Wasserdichtheit (optional)



EN-Norm: EN 12477

Schutzhandschuhe für Schweißer

Schutzhandschuhe für Schweißer müssen in verschiedenen Kriterien geprüft werden und die jeweiligen Mindestleistungsstufen erreichen. Bei bestandener Prüfung sind die Handschuhe mit der Nummer der Norm und dem Buchstaben der Ausführung zu kennzeichnen.

DIN EN 12477-A oder DIN EN 12477-B

Die Anforderungen der Ausführung A sind höher als die der Ausführung B.

#### Trägergewebe

Baumwolle: flexible, weiche und nicht reizende pflanzliche Faser, sehr geringes Allergiepotenzial, hautfreundlich, schützt vor mechan. Beanspruchung, saugt Schweiß auf, hoher Komfort auch bei langem Tragen, vermischt mit Polyesterfasern ergibt sich Tragekomfort, hohe mechan. Festigkeit und Elastizität.

**Polyester:** sehr hohe Reiß- und Formbeständigkeit, gute Scheuerfestigkeit und hohe Elastizität, säurefest, licht- und wetterbeständig

Nylon: diese Polyamidfasern sind sehr leicht und elastisch, haben eine hervorragende Reiß-, Dauerbiege- und Scheuerfestigkeit und sind formbeständig und fusselarm. Sie sind gegen Alkalien relativ beständig, schnell trocknend, kombiniert mit Baumwoll- und Acrylfasern verleiht Nylon dem Handschuh mehr Geschmeidigkeit und eine längere Lebensdauer

**Spandex®:** (auch Elastan, Lycra) Kunstfaser mit hoher Festigkeit und Haltbarkeit, sehr elastisch und passgenau

Acryl: unempfindlich gegen Wasser, handelsübliche Lösungsmittel, niedrig konzentrierte Säuren und Basen, hohe Zug- und Abriebfestigkeit, weich und warm mit hoher Bauschigkeit, schützt vor Kälte, kombiniert mit Baumwolle wird das Gewicht reduziert

**HPPE:** flexibles, leichtes und haltbares Hochleitungspolyethylen, schnittfest, abriebfest, beständig gegen Chemikalien, insbesondere Lösungsmittel

#### Beschichtung

Nitril: hervorragende Abrieb- und Schnittfestigkeit, 3x höhere Stichfestigkeit als Latex, gute mechan. Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen Säuren, bestimmte organische Lebensmittel, Pflanzenschutzmittel, Öle und Brenn-/Kraftstoffe, keine Latexporteine, hitzebeständig

Latex (Naturkautschuk): sehr flexibel und elastisch, gute Griffsicherheit, hervorragende Reiß- und Biegefestigkeit, gute Abriebfestigkeit, sehr robust, wasserfest, Schutz vor schwachen Säuren, Ätzmitteln, Methanol, Alkoholen und Reinigungsmitteln, Schutz vor Viren und Bakterien

Polyurethan (PU): sehr flexibel und elastisch, keine Latexproteine, gute Abriebfestigkeit, gute Ölbeständigkeit, kein Aushärten bei Kälte, kein Erweichen bei Wärme, hervorragende Schweißableitung

**PVC:** sogar bei -20°C flexibel, guter elektrischer Isolator, hohe Chemikalienbeständigkeit

Neopren: weich und flexibel wie Naturkautschuk, keine Latexproteine, gute Abrieb- und Schnittfestigkeit, Schutz gegen Chemikalien wie Sädren, Alkohole, Fette, Ketone, organische und anorganische Lösungsmittel, Öle, Fette, Petrochemikaline, hitzbeständig und flammfest

#### **Strickart**

Die Strickart wird durch die Gaugezahl definiert, diese gibt die Anzahl der Maschen pro Zoll wieder. Je größer die Zahl - desto feiner das Gewebe.

7 Gauge - Grobstrick 10 Gauge - Mittelstrick 13/5/18 Gauge - Feinstrick



EN 388 Cat II (4.1.2.1), EXTRA GRIP, nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteine, gute mechanische Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen ÖI, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig, hohe Abriebfestigkeit

Material: Nylongewebe (13 Gauge) mit 2-facher Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: neongrün

SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
HWG51007	Größe 7/S	4 003457 173750	6/12	4,19	
HWG51008	Größe 8/M	4 003457 173767	6/12	4,19	
HWG51009	Größe 9/L	4 003457 173774	6/12	4,19	
HWG51010	Größe 10/XL	4 003457 173781	6/12	4,19	
HWG51011	Größe 11/XXL		6/12	4,19	

## Nylon-Strickhandschuh mit Nitril

Oil WONDER GRIP®



EN 388 Cat II (4.1.2.1), EXTRA GRIP, nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteine, gute mechanische Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig, hohe Abriebfestigkeit

**Material:** Nylongewebe (13 Gauge) mit 2-facher Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: schwarz



SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
HWGS51007	Größe 7/S	6 959234 401999	6/12	3,35	
HWGS51008	Größe 8/M	6 959234 402002	6/12	3,35	
HWGS51009	Größe 9/L	6 959234 402019	6/12	3,35	
HWGS51010	Größe 10/XL	6 959234 402026	6/12	3,35	
HWGS51011	Größe 11/XXL	6 959234 402033	6/12	3,35	

	Polybeutel						
ArtNr.	Größe		$\square$	€			
WGS51007	Größe 7/S	6 959234 402118	144	*			
WGS51008	Größe 8/M	6 959234 402125	144	*			
WGS51009	Größe 9/L	6 959234 402132	144				
WGS51010	Größe 10/XL	6 959234 402149	144	*			
WGS51011	Größe 11/XXL	6 959234 402156	144	*			

EN 388 Cat II (4.1.3.1), atmungsaktives nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteine, gute mechanische Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen ÖI, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig, hohe Abriebfestigkeit

Material: Nylongewebe (13 Gauge) mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: rot







	Polybeutel						
ArtNr.	Größe		$\square$	€			
WGR50007	Größe 7/S	6 959234 402958	144				
WGR50008	Größe 8/M	6 959234 402965	144	•			
WGR50009	Größe 9/L	6 959234 402972	144	٠			
WGR50010	Größe 10/XL	6 959234 402989	144				
WGR50011	Größe 11/XXL	6 959234 402996	144				



# Nylon-Strickhandschuh mit Nitril

EN 388 Cat II (4.1.3.1), atmungsaktives nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteine, gute mechanische Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen ÖI, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig, hohe Abriebfestigkeit

Material: Nylongewebe (13 Gauge) mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: blau





SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
HWGB50007	Größe 7/S	6 959234 402705	6/12	3,35	
HWGB50008	Größe 8/M	6 959234 402712	6/12	3,35	
HWGB50009	Größe 9/L	6 959234 402729	6/12	3,35	
HWGB50010	Größe 10/XL	6 959234 402736	6/12	3,35	
HWGB50011	Größe 11/XXL	6 959234 402743	6/12	3,35	

	Polybeutel					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
WGB50007	Größe 7/S	6 959234 402804	144	٠		
WGB50008	Größe 8/M	6 959234 402811	144			
WGB50009	Größe 9/L	6 959234 402828	144			
WGB50010	Größe 10/XL	6 959234 402835	144			
WGB50011	Größe 11/XXL	6 959234 402842	144			





EN 388 Cat II (4.1.3.1), atmungsaktives nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteinem, feinfühlig, gute mechanische Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen ÖI, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig, hohe Abriebfestigkeit

Material: Nylon-Spandexgewebe (15 Gauge) mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: grau

SB-Karte						
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
HWG53007	Größe 7/S	6 959234 401814	6/12	4,19		
HWG53008	Größe 8/M	6 959234 401821	6/12	4,19		
HWG53009	Größe 9/L	6 959234 401838	6/12	4,19		
HWG53010	Größe 10/XL	6 959234 401845	6/12	4,19		
HWG53011	Größe 11/XXL	6 959234 401852	6/12	4,19		

Polybeutel						
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
WG53007	Größe 7/S	6 959234 401937	144	*		
WG53008	Größe 8/M	6 959234 401944	144	•		
WG53009	Größe 9/L	6 959234 401951	144			
WG53010	Größe 10/XL	6 959234 401968	144	*		
WG53011	Größe 11/XXL	6 95 9 2 3 4 4 0 1 9 7 5	144	*		

# Nylon-Strickhandschuh mit Nitril

VIOLA
WONDER
GRIP\*



EN 388 Cat II (4.1.2.0), atmungsaktiv, keine Latexproteine, hohe Abriebfestigkeit und gutes Tastgefühl, hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig

Material: Nylongewebe (15 Gauge) mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: lila



		SB-Karte		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
HWG515V06	Größe 6	4 003457 174276	6/12	4,61
HWG515V07	Größe 7	4 003457 174177	6/12	4,61
HWG515V08	Größe 8	4 003457 174184	6/12	4,61
HWG515V09	Größe 9	4 003457 174191	6/12	4,61
HWG515V10	Größe 10	4 003457 174207	6/12	4,61

EN 388 Cat II (4.1.3.1), atmungsaktives nahtloses Strickgewebe, keine Latexprotein, extrem feinfühlig, hervorragende Beständigkeit gegen ÖI, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig, hohe Abriebfestigkeit

Material: Nylon-Spandexgewebe (18 Gauge) mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: weinrot



Polybeutel						
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
WGR185707	Größe 7/S	6 959234 403252	144			
WGR185708	Größe 8/M	6 959234 403269	144	•		
WGR185709	Größe 9/L	6 959234 403276	144			
WGR185710	Größe 10/XL	6 959234 403283	144			
WGR185711	Größe 11/XXL	6 95 9 2 3 4 4 0 3 2 9 0	144	٠		







## Nylon-Strickhandschuh mit Nitril

EN 388 Cat II (4.1.2.1.), anatomische Form, Spezialfarbe für längere Standzeiten auch in stark verschmutzem Umfeld, fusselarm und sehr lange formstabil, Anwendung: mechan. Arbeiten, Verputz, Fliesen

Material: Nylon-Strickgewebe mit Nitrilbeschichtung

	EN3	88
٩	1.	_
		• )
	1	/
	4.1.	2.1



SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
H796	Größe 6 / S	4 003457 173514	10/120	6,71	
H797	Größe 7 / M	4 003457 173521	10/120	6,71	
H798	Größe 8 / L	4 003457 173538	10/120	6,71	
H799	Größe 9 / XL	4 003457 173545	10/120	6,71	
H790	Größe 10 / XXL		10/120	6,71	

Polybeutel					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
37006	Größe 6 / S	4 90 1792 00230 1	12/120	٠	
37007	Größe 7 / M	4 90 1792 0023 18	12/120		
37008	Größe 8 / L	4 90 1792 002325	12/120		
37009	Größe 9 / XL	4 90 1792 002332	12/120		
37010	Größe 10 / XXL	4 901792 006354	12/120		





EN 388 Cat II (3.1.2.1), beschichtete Innenhand, elastisches Bündchen, anatomische Form, nitrilschaumbeschichtete, profilierte Innenhand, extrem rutschfest und feinfühlig, fusselarm und formstabil, optimale Griffigkeit bei rutschigen Bedingungen, ideal für Präzisionsarbeiten, fettabweisende Oberfläche, Anwendung: mechan. Arbeiten, Verputz, Fliesen, Transport und Logistik

Material: Nylon-Strickgewebe mit mikroporöse Nitrilbeschichtung

SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
H766	Größe 6 / S	4 003457 173392	10/120	6,71	
H767	Größe 7 / M	4 003457 173408	10/120	6,71	
H768	Größe 8 / L	4 003457 173415	10/120	6,71	
H769	Größe 9 / XL	4 003457 173422	10/120	6,71	

Polybeutel					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
38006	Größe 6 / S	4 901792 006613	10/120	*	
38007	Größe 7 / M	4 901792 006620	10/120	*	
38008	Größe 8 / L	4 901792 006637	10/120	*	
38009	Größe 9 / XL	4 90 1792 006644	10/120		

# Nylon-Strickhandschuh mit Nitril



EN 388 CE CAT II (4.1.4.1), 3-Fadenträgergewebe, grau meliert, Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Punktbeschichtung, sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Passform und Griffsicherheit, angenehmer Tragekomfort, Handrücken atmungsaktiv

**Material:** Nylon-Strickgewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung und Nitrilnoppen

SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
H727	Größe 7	4 003457 173644	12/240	5,03	
H728	Größe 8	4 003457 173637	12/240	5,03	
H729	Größe 9	4 003457 173620	12/240	5,03	
H720	Größe 10	4 003457 173613	12/240	5,03	

EN 388 CE CAT II (4.1.4.1), 3-Fadenträgergewebe, grau meliert, sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Passform und Griffsicherheit, angenehmer Tragekomfort, Handrücken atmungsaktiv

Material: Nylon-Strickgewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung





Triuso



SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
H727B	Größe 7	4 003457 174382	6/12	2,93	
H728B	Größe 8	4 003457 174399	6/12	2,93	
H729B	Größe 9	4 003457 174405	6	2,93	
H720B	Größe 10	4 003457 174368	6/12	2,93	
H721B	Größe 11		6/12	2,93	

# Nylon-Strickhandschuh mit Nitril

EN 388 CE CAT II (4.1.4.1), 3-Fadenträgergewebe, grau meliert, sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Passform und Griffsicherheit, angenehmer Tragekomfort, Handrücken atmungsaktiv

Material: Nylon-Strickgewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung





SB-Karte				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
H737	Größe 7	4 003457 171671	12/240	4,61
H738	Größe 8	4 003457 171688	12/240	4,61
H739	Größe 9	4 003457 171695	12/240	4,61
H730	Größe 10	4 003457 171718	12/240	4,61
H731	Größe 11	4 003457 171725	12/240	4,61



EN 388 CE CAT II (4.1.2.1), 3-Fadenträgergewebe, grau meliert, Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaumbeschichtung, sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Passform und Griffsicherheit, angenehmer Tragekomfort, Handrücken atmungsaktiv

Material: Nylon-Strickgewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung

SB-Karte				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
H737B	Größe 7	4 003457 173965	12/120	2,51
H738B	Größe 8	4 003457 173972	12/120	2,51
H739B	Größe 9	4 003457 173989	12/120	2,51
H730B	Größe 10	4 003457 173996	12/120	2,51
H731B	Größe 11	4 003457 174009	12/120	2,51

# Nylon-Strickhandschuh mit Nitril



EN 388 CAT II (4.1.3.1), Premium-Qualität, Passform wie eine zweite Haut, reißfest, Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit, gutes Tastempfinden, flüssigkeitsabweisend, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Material: Nylon-Strickgewebe mit Nitril-Beschichtung

SB-Karte				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
H797B	Größe 7	4 003457 173910	12/120	1,67
H798B	Größe 8	4 003457 173927	12/120	1,67
H799B	Größe 9	4 003457 173934	12/120	1,67
H790B	Größe 10	4 003457 173941	12/120	1,67
H791B	Größe 11	4 003457 173958	12/120	1,67

#### Baumwoll-Handschuh mit Nitril





EN 388 CE CAT II (3.1.1.1) geprüft, mit Strickbund, Montagehandschuh universell einsetzbar, guter Trocken- und Nassgriff, auch bei öligen und fettigen Kleinstteilen. Anwendungsbereiche: Bau, Kfz, Handwerk, Reparatur- und Wartungsarbeiten

Material: Baumwolltrikot mit 3/4 Nitrilbeschichtung

SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
H617	Größe: 7	4 003457 172944	6	2,43	
H618	Größe: 8	4 003457 172937	6/12	2,43	
H619	Größe: 9	4 003457 172951	6	2,43	
H610	Größe: 10	4 003457 172654	6	2,43	

## Baumwoll-Handschuh mit Nitril

EN 388 CE CAT II (3.1.1.1) geprüft, mit Strickbund, Montagehandschuh universell einsetzbar, guter Trocken- und Nassgriff, auch bei öligen und fettigen Kleinstteilen. Anwendungsbereiche: Bau, Kfz, Handwerk, Reparatur- und Wartungsarbeiten

Material: Baumwolltrikot mit 3/4 Nitrilbeschichtung





Großpack					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
H619BW	Gr. 9, ohne EAN	4 003457 173903	144		
H610BW	Gr. 10, ohne EAN	4 003457 173293	144	*	

#### Baumwoll-Handschuh mit Nitril

EN 388 CAT II (3.1.1.1)Strickbund, 2-fach getaucht, Baumwoll-Jerseyfutter, besonders geeignet beim Umgang mit rauhen und abriebtypischen Materialien

Material: Baumwolltrikot mit 3/4 Nitrilbeschichtung





SB-Karte				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
H270	Größe: 10	4 003457 171138	12	2,76

#### Baumwoll-Handschuh mit Nitril

EN 388 CE CAT II (1.2.2.3) geprüft, feste Stulpe, robuster Nitrilhandschuh, hervorragende Reiß- und Schnittfestigkeit, widerstandsfähig gegen Fette und Öle. Anwendung: Galvanik, Metall, Lebensmittel, Forstbetriebe, Baugewerbe, Müll- und Entsorgungsbereiche

Material: Baumwollgewebe mit 3/4 Nitrilbeschichtung



	SB-Karte				
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
H620	Größe: 10	4 003457 172647	6	4,19	

\* Tagespreis auf Anfrage TRIUSO WORKWEAR FASHION - 131 -

#### PE-Strickhandschuh mit PU



EN 388 Cat II (4.3.4.2), nahtloses, beschichtete Innenhand, elastisches Bündchen, geschmeidiger und leichter Handschuh mit Schnittschutz und hoher Abriebfestigkeit, anatomische Form, verlängerte Tragzeiten durch Schmutzunempfindlichkeit, Anwendung: mechan. Arbeiten, Bedachung, Metallverarbeitung

Material: dunkles HPPE-Strickgewebe mit Polyurethanbeschichtung

SB-Karte					
ArtNr.	Größe			€	
H776	Größe 6 / S	4 003457 173439	10/200	10,08	
H777	Größe 7 / M	4 003457 173446	10/200	10,08	
H778	Größe 8 / L	4 003457 173453	10/200	10,08	
H779	Größe 9 / XL	4 003457 173460	10/200	10,08	

Polybeutel						
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
54106	Größe 6 / S	4 90 1792 973366	10/200			
54107	Größe 7 / M	4 90 1792 973373	10/200	*		
54108	Größe 8 / L	4 901792 973380	10/200	*		
54109	Größe 9 / XL	4 901792 973397	10/200			
54110	Größe 10/XXL	4 901792 006316	10/200	•		

# Nylon-Strickhandschuh mit PU





EN 388 CE CAT II (3.1.2.1) geprüft, Strickbund, passt sich wie eine zweite Haut an, gutes Tastempfinden, PU-Atmungsaktivität = schwitzfreies Arbeiten auch über Stunden, geeignet bei Feinst- und leichten Montagearbeiten sowie in der Elektronik, Haushaltsgerätetechnik, Kfz-, Glas- und metallverarbeitende Industrie sowie Reinraumindustrie

Material: Nylon-Strickgewebe mit Polyurethanbeschichtung



SB-Karte					
ArtNr.	Größe			€	
H707	Größe 7	4 003457 173606	12/300	1,67	
H708	Größe 8	4 003457 172623	12/300	1,67	
H709	Größe 9	4 003457 173583	12/300	1,67	
H700	Größe 10	4 003457 173576	12/300	1,67	

#### PE-Strickhandschuh mit Latex

EN 388 Cat II (2.1.4.1), EXTRA GRIP, Neonfarbe, wasserfest, sehr flexibel u. elastisch, gute Griffigkeit, hohe Abriebfestigkeit, Schutz vor schwachen Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen, Reinigungsmitteln sowie Viren und Bakterien.

<u></u>

Comfort WONDER

Comfort Plus

Material: Polyestergewebe (13 Gauge) mit 2-facher Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: leuchtgelb

SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
HWG310H07	Größe 7/S	6 959234 404037	6/12	3,35	
HWG310H08	Größe 8/M	6 959234 404044	6/12	3,35	
HWG310H09	Größe 9/L	6 959234 404051	6/12	3,35	
HWG310H10	Größe 10/XL	6 959234 404068	6/12	3,35	
HWG310H11	Größe 11/XXL	6 959234 404075	6/12	3,35	

Polybeutel						
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
WG310H06	Größe 6/XS	6 959234 404143	144	٠		
WG310H07	Größe 7/S	6 959234 404150	144	•		
WG310H08	Größe 8/M	6 959234 404167	144			
WG310H09	Größe 9/L	6 959234 404174	144			
WG310H10	Größe 10/XL	6 959234 404181	144			
WG310H11	Größe 11/XXL	6.959234.404.198	144			



# Baumwoll-Strickhandschuh mit Latex

EN 388 Cat II (2.1.2.1), EXTRA GRIP, sehr flexibel und elastisch, gute Griffigkeit, hohe Abriebfestigkeit, Schutz vor schwachen Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen, Reigungsmitteln sowie Viren und Bakterien

Material: Baumwoll-Spandexgewebe (13 Gauge) mit 2-facher Latex-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: grau







SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
HWG33007	Größe 7/S	6 959234 401630	6/12	4,61	
HWG33008	Größe 8/M	6 959234 401647	6/12	4,61	
HWG33009	Größe 9/L	6 959234 401654	6/12	4,61	
HWG33010	Größe 10/XL		6/12	4,61	

Polybeutel					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
WG33007	Größe 7/S	6 959234 401753	144		
WG33008	Größe 8/M	6 959234 401760	144		
WG33009	Größe 9/L	6 959234 401777	144	٠	
WG33010	Größe 10/XL	6 959234 401784	144	•	

## Nylon-Strickhandschuh mit Latex



EN 388 CAT II (2.1.2.1), beschichtete Innenhand, komplett angerauhte Oberfläche, leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange formstabil, maximale Fingerfertigkeit, Anwendung: mechan. Arbeiten, Verputz, Fliesen, Tiefbau, Transport und Logistik

Material: Nylongewebe mit Latexbeschichtung



Polybeutel					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
34006	Größe 6/S	4 901792 010986	10/120		
34007	Größe 7/M	4 90 1792 0 10993	10/120	*	
34008	Größe 8/L	4 90 1792 011006	10/120	*	
34009	Größe 9/XL	4 90 1792 011013	10/120	*	
34010	Größe 10/XXL	4. 90 1792 0 199 10	10/120	*	

# Baumwoll/PE-Handschuh mit Latex





EN 388 CAT II (2.1.4.2), anatomische Form, latexbeschichtete Handinnenfläche - komplett angerauhte Oberfläche, griffsicher und robust, waschbar, Spezialfarbe für Schmutzarbeiten, Anwendung: mechan. Arbeiten, Transport und Logistik

Material: Baumwoll-/Polyestergemisch mit Latexbeschichtung



SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
H747	Größe 7 / S	4 003457 173354	10/120	5,45	
H748	Größe 8 / M	4 003457 173361	10/120	5,45	
H749	Größe 9 / L	4 003457 173378	10/120	5,45	
H740	Größe 10 / XL	4 003457 173385	10/120	5,45	

Polybeutel					
ArtNr.	Größe			€	
31007	Größe 7 / S	4 901792 012324	10/120	*	
31008	Größe 8 / M	4 901792 012331	10/120	*	
31009	Größe 9 / L	4 90 1792 0 12348	10/120	•	
31010	Größe 10 / XL	4 90 1792 0 12355	10/120	*	

## Baumwoll/PE-Handschuh mit Latex

EN 388 CAT II (2.1.4.2), nahtloser Strickhandschuh aus Baumwoll-/Polyestergemisch, anatomische Form, latexbeschichtete Handinnenfläche - komplett angerauhte Oberfläche, griffsicher und robust, schützt die Hände vor Abrieb, Schnitten und Einstichen, nichtbeschichteter atmungsaktiver Handrücken für bessere Beweglichkeit und reduzierte Schweißbildung, Anwendung: Bauwesen, Tiefbau/Außenarbeiten, Fischerei und Landwirtschaft

Material: Baumwoll-/Polyestergewebe mit Latexbeschichtung







	Polybeutel					
ArtNr.	Größe			€		
31007G	Größe 7 / S	4 90 1792 0124 16	10/120			
31008G	Größe 8 / M	4 90 1792 0 12423	10/120	٠		
31009G	Größe 9 / L	4 90 1792 0 12430	10/120	٠		
31010G	Größe 10 / XL	4 90 1792 012447	10/120			



## Baumwoll/PE-Handschuh mit Latex

"SPECIALGRIP", EN 388, CE CAT II (2.1.4.2), Mittelstrick, nahtlos, beschichtet mit Naturlatex, Handrücken unbeschichtet, hohe Griff- und Rutschfestigkeit, wasserwabweisende Handinnenfläche, bequemer und schweißfreier Tragekomfort, anatomische Paßform

Material: Polyestergewebe mit Latexbeschichtung





#### Strick-Handschuh mit Latex

EN 388 CE CAT II (4.2.4.3) geprüft, bietet Schutz gegen Stich- und Schnittverletzungen, gewährt extrem hohen Abriebwert, sehr gute Schnittfestigkeit, Strickbund, Anwendungsbereiche: Stahl-, Glas-, Guss-, Rohr- und Gießereiindustrie, Blechverarbeitung und Baugewerbe, alle Arbeiten mit scharfkantigen Materialien: Glas, Fliesen, kacheln, Bleche, Abfallstücke, Stahl

**Material:** Synthetikgewebe mit strukturierter Latexbeschichtung (extra stark)

SB-Karte				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
H630	Größe: 10	4 003457 172616	6	4,45



## Nylon-Strickhandschuh mit Latex



EN 388 Cat II (1.1.3.1), EXTRA GRIP, 2-fach getaucht, für nasse Einsatzgebiete, wasserdicht, sehr flexibel und elastisch, gute Griffigkeit, hohe Abriebfestigkeit, Schutz vor schwachen Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen, Reigungsmitteln sowie Viren und Bakterien

**Material:** Nylongewebe(13 Gauge) mit wasserdichter Latexbeschichtung und Latex-Mikroschaumbeschichtung

	SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
HWG318B07	Größe 7	4 003457 174122	6/12	4,61		
HWG318B08	Größe 8	4 003457 174139	6/12	4,61		
HWG318B09	Größe 9	4 003457 174146	6/12	4,61		
HWG318B10	Größe 10	4 003457 174153	6/12	4,61		
HWG318B11	Größe 11	4 003457 174160	6/12	4,61		

Polybeutel					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
WG31807	Größe 7	6 959234 400619	144		
WG31808	Größe 8	6 959234 400626	144	*	
WG31809	Größe 9	6 959234 400633	144	*	
WG31810	Größe 10	6 959234 400640	144	*	
WG31811	Größe 11	6 959234 403627	144	*	

## PE/Nylon-Strickhandschuh mit Nitril





EN 388 Cat II (3.1.2.1.), Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung auf der Innenhand, verstärkter Strickbund, flexibler und robuster Handschuh, gute Reißfestigkeit, mit gleichbleibend gutem Sitz, schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet optimale und dauerhafte Griffsicherheit, undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, erhöhte Abriebfestigkeit für eine längere Lebensdauer, keine Hautreizungen durch Nähte, gut geschütztes Handgelenk, empfohlen u.a. für folgende Arbeiten:Automobilbau, Malern - Tapezieren, Schiffsinstandhaltung

**Material:** Strickgewebe Polyester/Nylon mit Nitrilschaumbeschichtung auf Nitril



		Polybeutel		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
37706	Größe 6 / S	4 901792 005500	10/120	*
37707	Größe 7 / M	4 901792 005517	10/120	*
37708	Größe 8 / L	4 901792 005524	10/120	*
37709	Größe 9 / XL	4 901792 005531	10/120	*
37710	Größe 10 / XXL	4 901792 005548	10/120	*

## Nylon-Strickhandschuh mit PU

wasserdichter und atmungsaktiver Schutzhandschuh EN388, CE CAT II (4.1.2.1), atmungsaktive Membran zwischen Beschichtung und Trägergewebe die Membran hält Wasser außerhalb des Handschuh, während warme Luft und Feuchtigkeit von innen nach außen entweichen können, durchgängig doppelte PU-Beschichtung, mikrogeraute Nitrilschicht an den Fingerspitzen, empfohlen für Außenarbeiten bei Nässe, Montage, Transport, Gebäudereinigung, Fischereiwesen, Automobilindustrie, Landwirtschaft und Garten

Material: Nylon-Strickgewebe mit wasserdichter und atmungsaktiver mikroventilierter Polyurethan-Beschichtung





Triuso





	Polybeutel					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
28107	Größe 7	4 901792 021883	10/60	10,08		
28108	Größe 8	4 90 1792 02 1890	10/60	10,08		
28109	Größe 9	4 90 1792 02 1906	10/60	10,08		
28110	Größe 10	4 901792 021913	10/60	10,08		
28111	Größe 11	4 901792 023801	10/60	10,08		



# Fliesenleger-Naturlatex-Handschuh

EN 388 CAT II (4.1.2.1), EN 374 CE CAT III geprüft. Einsatz als Reinigungshandschuh im Bauchemiebereich, Reinigungsindustrie und Landwirtschaftschemiebereich. Der optimale Fliesenleger-Handschuh für Abdichten, Kleben und Reinigen von Fugen

Material: Latexhandschuh mit Neopren-Überzug und innen Baumwollvelourisierung





SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
H527	Größe: 7	4 003457 174092	6	3,52	
H528	Größe: 8	4 003457 174108	6	3,52	
H529	Größe: 9	4 003457 174115	6	3,52	
H520	Größe: 10	4 003457 172678	6	3,77	

# Fliesenleger-Naturlatex-Handschuh





EN 388 CAT II (3.1.1.1), komplett getaucht und dadurch flüssigkeitsdicht, resistent gegen Säuren, Laugen und Basen. Anwendungsbereiche: Chemie, Bauindustrie, Landwirtschaft, Fliesenlegung sowie auch Lebensmitteleignung

Material: Baumwollstrickgewebe mit Latexbeschichtung

SB-Karte				
ArtNr.	Größe			€
H510	Größe: 10	4 003457 171251	3	7,13

#### Latex-Haushalts-Handschuh









Nässe-, Reinigungs- und Chemikalienschutz-Handschuhe, chloriniert (eine zusätzliche Bindung der Eiweißmoleküle = Schutz vor Latexallergie), EN 388 CE CAT II (1.0.1.0), EN 374, CE CAT III geprüft. Baumusterprüfung mit Chemikalienschutz, allergenarm geprüft, somit für Lebensmittel geeignet. Anwendung: Lebensmittel, Chemikalien, Elektro, Reinigungsindustrie, Landwirtschaft usw.

Material: Latexhandschuh mit Baumwollvelourisierung innen

	SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
H507	Größe: 7	4 003457 172418	12	2,34		
H508	Größe: 8	4 003457 173163	12	2,34		
H509	Größe: 9	4 003457 171244	12	2,34		
H500	Größe: 10	4 003457 171237	12	2,34		

#### PVC - Handschuh





EN 388 CE CAT II (4.1.1.1) mit langen Stulpen, 35 cm, Baumwolle im Tauchverfahren mit PVC beschichtet, wasserabweisend, ölbeständig, rutschfest, widerstandsfähig gegen Säure, Laugen und Chemikalien

Material: Baumwollgewebe mit PVC-Beschichtung

	SB-Karte				
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
H180	Größe: 10	4 003457 171800	12	5,03	

#### Feinstrick-Handschuh

EN388, CE CAT II (3.1.4.2), plattierte doppelschichtige Stricktechnik, Innen: reine Baumwolle für optimale Hautverträglichkeit, außen: Polyamid für hohe Abriebfestigkeit und hohe Standzeiten, gewährt guten Griff durch Benoppung der Innenhand, atmungsaktiv, Anwendungsbereiche: Handling aller Art, Montage, Metall-, Bau- bis Freizeit und Sportbereich Material: Baumwoll-Polyamid-Gewebe mit PVC-Noppen





3,61

12/240

12/240

12/240

12/240



## Grobstrick-Noppen-Handschuh

EN 388 CE CAT II (1.1.3.1) geprüft, angenehmer Tragekomfort, bietet aufgrund der Punktbeschichtung eine rutschhemmende Griffigkeit. Anwendungsbereich für leichte und mittlere Arbeiten im Lager, Montagetätigkeit sowie Land- und Forstwirtschaft

Material: Baumwoll-Polyester-Gewebe mit PVC-Noppen





	SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
H408	Größe: 8	4 003457 172685	6	1,92		
H400	Größe: 10	4 003457 171268	6	1,92		

## Baumwolljersey-Handschuh

100 % Baumwolljersey, innen aufgerauht, flauschig, schwere Qualität, naturfarben. Geeignet für allgemeine Arbeiten mit geringen Risiken. Er bietet einen geringen Hitze- und Kälteschutz. 100 % Baumwolle bedeutet Atmungsaktivität.

Material: Baumwolle

Art.-Nr.

H417

H418

H419

H410

Größe

Größe 7

Größe 8

Größe 9

Größe 10

	SB	-Karte		
ArtNr.	Größe			€
H4806	6 Paar, Größe: Männer	4 003457 172746	5	5,29

#### Baumwolltrikot-Handschuh

5-Finger Baumwollhandschuh mit Schichtel, weiß gebleicht, Größe 10. Ein Produktschutz-Handschuh, der verhindert, dass Schweißabdrücke und Schmutz seitens der Finger auf das Produkt kommen.

Material: Baumwolle

SB-Karte				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
H250	Größe 10	4 003457 171961	12	1,67



#### Latex-Handschuh





Chemikalienschutz EN 374, nach EN 455, T. 1-3, EN 374 gefertigt, AQL 1,5, Box mit 100 Stück

puderfrei, nicht steril, hypoallergen, Rollrand

**Material:** Latex



	Вох					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
H650100M	Gr. M	4 003457 173712	2/10	11,76		
H650100L	Gr. L	4 003457 173118	2/10	11,76		
H650100XL	Gr. XL		2/10	11,76		

# PE-Einweg-Handschuh



Einweghandschuh, gehämmert. Ein einfacher flüssigkeitsdichter Schmutzschutz-Einmalhandschuh, beidseitig tragbar, transparent. Anwendungsbereiche: Reinigung, Tankhandschuh, Küchen- und Kantinenwesen

Material: Polyethylen

Großpack					
ArtNr. Größe ☑ €					
H530100	100 Stück, Größe: Männer	4 003457 173187	10	1,67	

#### Rindsleder - Arbeitshandschuh





EN 388 CE CAT II (4.1.4.4) geprüft, aus hochwertigem Rindspaltleder, gefüttert, mit Puls-, Finger-, und Knöchelschutz, stabiles Baumwollgewebe mit Gummizug, Leder hellgrau

Material: Rind-Spaltleder mit Baumwoll-Rücken und -Stulpe

	SB-Karte					
ArtNr.	Größe			€		
H230	Größe: 10	4 003457 171930	12	3,10		

#### Rindsleder - Arbeitshandschuh



aus hochwertigem Rindvollleder, gefüttert, mit Puls-, Finger-, und Knöchelschutz, stabiles Baumwollgewebe mit Gummizug, Leder hellgrau

Material: Rind-Vollleder mit Baumwollrücken und -stulpe

SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
H240	Größe: 10		12	5,45	

## Rindspaltleder-Handschuh

EN 388 CE CAT II (4.1.2.4) TÜV'/GS geprüfte Premium-Qualität, Lederstärke ca 1,3 mm, sehr gute Abriebfestigkeit, weiches Top-Rindspaltleder, Doppelnaht, Innenhand gefüttert, gummierte Stulpe

Material: Rind-Spaltleder mit Baumwollrücken und -stulpe





SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
H362	Größe: 12	4 003457 174016	12/60	4,45	

#### Arbeitshandschuh

EN 420, Arbeitshandschuh mit Klettverschluss, aus weichem Ziegenleder, strukturierter Stoffrücken, gute Passform

Material: Ziegenleder mit Interlock-Stoffrücken

SB-Karte					
ArtNr.	Größe			€	
H918	Größe 8/gelb	4 003457 173668	12/120	5,87	
H919	Größe 9/rot	4 003457 173675	12/120	5,87	
H910	Größe 10/blau	4 003457 173682	12/120	5,87	
H911	Größe 11/schwarz		12/120	5,87	



# Kunstleder-Handschuh, Vinyl

5-Finger-Vinyl-Kunstleder-Handschuh mit Stoffrücken und -stulpe. Ein Handschuh aus robustem Kunstleder, der geeignet ist für leichte einfache Schmutzarbeiten mit geringen Risiken. Das Material ist feuchtigkeitsabweisend, daher gut geeignet für Speditions- und Transportwesen, Garten-, Landschafts-, Straßen-, Tiefbau und Forstwirtschaft.

Material: Kunstleder mit Stoffrücken und -stulpe

SB-Karte					
ArtNr.	Größe			€	
H310	Größe: Männer	4 003457 172715	6	2,18	
H3103	3 Paar, Größe: Männer	4 003457 173733	12	5,71	



# Synthetik-Handschuh "Mechanik"

EN 420, Synthetikleder mit Innenhandverstärkung & elastischer Handrücken, atmungsaktives Synthetikleder; Innenhandverstärkung an den beanspruchtesten Stellen, elastischer Handrücken, Klettverschluß, hervorragende Passform, sehr gute Abriebfestigkeit, sehr hohe Weiterreißfestigkeit, Knöchelschutz aus flexiblem Polychloropren Material: Synthetikleder mit elastischem Handrücken

SB-Karte					
ArtNr.	Größe			€	
H438	Größe 8	4 003457 174320	12/120	11,76	
H439	Größe 9	4 003457 174337	12/120	11,76	
H430	Größe 10	4 003457 174344	12/120	11,76	
H431	Größe 11	4 003457 174351	12/120	11,76	



#### Winter-Handschuh



EN 388 Cat II (2.2.3.1), EN511 (01x), EXTRA GRIP, Neonfarbe, gefüttert, für kalte/kühle Einsatzgebiete, wasserfest, sehr flexibel u. elastisch, gute Griffigkeit, hohe Abriebfestigkeit, Schutz vor schwachen Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen, Reinigungsmitteln sowie Viren und Bakterien

Material: Acryl-Spandexgewebe (10 Gauge) mit 2-facher Latex-Mikroschaumbeschichtung und Acryl-Fleece-Futter

SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
HWG38007	Größe 7	6 959234 403870	6/12	5,87	
HWG38008	Größe 8	6 959234 403887	6/12	5,87	
HWG38009	Größe 9	6 959234 403894	6/12	5,87	
HWG38010	Größe 10	6 959234 403900	6/12	5,87	
HWG38011	Größe 11	6 959234 403917	6/12	5,87	

Polybeutel					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
WG38007	Größe 7	6 959234 403979	72		
WG38008	Größe 8	6 959234 403986	72		
WG38009	Größe 9	6 959234 403993	72	*	
WG38010	Größe 10	6 959234 404006	72		
WG38011	Größe 11	6 959234 404013	72		

#### Winter-Handschuh

Thermo Lite
WONDER
GRIP®



EN 388 Cat II (2.2.3.1), EXTRA GRIP, Neonfarbe, gefüttert, für kalte/kühle Einsatzgebiete, wasserfest, sehr flexibel u. elastisch, gute Griffigkeit, hohe Abriebfestigkeit, Schutz vor schwachen Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen, Reinigungsmitteln sowie Viren und Bakterien

Material: Acryl-Spandexgewebe (13 Gauge) mit 2-facher Latex-Mikroschaumbeschichtung und Acryl-Fleece-Futter



SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
HWG32007	Größe 7	4 003457 173859	6/12	4,61	
HWG32008	Größe 8	4 003457 173866	6/12	4,61	
HWG32009	Größe 9	4 003457 173873	6/12	4,61	
HWG32010	Größe 10	4 003457 173880	6/12	4,61	
HWG32011	Größe 11	4 003457 173897	6/12	4,61	

Polybeutel					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
WG032007	Größe 7	6 959234 402651	144		
WG032008	Größe 8	6 959234 402668	144	*	
WG032009	Größe 9	6 959234 402675	144	*	
WG032010	Größe 10	6 959234 402682	144		

### Winter-Handschuh

EN 388 Cat II (2.2.4.1), nahtloser Acryl-/Baumwoll-/Polyesterhandschuh mit wirksamem Kälteschutz, vereint Wärme, Leichtigkeit und Fingerspitzengefühl, latexbeschichtete Innenhand, komplett angerauhte Oberfläche, anatomische Form, Anwendung: Rohbau, Tiefbau, Außenarbeiten

Material: Acryl-Baumwoll-Polyestergewebe mit Latexbeschichtung







Polybeutel					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
H451S	Größe 7 / S	4 901792 012553	10	٠	
H451M	Größe 8 / M	4 901792 012560	10		
H451L	Größe 9 / L	4 90 1792 0 12577	10		
H451XL	Größe 10 / XL	4 901792 012584	10	٠	



### Winter-Handschuh

Universeller Naturlatex-beschichteter Winterhandschuh aus Schlingengewebe mit Strickbund, EN 388 CE CAT II (22.2.4.1), EN 511 (x1x) geprüft. Wasserabweisend, guter Trocken- und Nassgriff. Anwendungsbereiche: Bau-, Entsorger-, Land- und Forstwirtschaft

Material: Schlingengewebe mit 3/4 Latex-Beschichtung

	SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
H809	Größe: 9	4 003457 171893	6	6,71		
H800	Größe: 10	4 003457 172814	6	6,71		



### Winter-Arbeitshandschuh

EN420, aus Rindnarbenleder, mit Puls-, Finger- und Knöchelschutz, mit warmem, gelbem Wollfutter

Material: Rindnarbenleder mit Wollfutter

SB-Karte				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
H170	Größe 10	4 003457 171701	6	3,02



### Schnittschutzhandschuh



EN 388 Cat II (4.5.4.3), EXTRA GRIP, atmungsaktives nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteine, schnittfest - Stufe 5, gute mechanische Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig, hohe Abriebfestigkeit

Material: HPPE-Glasfiber-Spandexgewebe (13 Gauge) mit 2-facher Nitril-Mikroschaumbeschichtung

SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
HWG777CF07	Größe 7	6 959234 403665	6/12	8,82	
HWG777CF08	Größe 8	6 959234 400930	6/12	8,82	
HWG777CF09	Größe 9	6 959234 400947	6/12	8,82	
HWG777CF10	Größe 10	6 959234 400954	6/12	8,82	
HWG777CF11	Größe 11	6 959234 400961	6/12	8,82	

Polybeutel					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
WG777CF07	Größe 7	6 959234 403689	72	•	
WG777CF08	Größe 8	6 959234 401012	72	*	
WG777CF09	Größe 9	6 959234 401029	72	*	
WG777CF10	Größe 10	6 959234 401036	72	*	
WG777CF11	Größe 11	6 959234 401043	72	*	

### Schweißer-Handschuh



EN 388 CE CAT II (1.1.3.2)/ EN 12477 (4.1.2.4) geprüft, der gängigste und universellste Schweißerhandschuh in Deutschland, geeignet für Entgraten, Schweißen, Flexen sowie allgemeine Arbeiten, wo robuste und widerstandsfähige Handschuhe gefordert sind, 35 cm lang

Material: Rind-Vollleder mit Spaltleder-Handrücken und Spaltleder-Stulpe

## Fahrer-Handschuh aus Nappaleder

Rindvollleder-Fahrerhandschuh, Handinnenfläche sowie Handrücken aus Vollleder mit Gummizug im Handrückenbereich ungefüttert, EN 420 CE Kategorie I geprüft. Ein Universalhandschuh geeignet für alle leichten und mittleren Tätigkeiten, bei denen gute Flexibilität und Griffigkeit gefordert ist.

Material: Rind-Vollleder

SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
Н900	Größe: 10	4 003457 172807	6	7,13	



### Garten-Handschuh

Preiswerter Baumwoll-Gartenhandschuh mit Noppen auf der Handinnenfläche. Leichte Arbeiten im Bereich Garten, Land- und Forstwirtschaft, Damengröße

Material: Baumwolle mit PVC-Noppen

SB-Karte				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
H490	Größe Damen		6	1,92



### Kinder-Handschuh

Kunstlederhandschuh

Weicher Handschuh mit Stulpe

EN 420

Rot-weiß

Alter: 4 – 6 Jahre

SB-Karte					
ArtNr.	Größe			€	
H282	Größe: Kinder	4 003457 171459	12/120	4,03	



### Kinder-Handschuh

EN 388, Kunstleder

SB-Karte					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
H281	Größe: Kinder	4 003457 173347	12	2,09	



### Hautschutzcreme STOKO PROTECT+®



stärkt die natürliche Hautbarriere, schützt die Haut bei häufigem Kontakt mit Wasser oder wässrigen Arbeitsstoffen, mit Repaireffekt, stabilisiert, regeneriert und stärkt die Hautbarriere, mit Aktivkomplex aus Bisabolol und Hamamelis, HACCP-bewertet, zieht sehr schnell ein, 100 ml Tube, Softcreme (3-phasige W/O/W-Emulsion), leicht fettend, unparfümiert

Tube				
ArtNr.	Größe			€
STOKOPRO	100 ml	4 016208 246627	5/50	5,45

# Handreiniger SOLOPOL®



lösemittelfreier, schwachsauer eingestellter, reibemittelhaltiger Handreiniger mit starker Waschkraft und guter Hautverträglichkeit, bei sehr starken Verschmutzungen, mit Hautschutzstoff EUCORNOL®, mit besonders feinkörnigem ASTOPON®, sehr starke Reinigungskraft, besonders hautschonend, mit Aloe Vera, 250 ml Tube, Paste, parfümiert

	Tube				
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
SOLOPOL	250 ml	4 016208 332764	5/30	3,77	

# Hautpflegecreme STOKOLAN®



silikonfreie Hautpflegecreme, zieht schnell in die Haut, fördert das Abklingen von Hautreizungen und wirkt hautberuhigend, verstärkt die natürliche Regeneration der Haut, die Haut bleibt glatt und geschmeidig, die natürliche Schutzfunktion der Haut bleibt erhalten, mit Harnstoff und Glyzerin, auch für stark beanspruchte Haut, 100 ml Tube, Creme (O/W-Emulsion), parfümiert

Tube				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
STOKOLAN	100 ml		5/50	5,03

# Verkaufsdisplay für STOKO®Produkte

Leeres Verkaufsdisplay und Infoschild

(nur in Verbindung mit Stoko-Produkten erhältlich)





Präsentation					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
16STOKO	Display leer	4 003457 167308	1	0,00	
16HAUT	Infoschild	4 003457 167322	1	0,00	

## Handwaschpaste

phosphatfrei, ohne optische Aufheller, keine Lösungsmittel, sehr ergiebig



Dose				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
HWP500	500 ml	4 003457 172395	2/6	3,18

# Handreinigungscreme

hautschonend, umweltverträglich, mit mikro-feinen, umweltneutralen Reibekörpern



### Partikelfiltrierende Atemmasken

Hauptaufgabe der Atemschutzmasken ist die Reduktion des eingeatmeten Feinstaubes, z.B. bei Bauarbeiten sowie im medizinischen Bereich der Schutz vor Einatmung kleiner Krankheitserreger (Tröpfcheninfektion). Basierend auf der Europäischen Norm EN 149 gibt es drei Filterklassen:



Schutzklasse **FFP1** nach EN 149, schützt bis zum 4-fachen Arbeitsplatzgrenzwert gegen reizende, juckende Feinstäube und wässrige Aerosole, wie z. B. Zement-, Farb-, Rost-, Ziegelstaub, Wasserlacke, Dispersionsfarben, aus Vliesstoff



Schutzklasse **FFP2** nach EN 149, schützt bis zum 10-fachen Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und Sporen



Schutzklasse **FFP3** nach EN 149, schützt bis zum 30-fachen Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und deren Sporen, Viren, Enzyme und radioaktive Partikel

Der Arbeitsplatzgrenzwert entspricht der Konzentration am Arbeitsplatz, dem ein Arbeitnehmer ausgesetzt werden kann, ohne eine gesundheitliche Beeinträchtigung zu erleiden.

#### Zusatzausstattung:

Ausatemventil: verringert den Ausatemwiderstand, Feuchtigkeit und Wärme können leichter entweichen Aktivkohle-Einlage: schützt vor unangenehmen Gerüchen

#### 3M - Auswahlhilfe für Atemschutzfilter

Die Liste auf der nächsten Seite beinhaltet typische Anwendungsbereiche sowie eine Auswahl der gebräuchlichsten Arbeitsstoffe und der zugehörigen Grenzwerte, AGW oder wenn nicht vorhanden, der MAK-Wert auf der Grundlage der TRGS 900, Stand 2004.

Die Atemschutzempfehlungen basieren auf der BGR 190: BG-Regel Benutzung von Atemschutzgeräten.

#### EN 149:2001+ A1:2009 Die Erweiterung der bisherigen EN Norm und ihre Auswirkung

Regelt neue Mindestanforderungen für partikelfiltrierende Masken in den jeweiligen Schutzstufen, um Partikelmasken noch sicherer zu machen.

Anhang A1 beinhaltet einen noch strengeren Test (als bisher)

- Die Masken werden mit 120 mg des Prüfaerosol beaufschlagt: "Loading Test" (Beladen der Maske).
- Messung der Filterleistung zur Ermittlung der Schutzstufe FFP1,2 oder 3.

Eine Maske, die den "Loading Test" in ihrer Filterklasse bestanden hat, darf eine Schicht lang verwendet werden.

• NR = nur für eine Schicht verwenden (non reusable)

Soll eine Maske wieder verwendbar sein, erfolgt eine Lagerung der beladenen Maske für 24 Std. und erneute-Prüfung.

- R = wieder verwendbar (reusable)
- Für "R-Masken" ist Dolomitstaub Prüfung "D" Pflicht, für NR freiwillig

Alle 3M Masken erfüllen die Anforderungen der erweiterten Norm!

Das Prüfinstitut BSI räumt eine Übergangsfrist von 12 Monaten (bis 08/2010) zur Durchführung aller Prüfungen und Produktkennzeichnungen ein.

Filter-Auswahlliste nach Art der Tätigkeit

Tätigkeiten	Filterklasse	Bemerkungen
Schleifen, Schneiden, Bohren von	D4	
Rost	P1	
Zement	P2	
Spachtelmasse/Füller	P1	
Mauerwerk/Beton	P1	bei hohem Quarzanteil P2
Holz	P2	
Eisen	P1	
Farben/Lacke/Rostschutzanstriche	P2	bei Chromaten P3
Anti-Fouling-Lacke	P3	
Stein	P1	bei hohem Quarzanteil P2
Stahl	P2	
Stahl hochlegiert (Edelstähle)	P3	
Abbeizen		
organische Lösungsmittel / Dichlormetan	AX	
ammoniakhaltiger Abbeizer	ABEK/K	
Kühlschmierstoffnebel	P2	
Schweißen von		
Baustahl, Zink	P2	ABEP2 oder ABEP3
Edelstahl (Thorium-Elektrode)	P3	ABEP3
Löten	P2	
Arbeiten mit Asbest		
in geringem Umfang	P2	unsere Empfehlung P3
ab 150.000 Fasern/m <sup>3</sup>	P3	Vollmaske
Verarbeitung von Glas und Mineralfasern	P2	
Müllsortierung	P3	ABEKP3 gegen Gerüche, Bakterien und Sporen
Reinigen		0.00
Staub (z.B. beim kehren)	P1	
Waschbenzin/ Nitroverdünnung	A2	
Kraftwerksarbeiten - z.B. Filterwechsel	P3	
Allergie gegen	10	
Mehlstaub	P2	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR
Pollen	P1	
Streichen von	P1	Constitution of the Consti
	10	and the second s
Lösemittelbasierenden Lacken	A2	Committee of the Commit
Spritzen von	1000	
Lösemittelbasierenden Lacken	A2P2	
Kunstharzlacken	A2P2	
Isocyanathaltige Farben	A2P2	
Dispersionsfarben	AP2	besser A2P2 gegen Rostlösemittel und Gerüche
Pflanzenschutzmittel - Wässrige Lösungen	P2	
Pflanzenschutzmittel - Organisch und verdampfend	A2P2	
PU-Schaum	A2P2	
Kleben mit lösemittelhaltigen Klebern	A1	
Umgang mit		
Schimmel/Pilzsporen	P2	
Bakterien	P2	
Viren	P3	
Dieselruß/Rauch	P2	bei Tuberkulose P3
Schwefeldioxid ABE	ABE	
Hydrogenchlorid (Salzsäure)	ABE	Vollmaske für zusätzl. Augenschutz
Gülle	ABEK	

### Standard-Feinstaubmaske FFP1



"3M" Leichter und zuverlässiger Schutz gegen Feinstäube, vorgeformter Maskenkörper, zwei Kopfbänder, gepolstertem Nasenbügel, strapazierfähiges Innenvlies, CE EN149:2001, Typ: FFP1- Einsatzgrenzen: 4-facher Arbeitsplatzgrenzwert für Feinstäube

SB-Karte					
ArtNr.	Größe			€	
8710C	3 Stück, FFP1	4 001895 974151	2	6,71	
8710EC3	3 Stück, FFP1		2	8,39	

### Komfort-Feinstaubmaske FFP1



"3M" innovatives **CPC-Ventil**, **Aktivkohleschicht** filtert niedrige Konzentrationen bestimmter Gase und Dämpfe, geringes Gewicht, CE EN149:2001, Typ: FFP1, Einsatzgrenzen: 4-facher Arbeitsplatzgrenzwert für Feinstäube, für organische Dämpfe - für Farbanwendung

SB-Karte				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
9914C	2 Stück, FFP 1	4 001895 974052	2	11,59

	SB-Box				
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
9914C2	2 Stück, FFP1	4 001895 947582	2	12,60	

### Standard-Feinstaubmaske FFP1



Schutzklasse FFP1 nach EN 149, schützt bis zum 4-fachen Arbeitsplatzgrenzwert gegen reizende, juckende Feinstäube und wässrige Aerosole, wie z.
B. Zement-, Farb-, Rost-, Ziegelstaub, Wasserlacke, Dispersionsfarben, aus Vliesstoff

	SB-Karte				
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
STMF	3 Stück, FFP1	4 003457 171091	1/5	4,19	
STMF10	10 Stück, FFP1	4 003457 173224	1/5	8,39	

Schutzklasse FFP1, nach EN 149, **mit Ausatemventil**, schützt bis zum 4-fachen Arbeitsplatzgrenzwert gegen reizende, juckende Feinstäube und wässrige Aerosole, wie z. B. Zement-, Farb-, Rost-, Ziegelstaub, Wasserlacke, Dispersionsfarben, aus Vliesstoff



SB-Karte				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
STMG1	3 Stück, FFP1	4 003457 172234	1/2	4,45

## Standard-Feinstaubmaske FFP2

"3M" formstabiles Innenvlies, zwei Kopfbänder und gepolsterter Nasenbügel, CE EN149:2001, Typ: **FFP2**-Einsatzgrenzen: 10-facher Arbeitsplatzgrenzwert für Feinstäube



	Вох				
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
8810SV	5 Stück, FFP2	4 046719 246458	2/8	16,80	
8810	20 Stück, FFP2		2/12	65,54	



## Komfort-Feinstaubmaske FFP2

"3M" innovatives **CPC-Ventil** erleichtert das Ausströmen der Atemluft, formstabiles Innenvlies, zwei Kopfbänder und gepolsterter Nasenbügel, CE EN149:2001, Typ: **FFP2-**Einsatzgrenzen: 10-facher Arbeitsplatzgrenzwert für Feinstäube

SB-Beutel					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
3M8822	1 Stück, FFP2	4 003457 174634	1/2	5,87	
8822C	3 Stück, FFP2	4 00 1895 974 137	2	12,43	



		Вох		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
8822SV	5 Stück, FFP2	4 046719 246465	2/8	25,20
8822	10 Stück, FFP2	4 046719 303137	2/24	50,41





"3M" dreiteiliges Design, weiches Vlies auf der Maskeninnenseite, patentiertes **CPC-Ventil**, hervorragend für Brillenträger geeignet, geringes Gewicht, CE EN149:2001 Typ: **FFP2**-Einsatzgrenzen: 10-facher Arbeitsplatzgrenzwert für Feinstäube

SB-Karte				
ArtNr.	Größe			€
9322C	2 Stück, FFP2		2	9,66

SB-Box				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
9322C2	2 Stück, FFP2	4 00 1895 947599	2	10,92

	Вох				
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
9322SV	5 Stück, FFP2	4 046719 520763	2/8	25,20	

### Standard-Feinstaubmaske FFP2



Schutzklasse FFP2 nach Norm EN149: 2001, gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und Sporen, bis 10-facher Arbeitsplatzgrenzwert

		SB-Karte		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
STMF4	3 Stück, FFP2	4 003457 172241	1/2	4,19

### Feinstaub - Filtermaske FFP2





Schutzklasse FFP2 nach Norm EN149: 2001, **mit Ausatemventil**, gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und Sporen, bis 10-facher Arbeitsplatzgrenzwert

		Вох		
ArtNr.	Größe			€
STMF2V12	12 Stück, FFP2	4 003457 173728	2/20	19,32

Schutzklasse FFP2 nach Norm EN149: 2001, **mit Ausatemventil**, gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und Sporen, bis 10-facher Arbeitsplatzgrenzwert



WG/Lagerort: 17WG 6/74AA

SB-Karte				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
STMF2	1 Stück, FFP2	4 003457 171114	1/2	6,13

### Feinstaub - Filtermaske FFP2

Schutzklasse FFP2 nach Norm EN149: 2001, mit Ausatemventil und Aktivkohlefilter, gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und Sporen, bis 10-facher Arbeitsplatzgrenzwert




SB-Karte				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
STMF5	2 Stück, FFP2	4 003457 172258	1/2	7,81

### Komfort-Feinstaubmaske FFP3

"3M" innovatives **CPC-Ventil** erleichtert das Ausströmen der Atemluft, formstabiles Innenvlies, zwei Kopfbänder und gepolsterter Nasenbügel, weiche Innenabdichtung, CE EN149:2001, Typ: **FFP3-**Einsatzgrenzen: 30-facher Arbeitsplatzgrenzwert für Feinstäube

	SB-Beutel				
Art	tNr.	Größe		$\square$	€
31	VI8833	1 Stück, FFP3	4 003457 174641	1/2	10,92







Schutzklasse FFP3 nach Norm EN149: 2001, mit Ausatemventil, gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und deren Sporen, Viren, Enzyme und radioaktive Partikel, bis 30-facher MAK-Wert

	SB-Karte				
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
STMF6	1 Stück, FFP3	4 003457 172357	1/2	6,71	

## Feinstaubmaske-Filtermaske FFP3





Schutzklasse FFP3 nach Norm EN149: 2001, mit Ausatemventil, gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und deren Sporen, Viren, Enzyme und radioaktive Partikel, bis 30-facher MAK-Wert

		Вох		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
STMF6V5	5 Stück, FFP3	4 003457 173736	1/20	19,32

### Grobstaubmaske



#### gegen Grobstaub, Vliesstoff

	SB-Karte				
WG/Lagerort:	ArtNr.	Größe		$\square$	€
17WG 1/80AA	STMG	5 Stück im Beutel	4 003457 171084	1/5	1,92
17WG 5/06AA	STMG20	20 Stück im Beutel	4 003457 172586	1/5	4,45

			V	
		Вох		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
STMG50	1 Stück im 50er-Karton	4 003457 171992	50	0,33
STMG50H	1 Pack mit 50 Stück	4 003457 173231	1	12,60

### Halbmasken/Vollmasken

Halbmasken bestehen aus einem Maskenträger und umfassen die Mund- und Nasenpartie. Auf diesem Körper können dann ein oder zwei Filterpatronen befestigt werden. Vorteile: auch für gasförmige Stoffe geeignet. Man benötigt eventuell zusätzlichen Augenschutz (anders bei der Vollmaske).

Die Vollmaske weist zur Halbmaske folgende Unterschiede auf: Sie umschließt zusätzlich auch den Augenbereich, noch bessere Dichtigkeit, natürlich weniger Tragekomfort (schwerer, eingeschränktes Sichtfeld, mehr Transpiration). Sie kommt hauptsächlich bei schwerem Atemschutz, hoch toxischen oder hoch infektiösen Stoffen zum Einsatz.







Atemfilter werden entsprechend dem Bedarf bei Gasen und Dämpfen eingesetzt. Wenn gleichzeitig Lösungsmitteldämpfe und Schwebstoffe auftreten sind Kombinationsfilter einzusetzen. (z.B. beim Farbspritzen, Sprühnebel usw.)

Kennfarbe	Filtertyp	Hauptanwendungsbereich
braun	Α	Gegen organische Gase und Dämpfe, also z.B. Lösungsmittel wie Terpentin, Nitro-Verdünnung, Benzin, Per, Toluol, Xylol mit Siedepunkt > 65° C etc.
grau	В	Gegen anorganische Gase und Dämpfe z.B. Chlor, Brom, Schwefelwasserstoff, etc.
gelb	E	Gegen saure Gase und Dämpfe wie z.B. Schwefeloxid, Hydrogenchlorid, etc.
grün	К	Gegen Ammoniak und organische Ammoniumverbindungen wie. z.B. Dimetylamin, etc.
weiß	P	Gegen Partikel

## Farbspritzmaske



"Climax" mit 1 Ausatemventil (2 Aktivkohle-Filter, braun), gegen organische Gase und Dämpfe, Lösungsmittel, mit Kopf- und Gummiband, aus antiallergischem, thermoplastischem Gummi, CE EN140

	SB-	-Verpackung		
ArtNr.	Größe			€
STF1	Schutzstufe A1	4 003457 171367	1	21,00

## Ersatzfilter für Farbspritzmaske



"Climax" für Farbspritzmaske STF1, 2 Aktivkohle-Filter, in SB-Verpackung, CE EN141

SB-Blister				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
STF1E	Schutzstufe A1	4 003457 172104	2	12,01
STF1E3	Schutzstufe ABEKP3	4 003457 173200	1	27,72

# Farbspritzmaske



"Climax" 2 Ausatemventile, 1 Filter, braun, gegen organ. Gase und Dämpfe, Lösungsmittel, mit Kopfband, aus antiallergischem, thermoplastischem Gummi, CE EN140

SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe			€
STF2	Schutzstufe A1	4 003457 172364	1	19,32

## Ersatzfilter für Farbspritzmaske



"Climax" für Farbspritzmaske STF2, EN148-1, CE zertifiziert



SB-Blister				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
STF2E	Schutzstufe A1	4 003457 172371	1/2	7,55
STF2E2	Schutzstufe P3	4 003457 173101	1	12,01
STF2E3	Schutzstufe ABEK1	4 003457 174313	2	11,76

## Farbspritzmaske

Halbmaske aus TP, CE EN140, Doppelfiltersystem, mit Bajonett-Filteranschluss





SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
STF3		4 003457 174023	1	20,16

# **Farbspritzmaske**



Vollmaske aus TP, CE EN140, Doppelfiltersystem, mit Bajonett-Filteranschluss






SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
STF4			1	84,03


## **Filter**

mit Bajonett-Filteranschluss, für STF3 + STF4, 1 Paar





## Vorfilter



SB-Blister				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
STFEVF	P2	4 003457 174085	1/2	7,55




### Augenschutz

#### KENNZEICHNUNG DER SICHTSCHEIBEN

EN-Norm: EN 166

Die Kennzeichnung der Sichtscheiben muss außer der CE-Kennzeichnung wesentliche technische Informationen enthalten:



#### Filtertyp:

2	UV-Schutzfilter
2C oder 3	UV Schutzfilter mit guter Farberkennung
4	IR-Schutzfilter
5	Sonnenschutzfilter
6	Sonnenschutzfilter mit Infrarotanforderung

#### **Tönungstufe**

1,2	klar oder gelb
1,7	orange, I/0, Minimizer
2,5	bronze oder grau
3,1	dunkelbronze, dunkelgrau, blau oder rot verspiegelt

Sollte nur ein Filtertyp ohne Tönungsstufe angegeben sein, dann handelt es sich um einen Schweißerfilter

#### Schutzstufe - Schweißerschutzfilter

Schutzstufe 5 Schweißen und Hartlöten - Acetylen über 70 bis 200 l/h Volumendurchsatz Brennschneiden - Sauerstoff -

über 900 bis 2000 l/h Volumendurchsatz

#### **Optische Klasse**

1	Für Arbeiten mit besonders hohen Anforderungen
	an die Sehleistung für den Dauergebrauch
2	Für Arbeiten mit durchschnittlichen Anforderungen an die Sehleistung
3	nur in Ausnahmefällen, für grobe Arbeiten ohne größere Anforderung an die Sehleistung und
	nicht für den Dauergebrauch


#### **Mechanische Festigkeit**

ohne	mechanische Grundfestigkeit
S(T)	erhöhte mechanische Festigkeit
F(T)	Stoß mit niedriger Energie (Prüfung: Beschuss mit 45 m/s Geschwindigkeit)
B(T)	Stoß mit mittlerer Energie (Prüfung: Beschuss mit 120 m/s Geschwindigkeit)

#### KENNZEICHNUNG DER TRAGKÖRPER

EN-Norm: EN 166

Die Kennzeichnung der Tragkörper muss außer der CE-Kennzeichnung wesentliche technische Informationen enthalten:



#### Verwendungsbereich

keines	nicht festgelegte mechanische Risiken, Gefährdung durch ultraviolette Strahlung, sichtbare und infrarote Strahlung sowie Sonnenstrahlung
3	Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer)
4	Grobstaub (Staub mit einer Korngröße >5μm
5	Gas und feine Staubpartikel (<5µm)
8	Kurzschluss-Lichtbögen
	(Mindestdicke 1,4 mm und UV-Filter)
9	geschmolzenes Metall und heiße Festkörper

#### Mechanische Festigkeit

ohne	mechanische Grundfestigkeit
S(T)	erhöhte mechanische Festigkeit
F(T)	Stoß mit niedriger Energie (Prüfung: Beschuss mit 45 m/s Geschwindigkeit)
B(T)	Stoß mit mittlerer Energie (Prüfung: Beschuss mit 120 m/s Geschwindigkeit)

#### **EINTEILUNG SCHUTZBRILLEN**



#### <u>Bügel-Schutzbrillen</u>

Schutz vor mechanischen Gefahren



#### Schutz-Überbrillen

Schutz vor mechanischen Gefahren, tragbar über der persönlichen Korrektionsbrille



#### **Vollsicht-Schutzbrillen**

Schutz vor mechanischen und chemischen Gefahren, z.T. mit Staubschutz

#### Komfort-Schutzbrille

"3M" Modernes Design und Funktionalität zeichnen diese Schutzbrille aus. Vielfältige Einstellmöglichkeiten und ein schmaler Nasensteg sorgen für eine exzellente Kompatibilität sowie einen hohen Tragekomfort

Polycarbonatscheiben, einstellbare Bügellängen, 4-stufig-verstellbare Bügelneigung, weiche Bügelenden, sehr leicht, uneingeschränktes Sichtfeld. Anti-Scratch: Scheibenbeschichtung die das Verkratzen der Scheibe verhindert. und dadurch eine lange Lebensdauer gewährt. Anti-Fog: Scheibenbeschichtung die das Beschlagen der Scheiben verhindert. Mehr Sicherheit durch ungetrübte Sicht! UV-Schutz: schützt die Augen zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung gemäß EN 166.

Tragkörper EN 166 FT, Sichtscheibe EN166 1FT

SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
2740C	klar	4 001895 966842	2	14,53
2741C	grau getönt	4 00 1895 966859	2	14,53
2742C	gelb getönt	4 001895 966866	2	14,53

	Polybeutel				
ArtNr.	Größe			€	
3M2740	klar	4 046719 295807	2/10	15,12	
3M2741	grau getönt	4 046719 295821	2/10	15,12	
3M2742	gelb getönt	4 046719 295845	2/10	15,12	



### Schutzbrille - NASSAUTM Rave

"3M" Diese Einscheibenschutzbrille verbindet Komfort mit optimaler Sicherheit. Erhöhte Tragakzeptanz am Arbeitsplatz durch individuell einstellbare Scheibenneigung und Bügellänge, integriertem Seitenschutz sowie belüfteter Augenbrauenschutz.

Polycarbonatscheiben mit **UV-Schutz:** schützen die Augen zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung gemäß EN 166. **DX-Beschichtung:** Einzigartige Hochleistungs-Beschichtungskombination, die Schutz vor Beschlagen, Verkratzen, statischer Aufladung und chemischen Einflüssen bietet. Die DX-Beschichtung zeichnet sich darüber hinaus durch ihre extrem lange Lebensdauer aus.

Tragkörper EN 166 F, Sichtscheibe EN166 1FT

SB-Verpackung					
ArtNr. Größe ⊠ €					
NARAOB		4 046719 308125	2/20	13,02	



#### "3M" Diese Schutzbrille aus dem Komfortprogramm kombiniert modernes Design mit innovativer Technologie. Eine verzerrfreie Sicht sorgt zudem für erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz. Im Mikrofaserbeutel - schützt vor Schmutz und reinigt bei Bedarf.

Polycarbonatscheiben, weiche Bügelenden, farblich akzentuierte Bügel, sehr leicht (23g), weicher, universell passender Nasensteg für zusätzlichen Komfort. Anti-Scratch: Scheibenbeschichtung, die das Verkratzen der Scheibe verhindert. Anti-Fog: Scheibenbeschichtung, die das Beschlagen der Scheiben verhindert. UV-Schutz: schützt die Augen zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung gemäß EN 166

Tragkörper EN 166 FT, Sichtscheibe EN 166 1FT

SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe			€
SOLUSOSO		4 046719 298679	2/10	11,34

### Schutzbrille - SOLUS™



### Schutzbrille



Schutzbrille, kratzfest, verstellbarer Bügel, EN166 Tragkörper EN 166 F, Sichtscheibe EN166 1F

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	SB-Verpackung			
ArtNr.	Größe		$\square$	€
B4		4 003457 171381	1/10	6,71

## Schutzbrille



Schutzbrille, kratzfrei, beschlagfrei Tragkörper EN 166 F, Sichtscheibe EN166 1F

SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
BG54	getönt	4 003457 171299	1/10	6,71
BG55	klar	4 003457 174665	1/10	6,71

## Schutzbrille



Allzweckbrille, CE, EN166 F

Tragkörper EN 166 F, Sichtscheibe EN166 1F

	SB-Verpackung			
ArtNr.	Größe			€
BG53		4 003457 172319	1/2	7,13

### Schutzbrille



mit Bügel und Seitenschutz, Polyamid, Gestell aus Makrolon, transparente auswechselbare Sichtscheiben aus Polykarbonat, zum Schleifen usw.

Tragkörper EN166 F, Sichtscheiben 1F

SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
B2		4.003457.171343	1/10	4,45

## Schutz-Überbrille

"3M" Diese Überbrille sorgt durch verschiedene Einstellmöglichkeiten für einen sicheren und komfortablen Sitz und minimale Reibung an Korrektionsbrillen.

Polycarbonat-Scheiben bieten gute Stoßfestigkeit, guter Seitenschutz, 4-stufig einstellbare Bügellänge, anpassbare Scheibenneigung, weiche, schmale Bügelenden. Anti-Scratch: Scheibenbeschichtung die das Verkratzen der Scheibe verhindert. und dadurch eine lange Lebensdauer gewährt. UV-Schutz: schützt die Augen zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung gemäß EN 166

Tragkörper EN 166 FT, Sichtscheibe EN 166 1FT



SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
2800		4 046719 305759	2/20	10,92



# Schutz-Überbrille

 $voll transparente \ Schutz-\ und\ \ddot{U}berbrille, aus\ farblosem\ Polycarbonat,\ sehr\ robust,\ Garten-Waldarbeit$ 

Tragkörper EN166 F, Sichtscheiben 1F



SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
В3		4 003457 172302	1/2	5,29

# Schutz-Überbrille

getönt, blau, Garten-, Waldarbeiten Tragkörper EN166 F, Sichtscheiben 1F



SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
BG52			1/2	4,61

## Hochleistungs-Vollsicht-Schutzbrille



"3M" Vollsichtbrille, beschlagfrei, UV-Schutz, klare Scheiben, verstellbares Kopfband

Tragkörper EN 166 3B, Sichtscheibe EN166 1B

	SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
4800C		4 00 1895 946387	1/2	10,92	

## Vollsicht-Schutzbrille



klare, auswechselbare Sichtscheibe, direkte Belüftung, seitlicher Schutz Tragkörper EN166 B, Sichtscheibe 1B

	SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe			€	
BF3		4 003457 172289	1/2	4,19	

### Vollsicht-Schutzbrille



aus farblosem Weich-Plastik, indirekte Belüftung, klare Sichtscheibe, großes Blickfeld, für Brillenträger geeignet, mit Gummiband

Tragkörper EN166 F, Sichtscheibe 1F

SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe			€	
BF1		4 003457 171336	1/6	4,87	

### Vollsicht-Schutzbrille




kratzfrei, beschlagfrei, verstellbares Kopfband, EN166 Tragkörper EN 166 3B, Sichtscheibe EN166 1B

SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
BF4			1/10	8,39	

### Vollsicht-Schutzbrille

EN166, beschlagfrei, direkte Belüftung, seitlicher Schutz







SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
BF5			1	2,93

## Vollsicht-Schutzbrille

klare auswechselbare Sichtscheibe, indirekte Belüftung, seitlicher Schutz Tragkörper EN166 1F, Sichtscheibe 1F

WG/Lagerort: 17WG 4/58AA

SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
BF2		4 003457 172273	1/2	4,19	



## Schweißerschutzbrille

klare auswechselbare Sichtscheiben, klappbare auswechselbare Schweißschutzfilter Stufe 5, indirekte Belüftung

Tragkörper EN175 F, Sichtscheibe 1F

SB-Verpackung						
ArtNr. Größe						
BG51			1/2	7,55		



Schweißerschutzgläser

für Schweißerschutzbrille BG51, grün, Schweißerschutzfilter Farbe 5

SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
GRUEN5		4 003457 172388	2	2,93



#### Gehörschutz

#### Kapsel oder Stöpsel - Was ist das Richtige für mich?

#### KAPSELGEHÖRSCHÜTZER

EN-Norm: EN352-1

#### **Empfohlen**

- bei häufigem Auf- und Absetzen des Gehörschutzes
- bei Kurzzeitlärm
- wenn Gehörschutz-Stöpsel aus medizinischen oder organischen Gründen nicht getragen werden können
- bei extrem hohen Schallpegeln zusammen mit Gehörschutz-Stöpseln



#### **GEHÖRSCHUTZ-STÖPSEL**

EN-Norm: EN352-2

#### **Empfohlen**

- bei Dauerlärm, starkem Schwitzen und beim Tragen von Brillen,
- beim Tragen anderer Schutzausrüstungen wie Kopfschutz, Atemschutz, Gesichtsschutz etc.
- zusammen mit Kapsel-Gehörschützern bei extremen kurzfristigen Lärmsituationen.
- zur Konzentrationsverbesserung bei niedrigen Lärmpegeln von 70 bis 75 dB(A).



#### **BÜGEL-GEHÖRSCHUTZ-STÖPSEL**

EN-Norm: EN352-2

#### **Empfohlen**

Bügelstöpsel sind zu empfehlen, wenn ein häufiges Auf- und Absetzen erforderlich ist.

#### Nicht empfohlen

Sie sollten nicht getragen werden, wenn Schalldruckspitzen durch Anstoßen der Bügel entstehen können, z.B. am Schweißerschutzschirm.



#### GEHÖRSCHUTZ-STÖPSEL MIT VERBINDUNGSSCHNUR

EN-Norm: EN352-2

#### **Empfohlen**

Diese sind zu empfehlen, wenn ein Verlust der Stöpsel zu Produktionsstörungen führen kann.

#### Nicht empfohlen

Sie dürfen nicht getragen werden, wenn in der Nähe bewegter Maschinenteile gearbeitet wird, in denen sich die Schnur verfangen könnte





#### Wie laut ist schädlich?


#### **SNR-WERT**

Gehörschützer werden mit einem SNR-Wert gekennzeichnet. Dieser SNR-Wert ist ein Durchschnittswert aus den Schalldämmungswerten für hoch-, mittel- und tieffrequente Geräusche.

#### ALSO: Je höher der SNR-Wert - desto besser die Schalldämmung!



#### Zulässige wöchentliche Schallbelastung



Das Gehör verkraftet eine Lautstärke von 85 dB bis zu 40 Std. pro Woche, ohne Schaden zu nehmen. Bei 95 Dezibel verkürzt sich die zumutbare Zeitspanne bereits auf vier Stunden pro Woche. Der Schallpegel sollte also am geschützten Ohr max. 75-80 dB betragen.

Beispiel: Bei der Arbeit an einer Kreissäge entsteht ein Schalldruck von 100 dB. Um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten, sollte also ein Gehörschutz mit mind. 25 dB getragen werden.

100 dB - 25 dB=75 dB=ungefährlich

Bei sehr hoher Lärmbelastung sollte eine Kombination aus Gehörschutzstöpsel und Kapselgehörschutz gewählt werden.

## Kapselgehörschützer



Der für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelte Kapselgehörschützer dämpft auch bei extrem niedrigen Frequenzen sehr effektiv. Die Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt. Bei schwachem Andruck gewährleisten sie eine optimale Abdichtung, so dass auch bei langen Tragezeiten ein hoher Komfort erhalten bleibt. Eigenschaften: Leichtbauweise, flaches Design, konstanter Druck, flüssigkeitsgefüllter Dichtungsring, 2-Punkt Befestigung, **mit faltbarem Kopfbügel** 

Dämmwert (SNR): 31 dB

SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe			€	
H520A	31 dB	4 046719 388103	1/20	25,20	

# Kapselgehörschützer



Dieser praktische Kapselgehörschutz der Firma 3M ist der ideale Begleiter für laute Arbeiten, auf dem Schießstand oder bei anderen Aktivitäten, die das Gehör gefährden könnten. Er ist faltbar und lässt sich zusammengefaltet prima in der Tasche verstauen. Die beiden Kapseln sind sehr weich gepolstert und vermitteln ein angenehmes Tragegefühl. Dielektrisch - leitet keinen elektrischen Strom. Leuchtende Signalfarbe um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Dämmwert (SNR): 28 dB

SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
1436	24 db	4 046719 474516	1/20	9,24	

### Kapselgehörschützer mit Radio





Zuverlässiger Gehörschutz und hochwertiges Radio in einem, ideal für Forstarbeit, Landbau, Rasenmähen oder laute Freizeitaktivitäten, extra breiter und weich gepolsterter Kopfbügel, weiche, mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllte Dichtungsringe für zusätzlichen Komfort, Batterielebensdauer beträgt ca. 200 Std., Audioeingang für MP3-Player,

Dämmwert (SNR): 31 dB

SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
HRXS7A-0	31 dB	7 318640 052949	1	84,03	

## Kapselgehörschützer

Die Peltor™ Kid Kapselgehörschützer sind speziell für jüngere Anwender entwickelt, um Schutz bei mittleren Lärmpegeln in alltäglichen Situationen und bei Freizeitaktivitäten zu bieten.

Modernes, schlankes Kapseldesign, gut sichtbare Farbe um die Sicherheit zu erhöhen, weiche, flüssigkeitsgefüllte Dichtungsringe; einzigartiges, niedriges Kopfbügeldesign. Beispiele für typische Anwendungen sind: Flugshows, Motorsport oder andere laute Sportveranstaltungen u.s.w.

Die Peltor™ Kid Kapselgehörschützer sind CE geprüft und entsprechen der Europäischen Norm EN352-1:1993.

Dämmwert (SNR): 27 dB



SB-Verpackung						
ArtNr. Größe						
KIDV	27 db	7 3 18640 056275	1/6	25,20		

# Kapselgehörschützer

EN 352-1, Gehörschützer mit breitem Kopfbügel,  $\,$  oval,

Dämmwert (SNR): 19 dB



SB-Verpackung						
ArtNr.						
GH19	19 dB	4 003457 172159	1/2	7,55		

Kapselgehörschützer

EN 352-1, mit breitem Kopfbügel, aus ABS-Material, Dämmwert (SNR): 22 dB



SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
GH9A	22 dB	4 003457 171312	1/2	16,80

## Kapselgehörschützer



EN 352-1, Gehörschützer mit breitem Kopfbügel, oval

Dämmwert (SNR): 25 dB

SB-Verpackung						
ArtNr.						
GH25	25 dB	4 003457 171220	1/2	21,00		

# Kapselgehörschützer



EN 352-1, Gehörschützer mit breitem Kopfbügel, oval, zusammenklappbar Dämmwert (SNR): 30 dB

SB-Verpackung				
ArtNr. Größe				
GH27	30 dB	4 003457 172142	1/2	13,44

# Kapselgehörschützer



EN 352-1:2002, mit Kopfbügelpolsterung, verstellbare Kapsel, angenehmer Anpressdruck

Dämmwert (SNR): 25 dB

SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
GH24	25 dB	4 003457 174290	1	8,39	

### Bügelgehörschützer

Einer der leichtesten Bügelgehörschützer auf dem Markt. E-A-RCaps™ Bügelgehörschützer bieten ganztägigen Schutz für Arbeiter und Besucher. Trage-Version: Kinnbügel/Nackenbügel

Arbeitsumgebung: kurzfristige/vorübergehende Gefährdung durch Lärm, allgemeine Industrieanwendung, hohe Temperaturbereiche

Zulassungen: CE-Siegel Dämmwert (SNR): 23 dB

SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
EC01000	23 dB		5/50	5,87	



## Bügelgehörschützer

EN 352-2, mit Bügel

Dämmwert (SNR): 19 dB

SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
OSTB24	19 dB		2/5	3,61



Die E-A-Rsoft™ Gehörschutzstöpsel bestehen aus dehnbarem, rückverformendem Polyurethan-Schaum (PU). Sie bieten hohen Tragekomfort und zuverlässigen Schutz.

Arbeitsumgebung: hohe Temperaturbereiche, langfristige/dauerhafte Gefährdung durch Lärm, allgemeine Industrieanwendung

Eigenschaften: langsam ausdehnender Schaumstoff, E-A-RFit kompatible Gehörschutzstöpsel, CE-geprüft

Dämmwert (SNR): 36 dB

SB-Verpackung					
ArtNr. Größe ☑ €					
ES01001S	36 dB / 5 Paar		5/10	2,34	

Gehörschutzstöpsel

3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neon

Das einzigartige Stöpseldesign ermöglicht dem Schaumstoff, sich leicht zusammenzuziehen, damit der Stöpsel sanft in den Gehörgang gleitet und sich dort langsam wieder ausdehnt. Einfache Handhabung durch den eingelassenen Stiel. Kann mittels Kordel verbunden werden.

Anwendung: schmutzige / staubige Arbeitsumgebungen, Vorhandensein von kontaminierenden Stoffen, allgemeine Industrieanwendung, langfristige/dauerhafte Gefährdung durch Lärm, hohe Temperaturbereiche

Eigenschaften: kein Vorformen notwendig, wiederverwendbar, CE-geprüft

Dämmwert (SNR): 28 dB

SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
EX01002S	28 dB / 5 Paar	4 046719 477531	5/10	7,55	

### Gehörschutzstöpsel



### Gehörschutzstöpsel




"3M" Oberfläche ist glatt und schmutzabweisend, konische Form paßt sich optimal dem Gehörgang an, 2 Paar mit Alu-Box,

Dämmwert (SNR): 37 dB

SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe			€	
1100CS	37 dB	4 046718 026104	2	6,71	

# Gehörschutzstöpsel



dämmstarker Schaumstoff, tiefgeschäumt und nicht gestanzt, optimaler Schallschutz und Tragekomfort, EN 352-2

Dämmwert (SNR): 37 dB

SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
OST4	37 dB / 2 Paar	4 003457 172180	2/4	1,67

## Gehörschutzstöpsel



Die 3M™ Classic Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem weichen, energieabsorbierendem Polymerschaumstoff, der den Gehörgang optimal abschließt und den ganzen Tag über bequem sitzt. Eigenschaften: feuchtigkeitsbeständig, langsam ausdehnender Schaumstoff, geringer Druck. Arbeitsumgebung: hohe Temperaturbereiche, langfristige/dauerhafte Gefährdung durch Lärm, normaler Industrielärm, hohe Luftfeuchtigkeit

Dämmwert (SNR): 28 dB

SB-Verpackung					
ArtNr. Größe ⊠ €					
SP01002	28 db / 5 Paar	4 046719 477500	5/10	2,34	

### Gehörschutzstöpsel



dämmstarker Schaumstoff, tiefgeschäumt und nicht gestanzt, optimaler Schallschutz und Tragekomfort, EN 352-2, OST250 - 250 Stück im Karton

Dämmwert (SNR): 28 dB

		SB-Verpackung				
WG/Lagerort:	ArtNr.	Größe		$\square$	€	
17WG 0/80AA	OST1	28 dB/1 Paar	4 003457 171077	10/250	0,75	
17WG 0/40AA	OST250	28 dB/1 Paar	5 0 154 15 102602	250	0,33	
17WG 2/74AA	OST10	28 dB/5 Paar im Pack	4 003457 171374	2/5	2,51	

# Gehörschutzstöpsel



EN 352-2, SNR = 25dB mit Sicherheitstrageband

Dämmwert (SNR): 25 dB

SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
OSTS25	25 dB	( 003(57 172173	2/4	2,76

### Komfort-Knieschoner

DIN EN 14404, Außenhülle und Faltenbalg sind aus gummiähnlichem Kunststoff und besonders für empfindliche Untergründe geeignet, da sie keinen Abrieb hinterlassen

Leistungsstufe 1: durchstichfest bis 100 Nm



#### Ersatzteile Knieschoner

SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
KS3E1	Ersatzriemen	4 003457 147522	1	3,77	



## Knieschoner

DIN EN 14404, Schalenform, PU-Schaum, neues Befestigungssystem - die Riemen bleiben der Kniekehle fern

Leistungsstufe 2: durchstichfest bis 250Nm

SB-Verpackung						
ArtNr. Größe ⊠ €						
KS4	1 Paar	4 003457 143081	1/20	21,00		

#### Ersatzteile Knieschoner

SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
KS4E1	Knopfband	4 003457 148093	5	1,25	
KS4E2	Y-Form, Knopfband	4 003457 148116	5	2,76	



## Knieschoner

DIN EN 14404, bewegliches Gelenk bietet optimalen Rundumschutz mit großer Bewegungsfreiheit, harte Außenschale aus Polyethylen ermöglicht Knien auf harten unebenen Untergründen, Polsterung aus Zellkautschuk

Leistungsstufe 2: durchstichfest bis 250Nm

SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
KS6	1 Paar	4 260077 950271	1/45	26,88	

#### rsatzteile Knieschoner

	SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
KS6BK	4 St. Befestigungsknöpfe	4 003457 149069	1	3,35		
KS6ER	Ersatzriemen	4 003457 141506	1	2,68		



#### Knieschoner





"Wohltat" DIN EN 14404, mit hochelastischer, 25 mm starker Füllung, Kastenform, schwarz, flexibles, sehr federndes Polster passt sich der Knieform des Benutzers an, neues Befestigungssystem - die Riemen bleiben der Kniekehle fern

Leistungsstufe 1: durchstichfest bis 100 Nm

	SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe			€	
KSE1	1 Paar	4 003457 143043	2/20	36,13	

### Knieschoner



DIN EN 14404, Schalenform, PU-Schaum, Elastikband, 40 mm breit, für glatte und ebene Flächen, hoher Tragekomfort durch aufgedickte Schaleninnemseite

Leistungsstufe 1: durchstichfest bis 100 Nm

	SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
KS5	1 Paar	4 003457 143098	2/20	15,12	





DIN EN 14404, Schalenform, PU-Schaum, Elastikband, 40 mm breit, für glatte und ebene Flächen, hoher Tragekomfort durch aufgedickte Schaleninnenseite

Leistungsstufe 0 (keine Durchstichschutz)

	SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
KS51	1 Paar	4 003457 142145	1	11,76	

#### Gel-Knieschoner





1Paar, DIN EN 14404, Schutzkappe mit Gelfüllung, Gelkissen passt sich individuell an, Klettverschluß, Maße Gelkissen ca. 15,5 x 14 cm, im SB-Karton

Leistungsstufe 1: durchstichfest bis 100 Nm

	SB-Ve	rpackung		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
KS7	1 Paar	4 003457 146549	1/10	10,92

### **Knee-Pads**





Knieschoner zum Einschieben in Knietaschen von Arbeitshosen



SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
KSAB	1 Paar	4 003457 149922	5/10	7,81	

# Schutzhelm

DIN EN 397, Material: HDPE, Kopfgrößenbereich: 53-61 mm, 6-Punkt-Gurtband, 16 mm Doppel-Slot-System, heruntergezogene Nackenpartie, Regenrinne

lose					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
ASN1	gelb	4 003457 172005	2/5	11,76	
ASN2	weiß	4 003457 172012	2/5	11,76	
ASN3	blau	4 003457 172029	2/5	11,76	
ASN4	rot	4 003457 172036	2/5	11,76	
ASN5	grün	4 003457 172043	2/5	11,76	
ASN6	orange	4 003457 172050	2/5	11,76	



## Schutzhelm

DIN EN 397, 6-Punkt-Gurtband, gerade Helmschale aus Spezialpolyethylen, Regenrinne, 30 mm Stecktaschen

lose						
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
AS1	gelb	4 0.03457 171060	1/12	6,71		
AS2	weiß	4 003457 171121	1/12	6,71		
AS3	blau	4 003457 171145	1/12	6,71		
AS4	rot	4 003457 171176	1/12	6,71		
AS5	grün	4 003457 171183	1/12	6,71		
AS6	orange	4 003457 171190	1/12	6,71		



EN812, angenehmer Tragekomfort und optimale Anpassung durch flexible Gestaltung des Innenteils, zusätzliche seitliche Belüftung, großzügiges Innenpolster für bestmöglichen Schutz,

Material: Cap 100% Baumwolle, Innenschale Polypropylen, Polster mit Kaschierung nach Ökö-Tex-Standard,



SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
ANSK3	EN812	4 003457 173026	1/2	20,16	



### Waldarbeiter-Schutzhelm



DIN 4840, EN397, 6-Punkt-Aufhängung, mit Gurtband, inkl. Gehörschutz und Schild

	SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe		$\square$	€		
WAS6	orange	4 003457 172074	2/5	33,61		



Ersatz-Ohrschützer

#### EN352-3, 22 dB

	SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
WGH9A	SNR: 22 dB		5	20,16	



Ersatz-Schil

#### EN1731

SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
WSD	Ersatz-Schild	4 003457 172098	5	15,96

# Schutzoverall aus Polypropylen



Der Overall schützt wirksam gegen Farbe, Staub und Schmutz aller Art, Arme und Beine mit Gummiband zum sicheren Schutz, für Maler, Handwerker und Heimwerker.

SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
OVL	Größe L	4 003457 172111	10	3,77	
OVXL	Größe XL	4 003457 172128	2/10	3,77	
OVXXL	Größe XXL		2/10	3,77	

### Chemieschutzoverall

Schutzklasse PSA, Kategorie III, Typ 5 + 6

EN ISO 13982-1; partikeldicht

EN 13034:2005+A1:2009; begrenzt spritzdicht

EN 1073-2:2002; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel

EN 1149-5:2008; antistatisch

atmungsaktiv

dreiteilige Kapuze

Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze

außen liegende Nähte

Schritteinlage (Zwickel)

Gummizug in der Taille

Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen

Reißverschlussabdeckung

Farbe: weiß mit grünen Nähten

	SB-Ve	rpackung		
ArtNr.	Größe		$\square$	€
OVAXL	Größe XL	4 029201 120467	5/50	5,71
OVAXXL	Größe XXL	4 029201 120474	5/50	5,71



# Mehrwegoverall

besonders für Lackierarbeiten geeignet

Material ist gewebt, antistatisch ausgerüstet

mehrfach verwendbar

dreiteilige Kapuze mit Gummi und Kinnverschluss und Größenregulierung

Arm-, Bein- und Taillengummi

2-Wege Reißverschluss mit Abdeckung

waschbar, mehrfach verwendbar

Einsatzgebiete: einfache Lackierarbeiten, einfache Malerarbeiten, Schutz

vor Schmutz

Material: 100% Polyester





## Arbeitsschutz-Set



PPE-Set

"Wellwork" 3-teilig,

- Gehörschützer 25 dB, EN 352-1

- Schutzbrille EN 166

- Feinstaubmaske FFP1, EN 149-1

SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
561700	3-teilig		2	6,29	

# Überziehschuh



Überziehschuhe CleanGo, ideal für Besucher, leicht überziehbar mit Gummizug, passend für alle Größen, weiß, 100 % Polyethylen, 20 Stück in der praktischen Spenderbox, Größe universal



SB-Verpackung				
ArtNr.	Größe		$\square$	€
OVSCHUH	20 Stück		1/20	6,71

# Auffang- und Haltegurt

"Climax" EN 361, Schultergurt 45 mm, Beingurt 45 mm, Auffanggurt für hohe Ansprüche, geringes Eigengewicht, anschmiegsames Gewebe

Climax ...



SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
EN361		4 003457 252004	1	68,90	

# Sicherungsseil

Climax...

"Climax" für EN361, 1,75m, mit Karabiner mit Bandfalldämpfer , Polyamidseil ø 16 mm, Tragkraft 200 kg



SB-Verpackung					
ArtNr.	Größe		$\square$	€	
EN361S	1,75 m		1	54,61	

# Artikelverzeichnis

ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite
1		3		8	
1100CS	170	326104M-XXL	64	8710C/EC3	150
1436		166   32610844-60		8810/SV	151
16HAUT	147	32620050-58	61 63	8822/C/SV	151
16STOKO	147			8833/SV	153
1031010	141	326204M-XXL	63 63	8833/31	133
		32620844-60	60		
2		326300M-XXL	65	9	
2		326304M-XXL	65	9	
2740C	159	326308S-XXL	61	9322C/C2/SV	152
2741C	159	326400S-XXL	65	9914C/C2	150
2742C	159	326404M-XXL	65	33140/02	100
2800	161	32800946-60	66		
28107-11	137	32820946-60	66	Α	
20101-11	151	32850950-56	67	A	
3		32870950-56	67	ALASKAS-3XL	113
3		32900044-64	51	ALLBLACK39-47	14
31007-10	134	32900144-64	51	ANSK3	173
31007G-10G	135	32910024-29/44-64/90-110	54	ANTON38-48	29
3101036-47	21	32910124-29/44-64/90-110	55	AS1-6	173
3102036-47	21	32920024-29/44-64/90-110	52	ASN1-6	173
3103038-47	11	32920024-29/44-64/90-110	53	ASIVI-0	113
3104038-47	11	329300S-XXXL	59		
3107042/43	34	32940044-64	59 57	D	
3107142/43	34	32940144-64	57	В	
3107242/43	35	32950044-64	56	B131M-XXL	68
3108038-47	12	32950144-64	56	B133M-XXL	68
3109038-47	12	329600S-XXXL	58	B2	160
31110039-48	31	329601S-XXXL	58	B3	161
31120039-48	30	32A00S-3XL	119	B4	160
314142	35	32A03S-3XL	119	BARI136-47	9
314344	35	32A05S-3XL	119	BARI236-48	9
314546	35	32A08S-3XL	119	BERGAM038-47	13
3207042/43	36	32MWOVLM-XXL	175	BERLINS-3XL	115
3207142/43	36	34006-10	134	BF1	162
3207242/43	36	34634136-47	17	BF2	163
3207342/43	34	37006-10	127	BF3	162
322000S-XXXL	109	37706-10	136	BF4	162
322300M-XXL	117	38006-10	128	BF5	163
322400M-XXL	117	3M2740	159	BG5	161
322900M-XXL	117	3M2741	159	BG51	163
3231000M-XXL	112	3M2742	159	BG52	161
3231000M-XXL	116	3M8822	159	BG53	160
3233000M-XXL	120	3M8833	151	BG54	160
3234100M-XXL	116	3100033	100	BG55	160
3234100M-XXL	116			BOSTONS-3XL	108
325000S-XXXL	48	4		BUSTUNS-3AL	100
325000S-XXXL	48	4800C	162		
		46000	102	C	
325003S-XXXL	48	_		CARRIAGO 47	0
325100S-XXXL	50	5		CAPRI139-47	8
325101S-XXXL	50	5025	20	CAPRI239-47	8
325103S-XXXL	50	5035	39		
325200S-XXXL	49	5049	39		
325201S-XXXL	49	54106-10	132	D	
325203S-XXXL	49	561700	176	DENIVEDO OVI	444
326000M-XXL	62	561701	163	DENVERS-3XL	114
326004M-XXL	62			DRESDENS-3XL	108
32600844-60	60	7			
32610050-58	64	750000500 40	00		
326100M-XXL	64	756008539-48	28		

# Artikelverzeichnis

ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite
	Jeite		Jeile		Jeile
E		Н		K	
EC01000	169	H650100M-XL	140	KS6	171
ELBA236-47	20	H667/668/669/660	135	KS6BK	171
EN361	177	H707/708/709/700	132	KS6ER	171
EN361S	177	H727/728/729/720	128	KS7	172
ES01001S	169	H727B/728B/729B/720B/721B	129	KSAB	172
ESOHLE	38	H737/738/739/730/731	129	KSE1	172
ESOHLE38-45	38	H737B/738B/739B/730B/731B	130	11022	
EX01002S	169	H747/748/749/740	134		
		H757/758/759/750	135	M	
		H766/767/768/769	128		
F		H776/777/778/779	132	MERANO40-48	25
		H786/787/788/789	134	MONTELLO37-47	24
FIRENZE140-46	27	H796/797/798/799/790	127		
FJM-XXXL	72	H797B/798B/799B/790B/791B	130		
FORST340-46	19	H809/800	143	N	
FSLH48-60	73	H817/818/819/810	143		
FSSJL-XXL	72	Н900	145	NARAOB	159
FULDAS-3XL	115	H918/919/910/911	141		
		HAMBURGS-3XL	105	0	
		HRXS7A-0	166	-	
G		HWG310H07-11	133	OREGONS-3XL	110
-		HWG318B07-11	136	OST1	170
GH19	167	HWG32007-11	142	OST10	170
GH24	168	HWG33007-10	133	OST250	170
GH25	168	HWG38007-11	142	OST4	170
GH27	168	HWG51007-11	124	OSTB24	169
GH9A	167	HWG515V06-10	126	OSTS25	170
GRUEN5	163	HWG53007-11	126	OVAXL	175
		HWG777CF07-11	144	OVAXXL	175
		HWGB50007-11	125	OVL-XXL	174
Н		HWGR185707-11	127	OVSCHUH	176
		HWGR50007-11	125		
H170	143	HWGS51007-11	124	P	
H180	138	HWP100	147		
H230	140	HWP500	147	PALERMO137-47	10
H240	140			PALERMO237-47	10
H250	139			PORTO136-47	16
H270	131			POWERH44-60	44
H281	145	IMOLA137-47	7	POWERJM-XXL	42
H282	145	IMOLA237-47	7	POWERK44-60	45
H290	144			POWERLH44-60	43
H310/H3103	141			POWERSM-5XL	103
H362	141	J		POWERSXS-XXL	103
H400	139			POWERWJM-XXL	105
H408/H400	139	JEANS48-56	119	PROBHW42-64/90-110	46
H417/418/419/410	139	JN1956/78/910/1112/1314	68	PROSHW44-58	47
H438/439/430/431	141			PUBHGM-XXXL	70
H451S-XL	143			PUJGM-XXXL	70
H4806	139	K		PULHGM-XXXL	71
H490	145				
H507/508/509/500	138	KIDV	167	R	
H510	138	KIELS-3XL	106		
H520A	166	KS3	171	RBHWNM-XXL	69
H527/528/529/520	137	KS3E1	171	REGJTM-XXL	112
H530100	140	KS4	171	RJWNS-3XL	69
H617/618/619/610	130	KS4E1	171	ROMA137-47	22
H619BW/610BW	131	KS4E2	171	ROMA237-47	22
H620	131	KS5	172	ROMA35-48	23
H630	135	KS51	172		


# Artikelverzeichnis

ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite
\$		V		W	
SAXON39-47	14	VW05YS-3XL	78	WG032007-11	142
SB01100/125	37	VW112BS-3XL	102	WGR185707-11	127
SB02100/130	37	VW126B0S-3XL	80	WGR50007-11	125
SB03100/125	37	VW126BYS-3XL	80	WGS51007-11	124
SB04100/125	37	VW1350S-3XL	85	WINTER40-46	18
SOLOPOL	146	VW135YS-3XL	85	WSD	174
SOLUSOSO	159	VW1760S-3XL	86	1105	2
SP01002	170	VW176YS-3XL	86		
STF1	156	VW1770S-3XL	84	X	
STF1E/E3	156	VW177YS-3XL	84	Λ	
STF2	156	VW215020	99	X3311049-51	18
STF2E/E2/E3	156	VW21502Y	99	X3461036-43	19
STF3	157	VW440S-3XL	77	7.0 102000 10	
STF4	157	VW44YS-3XL	77		
STFEB1/B2/B3/B4	157	VW60B0S-3XL	81		
STFEVF	157	VW60BYS-3XL	81		
STMF	150	VW600S-3XL	82		
STMF10	150	VW60YS-3XL	82		
STMF2	153	VW67680S-3XL	95		
STMF2V12	152	VW6768YS-3XL	95		
STMF4	152	VWC060S-3XL	96		
STMF5	153	VWC072S-3XL	96		
STMF6	154	VWC08S-3XL	97		
STMF6V5	154	VWE01CYM-XL	99		
STMG	154	VWE010	98		
STMG1	151	VWE01Y	98		
STMG20	154	VWE030L/XL	98		
STMG50	154	VWE03YL/XL	98		
STMG50H	154	VWFC120S-3XL	89		
STOKOLAN	146	VWFC12YS-3XL	89		
STOKOPRO	146	VWFC130S-3XL	87		
oronor no	110	VWFC13Y3S-XL	87		
T		VWFC140S-3XL	88		
•		VWFC14YS-3XL	88		
TORINO137-147	26	VW0T2290	99		
TORINO237-47	26	VWOT229Y	99		
TORONTOS-3XL	111	VWP1AOS-3XL	91		
TORONTWS-3XL	111	VWP1AYS-3XL	91		
TRIEST139-48	6	VWP1BOS-3XL	93		
TRIEST239-48	6	VWP1BYS-3XL	93		
1111201200 10	J	VWP3MOS-3XL	90		
		VWP3MYS-3XL	90		
U		VWT1AOS-3XL	92		
U		VWT1AYS-3XL	92		
UWE240-48	32	VWT1RIO SXL	94		
UWE38-46	33	VWT1BVS-3XL	94		
UWL30-40	33	WIIDIS-SAL	34		
V		W			
VERONA136-47	15	WAS6	174		
VERONA236-47	15	WG310h06-11	133		
VW010S-3XL	79	WG31807-11	136		
VW01YS-3XL	79	WG33007-10	133		
VW040S-3XL	83	WG38007-11	142		
VW04YS-3XL	83	WG53007-11	126		
VW05130S-3XL	76	WG777CF07-11	144		
VW0513YS-3XL	76	WGB50007-11	125		
VW050S-3XL	78	WGH9A	174	1	
180			2.1		

## Körpermasstabelle



für Herrenbekleidung



Normal- größe	Größe	a Körpergröße (cm)	b Brustumfang (cm)	c Taillenumfang (cm)	d Schrittlänge (cm)
44	S	166-170	86-89	74-77	78-80
46		169-173	90-93	78-81	79-81
48	М	172-176	94-97	82-85	80-82
50		175-179	98-101	86-89	81-83
52	L	178-182	102-105	90-93	82-84
54		180-184	106-109	94-98	83-85
56	XL	182-186	110-113	99-103	84-86
58		184-188	114-117	104-108	85-88
60	VVI	185-189	118-121	109-113	86-89
62	XXL	187-191	122-125	114-118	87-90
64	XXXL (3XL)	189-193	126-129	119-123	88-91
66		191-194	130-133	124-128	89-92

### Hinweise

Zeichenerklärung:

1. Zahl = Mindestbestellmenge

2. Zahl = VE

z.Bsp: 2/12 Mindestbestellmenge = 2

VE = 12

Tagespreis auf Anfrage

Bei den Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer!

Die enthaltenen Angaben sind keine Eigenschaftszusicherungen; Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß-, Farb- und Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich. Modellwechsel und Änderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, Druckfehler, sowie Irrtümer behalten wir uns vor. Farbabweichungen durch die Druckwiedergabe sind möglich.

 $TRIUSO\ Qualit\"{a}tswerkzeuge\ GmbH\ |\ Steeg\ 4\ |\ D-84428\ Buchbach\ |\ Tel.\ 0\ 80\ 86\ /93\ 08-0\ |\ Internet:\ www.triuso.de$ 

